61.08
П 26

1882-1892.

ПЕРВОЕ ДЕСЯТИЛѢТІЕ

Городской Барачной,

ВЪ ПАМЯТЬ С. П. БОТКИНА,

БОЛЬНИЦЫ

ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГѢ.

СПб.
1892

61.08
П26

ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ

125847

ПЕРВОЕ

ДЕСЯТИЛѢТІЕ

ГОРОДСКОЙ БАРАЧНОЙ,

ВЪ ПАМЯТЬ С. П. БОТКИНА,

БОЛЬНИЦЫ.

ОПИСАНІЕ БОЛЬНИЦЫ

И

МЕДИЦИНСКІЙ ОТЧЕТЪ

за 1882—1892 г.г.

125847

ДСП Главного управления
здравоохранения
Исполкома Ленсовета
МЕДИЦИНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
ул. Ракова, 25 тел. 212-99-08

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
1892.

ТИПО-ЛИТОГРАФІЯ
ШРЕДЕРА
С.ПЕТЕРБУРГЪ
49 Гороховая 49

Печатано съ разрѣшенія с.-петербургскаго городскаго Головы.

Посвящается

С.-ПЕТЕРБУРГСКОМУ

Городскому Общественному

УПРАВЛЕНІЮ.

Съ небольшимъ десять лѣтъ назадъ, с.-петербургское городское общественное управленіе, не имѣвшее еще тогда въ своемъ вѣдѣніи городскихъ больницъ, озабочено было, въ силу Городоваго Положенія, недостаткомъ больничныхъ мѣстъ въ столицѣ и особенно для тифозныхъ больныхъ. Бывшая тогда, подъ предсѣдательствомъ В. И. Лихачева, городская «комиссія общественнаго здравія», которой Дума передала этотъ вопросъ для всесторонняго обсужденія, приняла мысль, предложенную совѣщательнымъ ея членомъ, докторомъ Г. И. Архангельскимъ (выработавшимъ осуществленный впослѣдствіи весь планъ борьбы съ заразными болѣзнями)—построить на бывшемъ александровскомъ плацу новую городскую больницу барачной системы на 300 острыхъ инфекціонныхъ больныхъ. Мысль эта нашла полное сочувствіе и поддержку со стороны покойнаго С. П. Боткина и другихъ компетентныхъ врачей столицы. Дума, убѣдившись въ цѣлесообразности проекта комиссіи общественнаго здравія, не остановилась передъ крупными затратами на постройку и содержаніе новой больницы, утвердивъ предложенные ей планы и смѣту. Работы, порученныя просвѣщенному составителю плановъ новой больницы, проф. Д. Д. Соколову, быстро закипѣли, и 17 апрѣля 1882 г. больница была уже торжественно открыта для пріема больныхъ, получивъ вначалѣ случайное наименованіе (по мѣстности) «александровская городская барачная больница», а позднѣе, по постановленію Думы и съ Высочайшаго соизволенія, переименована въ «городскую барачную, въ память С. П. Боткина, больницу».

Теперь, по истеченіи десяти лѣтъ существованія барачной больницы,—срока вполнѣ достаточнаго для подведенія итоговъ,—каждый обыватель столицы, внесшій и вносящій свою лепту на постройку и содержаніе больницы, имѣетъ полное право спросить: что-же за эти 10 лѣтъ барачная больница дѣлала и сдѣлала для призрѣнія больныхъ и для обще-санитарнаго состоянія города? Оправдала-ли она обѣщанія бывшей комиссіи обществен-

наго здравія и надежды городской Думы? Правдивый отвѣтъ на эти вопросы всякій желающій найдетъ въ предлагаемомъ медицинскомъ отчетѣ за десять лѣтъ существованія барачной больницы.

Изъ отчета этого, прежде всего, видно, что барачная больница въ теченіе десяти лѣтъ призрѣла въ своихъ стѣнахъ 38.344 больныхъ, изъ которыхъ было 76,2% съ различнаго рода вообще острыми инфекціонными заболѣваніями и въ частности 50,6% тифозныхъ. Всѣ подобные больные, до постройки барачной больницы, обыкновенно переполняли общія городскія больницы, а за недостаткомъ въ нихъ мѣстъ помѣщались въ случайныхъ, не приспособленныхъ для этой цѣли, городскихъ и частныхъ зданіяхъ. Общія городскія больницы, даже при всемъ ихъ благоустройствѣ, не имѣютъ возможности изолировать различнаго рода заразныя формы одну отъ другой, равно какъ и оберечь отъ нихъ своихъ незаразныхъ — острыхъ и хроническихъ — больныхъ, а потому, принимая у себя, въ силу неизбѣжной необходимости, безъ разбора, всякаго рода больныхъ, онѣ роковымъ образомъ были источникомъ, такъ называемаго, больничнаго зараженія. Больной, напримѣръ, брюшнымъ тифомъ нерѣдко заражался въ больницѣ еще сыпнымъ, — пришедшій лѣчиться отъ кори получалъ въ больницѣ иногда болѣе тяжелую болѣзнь—скарлатину или оспу, —больной-хроникъ заражался какой-либо инфекціонной болѣзнью и т. п. Въ результатѣ, въ лучшихъ случаяхъ, получалась задержка больнаго въ больницѣ на нѣсколько лишнихъ недѣль, а въ худшихъ — больной погибалъ отъ того зараженія, которое случайно получилъ въ больницѣ. Больничный персоналъ при этомъ, работая въ переполненныхъ и плохо вентилируемыхъ палатахъ, жестоко заражался, теряя въ каждую эпидемію немало полезныхъ и ни въ чемъ неповинныхъ труженниковъ. Съ постройкой барачной больницы это громадное зло исчезло на всегда. Всѣ наши городскія больницы въ настоящее время почти свободны отъ острыхъ заразныхъ больныхъ, направляя ихъ въ барачную больницу и, освободившись, такимъ образомъ, отъ печальной необходимости культивированія больничной заразы, онѣ могутъ спокойно работать, не боясь заразить ни своихъ больныхъ, ни свой персоналъ. Эта великая заслуга барачной больницы можетъ быть вполнѣ оцѣнена прежде

всего непосредственными дѣятелями городскихъ больницъ — самими врачами.

Вторая крупная заслуга барачной больницы непосредственно вытекаетъ изъ самой системы ея постройки и условій содержанія больнаго. Размѣстивъ больныхъ по строго опредѣленнымъ группамъ, давъ лихорадочному больному избытокъ хорошо вентилируемаго воздуха, питательную и въ достаточномъ количествѣ пищу, прекрасный уходъ со стороны сестеръ милосердія, выражающійся въ неуклонномъ исполненіи всѣхъ назначеній врача, въ возможномъ предупрежденіи всевозможныхъ случайныхъ осложненій и въ безукоризненномъ содержаніи чистоты, какъ самого больнаго, такъ и всей его обстановки,—барачная больница, благодаря этимъ условіямъ, достигла пониженія процента смертности отъ разнаго рода инфекціонныхъ болѣзней и, прежде всего, отъ брюшнаго тифа,—до небывалой цифры. Семь процентовъ потери отъ брюшнаго тифа, вычисленныхъ за всѣ 10 лѣтъ на 10.382 больныхъ, не знали раньше не только у насъ, но и въ другихъ большихъ европейскихъ городахъ. Покойный С. П. Боткинъ, доказывая нѣсколько лѣтъ тому назадъ въ собраніи городской Думы необходимость улучшить продовольствіе больныхъ, указалъ, между прочимъ, на громадный процентъ смертности отъ брюшнаго тифа въ Петербургѣ, доходившій до 20% и болѣе. Барачная больница цѣлымъ рядомъ десяти лѣтъ блестяще доказала, что́ значитъ хорошо содержать и кормить тифозныхъ больныхъ. Если цифру процента перевести на абсолютную величину, то окажется, что барачная больница за десять лѣтъ спасла не одну сотню молодыхъ, здоровыхъ жизней. Вотъ въ этомъ-то и лежитъ оправданіе сравнительной дороговизны барачной больницы. Эта дороговизна для нѣкоторыхъ непонятна, а для другихъ кажется даже несправедливой, такъ какъ для города, говорятъ, всѣ больные должны быть одинаково дороги. Но здѣсь, очевидно, кроется недоразумѣніе: острые больные, призрѣваемые барачной больницей, стоятъ дороже потому, что они получаютъ болѣе воздуха, лучшую пищу и болѣе усиленный уходъ, чѣмъ хроническіе больные. А, вотъ, когда всѣхъ больныхъ смѣшивали и разцѣнивали одинаково, когда тифозные больные скучивались до такой степени, что нѣкоторые изъ нихъ едва имѣли только койку въ больницѣ, когда

кормили ихъ водяной овсянкой, или лучше—когда они голодали,—когда отъ недостаточнаго ухода получалась масса тяжелыхъ осложненій,—тогда тифозный больной стоилъ много дешевле, но за то и смертей было неизмѣримо больше. Составители положенія о новой барачной больницѣ глубоко сознавали это, а потому и съумѣли убѣдить городскую Думу принять, составленную ими, смѣту содержанія барачной больницы.

Да и сама дороговизна содержанія барачной больницы только кажущаяся, такъ какъ средняя продолжительность пребыванія больнаго въ ней, благодаря хорошему содержанію и уходу, сравнительно значительно уменьшена, а, стало быть, и стоимость всей его болѣзни въ сложности, не смотря на видимую дороговизну каждаго отдѣльнаго дня, значительно удешевлена.

Наконецъ, барачная больница несомнѣнно имѣла и имѣетъ серьезное значеніе и для обще-санитарнаго состоянія столицы. Сосредоточивая въ своихъ стѣнахъ, по возможности, всѣхъ заразныхъ больныхъ, она служитъ, такъ сказать, обсерваціонной станціей для санитарныхъ органовъ города, во-время предупреждая ихъ о появленіи или усиленіи какой-либо повальной болѣзни. Мы глубоко убѣждены, что если за послѣдніе годы ни одна изъ эпидемій столицы не имѣла распространеннаго характера, то въ этомъ отношеніи городъ во многомъ обязанъ барачной больницѣ. Какъ напримѣръ, мы укажемъ на возвратный тифъ, который за послѣдніе два года, не оставляя окончательно Петербурга, не получилъ, тѣмъ не менѣе, той напряженности и распространенія, какими онъ отличался въ прежнія и сравнительно еще недавнія эпидеміи, а это, по нашему мнѣнію, зависитъ отчасти отъ того, что барачная больница, сосредоточивая почти всѣхъ возвратно-тифозныхъ у себя, немедленно и точно регистрировала каждый случай, для принятія, со стороны санитарныхъ органовъ, своевременныхъ и энергичныхъ мѣръ. Мы такъ думаемъ потому, что имѣли возможность, на основаніи собственныхъ наблюденій и записей больницы, прослѣдить судьбу нѣсколькихъ заразныхъ гнѣздъ возвратнаго тифа,—ихъ зарожденіе, развитіе и прекращеніе и при этомъ несомнѣнно убѣдились, на сколько послѣднее находилось въ связи и зависимости отъ своевременно данныхъ свѣдѣній изъ барачной больницы.

Барачная больница была первая въ Россіи, которая устроила у себя большую паровую дезинфекціонную камеру и поставила

вообще дѣло дезинфекціи на научную почву. Въ настоящее время въ этомъ отношеніи она имѣетъ громадную популярность въ столицѣ и несомнѣнно также благотворно, и съ этой стороны, вліяетъ на обще-санитарное состояніе города. Городскія больницы, казенныя учрежденія разныхъ вѣдомствъ, общественныя и частныя общежитія и, наконецъ, простые обыватели столицы—всѣ теперь знаютъ, что если появилась какая-либо зараза, то слѣдуетъ зараженныя вещи отослать въ городскую дезинфекціонную камеру, а самое помѣщеніе дезинфецировать по тѣмъ указаніямъ, которыя выработаны при барачной больницѣ. Этимъ убѣжденіемъ. повторяемъ, проникнуты въ Петербургѣ въ настоящее время всѣ врачи и частныя лица, а проводникомъ этихъ взглядовъ, прежде всего и больше всего, была и есть барачная больница. Примѣняя широко обеззараживаніе у себя дома, барачная больница и этимъ путемъ, конечно, вліяетъ на оздоровленіе города. Принимая, по возможности, всѣхъ заразныхъ больныхъ, она выпускаетъ ихъ въ общество здоровыми. всегда съ чистымъ и дезинфецированнымъ бѣльемъ и платьемъ и зараза, такимъ образомъ, не распространяется изъ-за стѣнъ больницы.

Сочувствіе городскаго общества къ барачной больницѣ, пользующей заразныхъ и острыхъ больныхъ, неоднократно, осязательнымъ образомъ выражалось въ минувшее десятилѣтіе. Еще при постройкѣ больницы лица, входившія въ составъ городскаго общественнаго управленія и строители больницы пожертвовали на нее различными предметами свыше 8.000 р. Бывшій гласный Думы князь Ф. М. Касаткинъ-Ростовскій (нынѣ умершій), въ качествѣ душеприкащика В. В. и С. В. Ланскихъ пожертвовалъ изъ оставленнаго въ его распоряженіе капитала 50.000 р., на постройку бараковъ для выздоравливающихъ, которымъ и присвоено имя жертвовательницъ. Вскорѣ по открытіи больницы неизвѣстное лицо пожертвовало 10.000 р. на постройку при барачной больницѣ дезинфекціонной камеры.

Въ 1888 г. вдова д. с. с. Е. Г. Степанова пожертвовала около 20.000 р. на постройку при больницѣ отдѣльнаго барака для больныхъ дѣтей и на его первоначальное обзаведеніе. Въ 1891 г. вдова г.-м. И. И. Арищенко оставила по духовному завѣщанію на постройку, въ память ея мужа И. И. Арищенко, въ барачной больницѣ барака—25.000 р. Такимъ образомъ, об-

щая сумма пожертвованій на улучшеніе и расширеніе городской барачной больницы, со стороны частныхъ лицъ, не пользовавшихся непосредственно ея услугами, но признававшихъ ея важное значеніе, превысила 100.000 р.

Нельзя не видѣть сочувствія столичнаго общества къ дѣятельности городской барачной больницы и въ успѣхѣ недавно образованнаго при ней благотворительнаго общества для пособія нуждающимся въ немъ больнымъ, лечащимся въ больницѣ и выходящимъ изъ нея. Это общество, въ первый же годъ (1891) своего существованія пріобрѣло до 200 членовъ, оказало нуждавшимся выздоровѣвшимъ больнымъ помощь въ различныхъ видахъ на сумму 868 р. и собрало капиталъ до 5.000 р.

Городская барачная больница неоднократно удостоивалась посѣщеній Высочайшихъ Особъ; ее подробно осматривали Ихъ Императорскія Высочества Великая Княгиня Екатерина Михаиловна и Евгенія Максимиліановна, Принцесса Ольденбургская, и Его Высочество Принцъ Александръ Петровичъ Ольденбургскій. А 14 февраля 1891 г. осчастливилъ посѣщеніемъ Его Императорское Величество Государь Императоръ.

Его Величество прибылъ въ 2 ч. 30 м. пополудни и направился въ баракъ № 2, гдѣ лежатъ больные возвратнымъ тифомъ. Въ началѣ, Государя Императора сопровождали дежурный врачъ и попечитель больницы Н. А. Рыжовъ, а затѣмъ прибыли въ больницу градоначальникъ П. А. Грессеръ, главный врачъ больницы Н. П. Соколовъ, предсѣдатель больничной комиссіи В. А. Ратьковъ-Рожновъ и городской Голова В. И. Лихачевъ. Изъ барака № 2 Его Величество посѣтилъ слѣдующіе бараки, въ томъ числѣ Степановскій баракъ, въ которомъ помѣщаются больныя дѣти. Обойдя большую часть больничныхъ бараковъ (мужскихъ и женскихъ), Государь перешелъ въ баракъ для выздоравливающихъ, гдѣ помѣщались чахоточные больные, пользующіеся леченіемъ по способу Коха. Здѣсь Его Величество, распрашивалъ подробно главнаго врача о ходѣ леченія и осчастливилъ каждаго изъ больныхъ вопросами о состояніи здоровья и результатахъ леченія. Обойдя затѣмъ бараки, гдѣ помѣщались больные съ возвратнымъ тифомъ, Его Величество обратилъ вниманіе на хорошій воздухъ въ палатахъ, милостиво распрашивалъ больныхъ о ихъ здоровьѣ и выслушалъ объясненіе глав-

наго врача относительно графическаго изображенія всѣхъ симптомовъ болѣзни, отмѣченныхъ на каждомъ скорбномъ листѣ у кровати больнаго. Освѣдомившись о процентѣ смертности въ барачной больницѣ, Его Императорское Величество замѣтилъ, что столь незначительный процентъ смертности объясняется преимуществами барачной системы больницы передъ большими госпиталями. Послѣ обхода бараковъ Государь осмотрѣлъ кухню и распрашивалъ о системѣ продовольствія больныхъ. Къ подъѣзду кухни были поданы Его Императорскому Величеству сани и Государь Императоръ, осчастлививъ подачею руки гг. городскаго Голову (который при этомъ поднесъ Его Величеству «Описаніе барачной больницы»), предсѣдателя больничной комиссіи, попечителя больницы и главнаго врача, еще разъ милостиво выразилъ Свое удовольствіе и отбылъ изъ больницы въ 3 ч. 15 м., сопровождаемый громкими криками «ура» собравшихся во дворѣ больницы всѣхъ служащихъ и сестеръ милосердія и столпившагося у воротъ больницы народа.

Существенныя заслуги барачной больницы вполнѣ выяснились за десятилѣтнее ея существованіе и стали очевидными для каждаго. Вотъ почему барачная больница, занявъ видное мѣсто въ числѣ больничныхъ учрежденій въ Россіи, обращаетъ на себя вниманіе и любопытство русскихъ и заграничныхъ врачей. Вотъ почему извѣстные французскіе врачи Дюжарденъ-Бомецъ и Гюшаръ, посѣтившіе и изучившіе особенности барачной больницы въ Петербургѣ, печатно заявили о ней самый лестный отзывъ и рекомендовали ввести и у себя этотъ типъ больницъ.

Мы не говоримъ о многихъ детальныхъ услугахъ, сдѣланныхъ барачной больницей городскому населенію и обще-больничному дѣлу, но не можемъ умолчать, однако, что барачная больница, благодаря тому счастливому случаю, что во главѣ ея, съ первыхъ же дней существованія, сталъ, въ качествѣ попечителя, геніальный С. П. Боткинъ,—и для науки врачебной принесла свою замѣтную ленту: она широко открыла свои двери учащейся молодежи, устроила лабораторіи, въ которыхъ можетъ работать и учиться больничный врачъ, организовала практическіе курсы для врачей на своемъ богатомъ и разнообразномъ матеріалѣ. Болѣе ста печатныхъ работъ, сдѣланныхъ больничными вра-

чами, краснорѣчиво доказываютъ, на сколько барачная больница въ теченіе десяти лѣтъ была на высотѣ своего призванія.

Благодаря барачной больницѣ, городъ получилъ не мало вполнѣ образованныхъ врачей, изъ которыхъ нѣкоторые уже заняли отвѣтственныя мѣста въ другихъ городскихъ больницахъ, ставъ во главѣ ихъ.

Съ нашей стороны было бы нескромно такъ громко заявлять о заслугахъ барачной больницы, если бы мы не сознавали глубоко, что заслуги эти должны быть отнесены прежде всего къ иниціаторамъ и устроителямъ ея, а равно и къ хозяевамъ города.

Никто не можетъ такъ справедливо оцѣнивать всѣ достоинства и недостатки того или другого больничнаго учрежденія, какъ постоянные дѣятели его, т. е. врачи. Никто такъ жестоко не платится за дурные санитарно-гигіеническіе порядки больницы, какъ врачи, а равно никто не выноситъ такого глубокаго нравственнаго удовлетворенія изъ благоустроенной больницы, какъ опять-таки тѣ же врачи. Вотъ почему врачи городской барачной. въ память Сергѣя Петровича Боткина, больницы, глубоко сознавая всѣ достоинства ея и считая себя счастливыми работать въ ней по стопамъ незабвеннаго своего учителя, С. П. Боткина, считаютъ себя обязанными сегодня, въ день десятилѣтняго юбилея больницы, принести свою глубокую признательность с.-петербургскому городскому общественному управленію и въ частности достойнѣйшему его представителю, глубокоуважаемому Владиміру Ивановичу Лихачеву, который, любя и зная больничное дѣло, въ теченіе всѣхъ десяти лѣтъ, отъ начала до конца, принималъ самое живое и теплое участіе въ судьбѣ барачной больницы.

Настоящій свой коллективный трудъ врачи барачной больницы, въ знакъ своего глубокого уваженія и благодарности, посвящаютъ с.-петербургскому городскому общественному управленію.

Н. Соколовъ.

17 апрѣля 1892 г.

С. П. Боткин в 1 палате больницы на городской сыпной больнице в 1887 г.

КРАТКОЕ ОПИСАНІЕ БОЛЬНИЦЫ.

Бывшая городская комиссія общественнаго здравія, подъ предсѣдательствомъ В. И. Лихачева, уполномоченная городскою Думою постановленіемъ 20 іюня 1880 года озаботиться постройкою новой барачной больницы, въ засѣданіи своемъ 30 сентября 1880 года, постановила: принять проектъ плана больницы на 300 заразныхъ или 500 незаразныхъ больныхъ, составленный проф. Д. Д. Соколовымъ, предоставить ему всѣ работы по постройкѣ, наблюденіе же за выполненіемъ работъ возложить на субкомиссію изъ слѣдующихъ членовъ комиссіи общественнаго здравія: І. С. Китнера (предсѣдатель), И. И. Глазунова, И. Л. Бенуа, А. И. Никитина, К. И. Шунис и совѣщательнаго члена комиссіи, доктора Г. И. Архангельскаго.

Къ работамъ было приступлено въ ноябрѣ 1880 года, причемъ техническій надзоръ субкомиссія возложила на составителя детальнаго проекта Д. Д. Соколова. Въ ноябрѣ 1881 года больница была вчернѣ готова, а съ 17 апрѣля 1882 года открытъ въ ней уже и пріемъ больныхъ.

Городская барачная больница (нынѣ городская барачная, въ память С. П. Боткина больница) построена на александровскомъ (казачьемъ) плацу и занимаетъ площадь въ 18.240 квадр. саж.

Александровскій плацъ представлялъ собою когда-то обширное болото, не просыхавшее даже въ лѣтнее время года, и служилъ мѣстомъ мусорной свалки. Поэтому въ мѣстности, отведенной подъ постройку барачной больницы, былъ произведенъ цѣлый рядъ предварительныхъ работъ, направленныхъ исключительно къ ея осушенію и оздоровленію. Съ этою цѣлію, были, во-первыхъ, удалены и сожжены, по возможности всѣ, органическіе остатки отъ прежде бывшихъ свалокъ, а также удаленъ былъ и торфяной слой съ болотнаго дна; во вторыхъ, оставшіяся отъ прежняго русла р. Монастырки болота и болотныя впадины засыпаны сухою черноземною и песчаною землею и мѣстность спланирована, придерживаясь естественной покатости съ сѣверо-запада къ юго-востоку, и, наконецъ, въ третьихъ, и это, можетъ быть, самое главное, для пониженія и урегулированія почвенныхъ водъ вся мѣстность, предназна

ченная подъ больницу, была предварительно дренирована системою гончарныхъ трубъ *).

Въ подготовленной такимъ образомъ мѣстности александровскаго плаца и была построена барачная больница, состоящая въ настоящее время изъ: 1) двадцати бараковъ одного типа, предназначенныхъ каждый для 12 заразныхъ или для 22 незаразныхъ больныхъ, 2) двухъ бараковъ втораго типа, каждый для 30 выздоравливающихъ больныхъ и 3) одного дѣтскаго барака Е. Г. Степановой, предназначеннаго для 20 больныхъ незаразныхъ дѣтей, въ возрастѣ отъ 3 до 12 лѣтъ; всего, слѣдовательно, двадцать три барака на 300 заразныхъ и 20 незаразныхъ или на 520 незаразныхъ больныхъ.

Кромѣ бараковъ, предназначенныхъ исключительно для больныхъ, въ больничномъ районѣ построенъ цѣлый рядъ другихъ зданій, необходимыхъ въ смыслѣ хозяйственномъ и административномъ, а равно и для жилыхъ помѣщеній больничнаго персонала, а именно:

1) Одинъ 2-хъ этажный домъ для помѣщенія конторы больницы, пріемнаго покоя, лабораторіи и библіотеки больницы.

2) Одинъ 2-хъ этажный домъ для аптеки, квартиръ смотрителя и ассистентовъ больницы.

3) Больничныя кухня и ферма.

4) Три большихъ 2-хъ этажныхъ дома для жилыхъ помѣщеній служащаго персонала больницы.

5) Одноэтажный домъ для квартиръ служащихъ.

6) Дезинфекціонная камера и прачешная.

7) Баня для служащихъ, ледники и кладовыя, конюшня.

8) Часовня, покойницкая и секціонная.

9) Изоляціонный домикъ.

Бараки.

Всѣ бараки, построенные въ русскомъ стилѣ, одноэтажныя зданія, расположенныя въ два ряда, по типу правильно построенной 2-хъ сторонней деревни, по 11 бараковъ съ каждой стороны.

Два барака для выздоравливающихъ и баракъ Е. Г. Степановой помѣщены на одномъ концѣ этой импровизированной деревни, на другомъ концѣ которой сосредоточены нѣкоторыя административно-хозяйственныя постройки, остальная часть которыхъ помѣщена въ сторонѣ, въ нѣкоторомъ отдаленіи отъ бараковъ.

Всѣ бараки, какъ и прочія зданія больницы, за исключеніемъ бани

*) Детали и техническія подробности см. въ отчетѣ строителя больницы Д. Д. Соколова, напечатанномъ отдѣльною брошюрою (стр. 52 и 53).

Рис. 1. Общій видъ бараковъ.

для прислуги, прачешной и средней части барака Е. Г. Степановой, срублены изъ сосновыхъ бревенъ, толщиною отъ 5 до 7 вершковъ въ діаметрѣ; баня же, прачешная и средняя часть барака Степановой сложены изъ кирпича, снаружи обшиты тесомъ и окрашены, а внутри оштукатурены. Каждый баракъ какъ перваго, такъ и втораго типа,

имѣетъ подполье и подвалъ, углубленный въ землю на $^1/_2$ сажени; въ подвалѣ этомъ имѣется только въ соотвѣтственномъ мѣстѣ помѣщеніе для пріемниковъ нечистотъ («бочечное отдѣленіе»). Всѣ бараки были построены на свайныхъ основаніяхъ, въ настоящее время замѣняемыхъ



Рис. 2. Внутренній видъ барака.

каменными столбами. Размѣры бараковъ перваго типа слѣдующіе: длина 14 саженей, ширина 4—5 саж., высота отъ земли до крыши 3 саж., площадь—59 кв. саж. Въ каждомъ баракѣ перваго типа главную

часть составляетъ помѣщеніе для больныхъ на 12 человѣкъ, въ которомъ, въ исключительныхъ случаяхъ, помѣщается до 14 больныхъ.

Кромѣ помѣщенія для больныхъ, въ каждомъ баракѣ имѣется еще нѣсколько другихъ необходимыхъ помѣщеній, а именно: комната для сестры милосердія, ванная, буфетъ, ватерклозетъ съ умывальникомъ, сѣни, передняя и балконъ (рис. № 3).

Рис. 3.



1—сѣни и тамбуръ, 2—передняя, 3—палата, 4—дежурная, 5—ванная, 6—буфетъ, 7—ватеръ-клозеты, мочевики и умывальники, 8—планъ подвала (подъ клозетами съ бочками для экскрементовъ).

Помѣщеніе для больныхъ освѣщается съ двухъ сторонъ 10-ю окнами, общая свѣтовая поверхность которыхъ равна 8,8 кв. саж., и относится къ площади пола приблизительно, какъ 1: 4. Въ потолкѣ барака находятся три фонаря съ фрамугами, служащіе для провѣриванія бараковъ. Для отопленія имѣются 4 печи, снабженныя также приспособленіями для провѣриванія барака. Для удаленія испорченнаго воздуха изъ бараковъ, кромѣ того, служатъ находящіяся въ углахъ помѣщенія для больныхъ деревянныя трубы (рис. № 2), соединяющіяся съ желѣзными чехлами, окружающими дымовыя трубы, а также небольшіе камины, устроенные въ печахъ помѣщеній для больныхъ. Вдоль стѣнъ въ баракахъ установлена панель, на разстояніи 4-хъ вершковъ отъ стѣнъ въ уровень съ подъоконниками; собирающійся между панелями и стѣнами охлажденный воздухъ проводится въ углахъ особенными деревянными трубами къ печамъ, согрѣвается тамъ и входитъ затѣмъ въ баракъ. Благодаря этому приспособленію, около оконъ и наружныхъ стѣнъ не ощущается холоднаго тока.

Для устраненія взможности прониканія почвенныхъ газовъ, служитъ, прежде всего, подполье, которое свободно провѣтривается, при помощи

Рис. 4.



Разрѣзъ барака.

продушинъ въ наружныхъ стѣнахъ; кромѣ того, съ этой же цѣлью полъ бараковъ сдѣланъ непроницаемымъ при помощи сплошной асфальтовой заливки по черному полу.

Размѣры помѣщеній бараковъ перваго типа видны изъ слѣдующей таблицы:

	Поверхность.			Вышина отъ пола до потолка или св.	Вмѣстимость въ куб. саж.	Число оконъ.	Квадр. поверхн. 1-го окна въ фут.	Общая свѣтовая поверхн. оконъ.	Число форточекъ.	Число вытяжныхъ отверстій.	Печей.	Дверей.
	Длина.	Ширина.	Площадь въ кв. саженяхъ.									
Бочечное отдѣленіе	1,44	1	1,44	1,05	1,51	1	0,76	0,76	—	—	—	1
Сѣни	1,27	0,66	0,53	1,66	1,39	—	—	—	—	—	—	2
Корридоръ	2,06	1,25	2,57	1,66	4,26	—	—	—	—	—	—	6
Буфетная	1,66	1,60	2,65	1,66	4,40	2	24,5	49,50	1	—	2	2
Комната сестры	1,66	1,16	1,9	1,66	3,19	1	24,5	24,50	1	1	—	1
Ванная комната	1,66	1,5	2,5	1,66	4,14	1	24,5	24,50	1	1	1	1
Клозетъ	1,66	1,25	2,07	1,66	3,44	2	24,5	49,00	1	—	—	1
Помѣщеніе для больн.	9	4	36	1,16	77,76	10	43,55	435,50	4	10	4	2

Такимъ образомъ, при 12 больныхъ въ баракѣ, на каждаго больнаго приходится по 6,48 куб. саж. воздуха, объемъ вполнѣ удовлетворяющій современнымъ требованіямъ науки.

Инвентарь вещей, находящихся въ каждомъ баракѣ, соотвѣтствуетъ дѣйствительной потребности. Кровати для больныхъ во всѣхъ баракахъ желѣзныя съ гальванизированными пружинными матрацами. На каждую кровать полагается: одинъ соломенный матрацъ, двѣ соломенныя подушки, байковое одѣяло и шесть смѣнъ какъ постельнаго, такъ и носильнаго бѣлья *). Кромѣ того, есть волосяные тюфяки и пуховыя подушки. Въ каждомъ баракѣ имѣются вѣсы для взвѣшиванія больныхъ, часы, шкафъ для чистаго бѣлья, достаточное количество посуды и пр.

Бараки для выздоравливающихъ

устроены совершенно одинаково. Каждый изъ нихъ представляетъ одноэтажное зданіе съ мезониномъ и имѣетъ слѣдующіе размѣры; длина 21 саж., ширина 7 и 4,33 саж., высота отъ земли до крыши 3 и 4 саж. и площадь 109 кв. саж.

Какъ видно изъ прилагаемаго рисунка № 6, въ баракѣ имѣются

Рис. 5.

Баракъ для выздоравливающихъ.

двѣ палаты, изъ которыхъ въ каждой помѣщается 15 кроватей. Между палатами большая 2-хъ свѣтная столовая-пріемная, соединенная въ лѣтнее время стеклянными дверями съ широкимъ балкономъ. Въ каждомъ отдѣленіи для больныхъ находится по 3 печи и по 2 вытяжныхъ фонаря, въ столовой 4 печи. При каждомъ изъ бараковъ имѣется подвалъ, въ которомъ помѣщаются пріемники нечистотъ. Сѣни, передняя, комната для сестры милосердія, буфетная, ванная съ умывальниками, и ватерклозеты устроены такъ же, какъ и въ баракахъ перваго типа.

Въ одномъ изъ бараковъ для выздоравливающихъ (№ 22)—въ больной столовой-пріемной, раздѣляющей больничныя палаты, поставленъ

*) Въ послѣдніе годы, вмѣсто соломы, для набивки тюфяковъ и подушекъ стали употреблять мелкія древесныя стружки, доставляемыя изъ Финляндіи. Выгода стружекъ передъ соломою та, что онѣ отличаются большей упругостью,—тюфякъ, набитый стружками, мягче набитаго соломою, и большей, такъ сказать, прочностью, т. ч. стружки не такъ скоро высыхаютъ и измельчаются и, кромѣ того, легко и надежно дезинфецируются текучимъ паромъ, что весьма важно въ экономическомъ отношеніи.

въ приличномъ иконастасѣ образъ св. Сумеона, Зосимы и цѣлителя Пантелеймона, пожертвованный бывшимъ попечителемъ больницы П. Т.

Рис. 6.



Планъ перваго этажа барака для выздоравливающихъ.

1—сѣни и тамбуръ; 2—передняя, 3—палаты, 4—дежурная, 5—ванная съ умывальниками. 6—буфетъ, 7—ватеръ-клозеты и мочевики. 8—столовая, 9—ходъ на антресоли. 10 планъ боечнаго отдѣленія.

Павловымъ. Передъ этимъ образомъ, за неимѣніемъ при больницѣ Церкви, подъ праздники совершаются всенощныя, а также молебствія и панихиды, положенныя по церковному уставу.

Въ той же столовой, въ сторонѣ отъ иконостаса, прибита металлическая доска—въ благодарную память о посѣщеніи барачной больницы Государемъ Императоромъ Александромъ Александровичемъ 14 февраля 1891 года.

Тутъ же помѣщается и библіотека для больныхъ, учрежденіе—новое и въ высшей степени заслуживающее сочувствія, всецѣло обязанное попечителю больницы И. А. Рыжову. Всѣхъ названій книгъ до 850, и, кромѣ того, получаются почти всѣ русскіе газеты и журналы.

Баракъ Е. Г. Степановой.

На деньги 18.000 рублей, пожертвованныя вдовою дѣйствительнаго статскаго совѣтника Е. Г. Степановой, по постановленію Думы и по проекту проф. Д. Д. Соколова, построенъ баракъ, согласно волѣ жертвовательницы для 20 больныхъ дѣтей, преимущественно незаразныхъ, и въ іюнѣ 1889 года открытъ для пріема больныхъ.

Ко времени открытія барака Е. Г. Степановой былъ пожертвованъ образъ, помѣщенный въ одной изъ палатъ барака, а предсѣдателемъ больничной комиссіи В. А. Ратьковымъ-Рожновымъ устроенъ въ среднемъ залѣ барака деревянный, рѣзной работы кіотъ съ тремя художественно исполненными образами.

Баракъ Е. Г. Степановой на сплошномъ каменномъ фундаментѣ, состоитъ изъ средней кирпичной на плитномъ цоколѣ части и двухъ боковыхъ, деревянныхъ рубленныхъ частей.

Размѣры средней части: длина 9 саж., ширина 7 саж., высота отъ земли до карниза 2 саж. $1^3/_4$ арш. Размѣры деревянныхъ боковыхъ частей совершенно одинаковы, а именно: длина 8 саж., ширина 4 саж., высота 2 саж. $2^1/_2$ аршина. Стѣны снаружи обшиты тесомъ и окрашены масляною краскою, а внутри оштукатурены по войлоку и выкрашены клеевою краскою, потолки также оштукатурены. Полы въ сѣняхъ, буфетной, ванныхъ и ватерклозетахъ асфальтовые, на сводахъ; въ прочихъ помѣщеніяхъ деревянные, на деревянныхъ балкахъ съ асфальтовою прослойкою, окрашены масляной краской.

Въ баракѣ расположены слѣдующія помѣщенія:

НАИМЕНОВАНІЕ.	Размѣры помѣщенія.				
	Длина въ саженяхъ.	Ширина въ саженяхъ.	Площадь въ квадратныхъ саженяхъ.	Высота въ саженяхъ.	Вмѣстимость въ кубическ. саженяхъ.
1. Сѣни съ тамбуромъ	1,96	0,96	1,88	2,15	4,04
2. Буфетная комната	1,91	1,17	2,23	1,75	3,90
3. 2 ванныя	3,87	1,94	7,39	1,75	12,93
4. Столовая.	3,29	2,91	9,57	2,08	19,90
5. 3 отдѣльныя комнаты, изъ которыхъ одна для сестры, другія двѣ для больныхъ .	2,00	5,25	10,50	1,91	20,05
6. Двѣ палаты, каждая на 10 кроватей	16,00	3,75	60,00	2,83	139,80
7. Ватерклозеты съ умывальник.	2,54	1,04	2,64	1,75	4,62
8. Кладовая для храненія различныхъ принадлежностей .	1,16	1,04	1,21	1,75	2,12
9. Корридоры для надлежащей связи отдѣльныхъ помѣщеній между собою	4,81	0,91	4,38	1,91	8,86
10. При баракѣ крытые балконы съ крыльцами	6,66	1,33	8,86	2,00	17,72

Отопленіе и вентиляція барака устроены по тому же типу, какъ и въ другихъ баракахъ.

Инвентарь барака такой же, какъ и во всѣхъ другихъ бараках, съ тою лишь разницею, что онъ приспособленъ къ возрасту больныхъ дѣтей отъ 3 до 12 лѣтъ.

Постройка барака и его первоначальное обзаведеніе обошлись въ 23.863 р. 91 к., изъ которыхъ 20.764 р. 9 к. на постройку, а 3.099 р. 82 к. на обзаведеніе.

Изоляціонный баракъ.

Во всякой большой больницѣ могутъ быть случаи, требующіе немедленной изоляціи (рожа, гангрена легкихъ, дизентерія и т. п.). Для этой цѣли, съ самаго начала существованія барачной больницы, приспособленъ небольшой домикъ (длина 4 саж., ширина 3 саж., высота 1,5 саж., площадь=12 кв. саж.), состоящій изъ 2 комнатъ, которыя выкрашены масляною краскою. Само собою разумѣется, что такое помѣщеніе ни по размѣрамъ, ни по плану далеко не соотвѣтствуетъ вышеозначенной цѣли: въ больницѣ назначенной спеціально для инфекціонныхъ больныхъ постоянно сознается необходимость не только для изоляціи случайно заболѣвшихъ какою нибудь изъ означенныхъ формъ, но, еще чаще, для выжидательнаго наблюденія невыяснившихся заболѣваній при самомъ пріемѣ больныхъ.

Для удовлетворенія этой насущной потребности барачной больницы,



Рис. 7.

Планъ и планъ подвала. Е. Г. Стрекаловой.

проектированъ спеціальный изоляціонный баракъ архитекторомъ И. И. Шапошниковымъ, по слѣдующему плану.

Рис. 8.

Изоляціонный баракъ.

Размѣры комнаты для одного больнаго—6 куб. саж.

Деньги въ количествѣ 25.000 р. на постройку барака пожертвованы вдовою генералъ-маіора Арищенко.

Пріемный покой и контора, а равно лабораторіи и библіотека.

помѣщаются въ двухэтажномъ зданіи (генер. планъ лит. *B*), имѣющемъ слѣдующіе размѣры: длина 12 саж., ширина 8 саж., высота $1^1/_2$ саж., площадь 96 кв. саж.

Въ подвальномъ этажѣ этого зданія помѣщаются водогрѣйный котелъ, нечистотные пріемники и помѣщеніе со стойлами и клѣтками для животныхъ (собакъ, кроликовъ, морскихъ свинокъ), употребляемыхъ для научныхъ опытовъ врачами больницы).

Рис. 9.



Планъ перваго этажа зданія пріемнаго покоя.

Первый этажъ состоитъ изъ трехъ отдѣленій: средину его занимаетъ больничная амбулаторія, состоящая изъ двухъ кабинетовъ для амбулаторнаго пріема и большой ожидальной залы для приходящихъ больныхъ. Справа отъ амбулаторіи — пріемный покой, съ кабинетами для осмотра поступающихъ въ больницу больныхъ, мужской и женской ваннами, ватерклозетомъ и комнатой для узельщика. Слѣва отъ амбулаторіи — комната дежурнаго врача, попечителя и больничная контора (рис. 4).

Во второмъ этажѣ (рис. 10) помѣщаются: больничная лабораторія, состоящая изъ 4 комнатъ (въ томъ числѣ, одна комната приспособлена спеціально для бактеріологическихъ работъ), патолого-анатомическій му-

Рис. 10.

Планъ втораго этажа зданія пріемнаго покоя.

зей, библіотека, комната для старшихъ ординаторовъ, сборная для врачей и комната сторожа.

Въ домѣ, обозначенномъ на генеральномъ планѣ лит. *А*, находится 5 квартиръ и аптека: домъ этотъ двухъэтажный и имѣетъ слѣдующіе размѣры: длина 12 саж., ширина 8 саж., высота отъ земли до крыши 4 саж., площадь, занимаемая зданіемъ 96 кв. саж., объемъ его 384 куб. саж. Въ первомъ этажѣ помѣщается аптека и квартира смотрителя. Аптека занимаетъ 4 комнаты, при ней находятся 4 кладовыя и погребъ, кухня, комната для прислуги, сѣни и клозетъ. Площадь, занимаемая всей аптекой, равна 47 кв. саж. Квартира смотрителя состоитъ изъ 5 комнатъ, кухни, клозета и сѣней. Во второмъ этажѣ помѣщается 4 квартиры: 1) аптекаря, 2) врача-ассистента, 3) врача-ассистента и 4) врача-ассистента. Каждая изъ этихъ квартиръ состоитъ изъ 2 комнатъ, кухни и клозета, за исключеніемъ квартиры одного изъ ассистентовъ, состоящей изъ одной комнаты, кухни и клозета.

Домъ для сестеръ милосердія.

Въ домѣ, обозначенномъ на генеральномъ планѣ лит. *C*, находятся квартиры сестеръ милосердія и фельдшерицъ. Домъ этотъ двухэтажный, съ подваломъ подъ нѣкоторою частью его. Размѣры его слѣдующіе: длина 12 саж., ширина 6,67 саж., высота отъ земли до крыши $4_{,33}$ саж., глубина отъ поверхности земли до пола $0_{,74}$ саж. площадь, занимаемая зданіемъ, $80_{,84}$ кв. саж.

Въ первомъ этажѣ находится: кабинетъ главнаго врача съ площадью $7_{,96}$ кв. саж. и квартиры сестеръ милосердія, состоящія изъ 12 отдѣльныхъ комнатъ, раздѣленныхъ широкимъ корридоромъ, кухня и клозетъ. Въ верхнемъ этажѣ имѣется 20 комнатъ для сестеръ и фельдшерицъ. Каждая комната какъ верхняго, такъ и нижняго этажа назначена для одной сестры или фельдшерицы.

Казармы для прислуги.

Въ домѣ, обозначенномъ на генеральномъ планѣ лит. *B* и имѣющемъ такіе-же размѣры, какъ и предъидущій домъ, помѣщаются квартиры низшаго мужскаго и женскаго персонала. Домъ этотъ двухъэтажный. Въ первомъ этажѣ помѣщаются квартиры служителей, старшаго дворника, кладовая и клозеты. Служителя занимаютъ 6 комнатъ, изъ которыхъ въ каждой (съ площадью въ $8_{,46}$ кв. саж.) помѣщается 8 человѣкъ. Площадь квартиры старшаго дворника равна $3_{,9}$ кв. саж. Во второмъ этажѣ находятся квартиры сидѣлокъ, онѣ занимаютъ 6 комнатъ, изъ которыхъ каждая имѣетъ такіе- же размѣры, какъ и комнаты служителей, и служитъ для помѣщенія 8-ми сидѣлокъ. Одна комната съ 2-мя окнами для помѣщенія 4-хъ сидѣлокъ изъ дифтеритнаго и изоляціоннаго бараковъ. Всѣ комнаты служителей и сидѣлокъ одинаковой высоты, именно $1_{,63}$ саж

Въ одноэтажномъ зданіи (длина 13 саж., ширина $10,^1/_2$ саж. и высота $2_{,5}$ саж. генеральный планъ лит. *M*), прежде занятомъ прачешною, въ настоящее время помѣщаются квартиры семейныхъ служащихъ больницы; а именно: 1) квартира бухгалтера, состоящая изъ 2 комнатъ и кухни ($15_{,2}$ кв. саж.), 2) квартира кастеляншн (13 кв. саж.)—изъ 2 комнатъ, кухни и передней, 3) квартира для 8 прачекъ (15 кв. саж.), 4) квартира для 2 швей ($6_{,3}$ кв. саж.), 5) кладовая для бѣлья ($11_{,8}$ кв. саж.), 6) квартира для женатыхъ служителей ($11_{,5}$ кв. саж.).

Въ зданіи, обозначенномъ на генеральномъ планѣ лит. *T*, помѣща-

ются главнымъ образомъ квартиры семейныхъ служителей. Домъ этотъ 2 этажный и имѣетъ слѣдующіе размѣры: длина 8 саж., ширина 6 саж., высота отъ земли до крыши $3,_{87}$ саж. Площадь, занимаемая зданіемъ, 48 кв. саж., объемъ его $185,_{166}$ куб. саж.

Въ срединѣ каждаго этажа находится корридоръ съ площадью $11,_{50}$ кв. саж. По бокамъ корридора расположены въ каждомъ этажѣ по 6 комнатъ съ площадью въ $5,_{764}$ кв. саж., высотой въ $1,_{51}$ саж. и объемомъ въ $8,_{52}$ куб. саж. каждая. Кромѣ того, въ каждомъ этажѣ имѣются сѣни и клозетъ.

Въ первомъ этажѣ 2 комнаты заняты 2 фельдшерами, 1 комната помощникомъ аптекаря, 1 комната писаремъ, 1 комната больничной фермершей, 1 семейнымъ служителемъ.

Во 2-мъ этажѣ одна комната занята писаремъ, двѣ комнаты аптекарскимъ помощникомъ, 1 комната фельдшеромъ и двѣ комнаты семейными служителями.

Во всѣ квартиры служебнаго персонала больницы проведенъ водопроводъ. Всѣ квартиры отапливаются обыкновенными круглыми печами и провѣтриваются при помощи отдушинъ въ печахъ и форточекъ въ окнахъ. Клозеты вентиллируются отдѣльно при помощи каминовъ.

Дезинфекціонная камера.

Въ 1883 году бывшая городская комиссія общественнаго здравія признала необходимымъ построить при городской барачной больницѣ городскую дезинфекціонную камеру съ примѣненіемъ текучаго пара подъ высокимъ (въ котлѣ) давленіемъ, взамѣнъ существовавшей старой камеры съ сухимъ грѣтымъ воздухомъ. Въ виду этого и было поручено особой субъ-комиссіи, въ составѣ строителя городской барачной больницы, проф. Д. Д. Соколова, главнаго врача городской барачной больницы П. И. Соколова, старшаго ординатора П. П. Васильева и др. лицъ, составить проектъ камеры.

Представленный проектъ комиссія общественнаго здравія одобрила и поручила субъ-комиссіи немедленно, въ маѣ 1883 года, приступить къ постройкѣ проектированной камеры, предназначенной не только для больницы, но и для нуждъ жителей столицы. Въ декабрѣ 1883 года камера была уже открыта и начала свою дѣятельность. Къ 1890—1 году работа въ камерѣ значительно усилилась, количество поступавшихъ вещей увеличилось настолько, что явилась необходимость расширить, какъ самое зданіе новой пристройкой, такъ и поставить второй паровой котелъ и устроить особый теплый сарай для склада вещей (рис. 18),

что и было исполнено въ 1890—1 году. Дезинфекціонная городская камера находится во дворѣ, въ отдаленіи отъ городскихъ и обывательскихъ строеній. Участокъ земли, (см. рис.), занима-

Рис. 11.



емый зданіемъ камеры (*А*) и помѣщеніемъ для котловъ (*В*) равняется 78 кв. саженямъ. Отъ больничныхъ бараковъ камера отстоитъ на значительномъ разстояніи. Въ ближайшемъ сосѣдствѣ съ камерой находится больничная паровая прачешная (*В*), получающая паръ изъ общихъ котловъ съ камерой. Для доставленія вещей въ камеру и обратно существуетъ отдѣльный проѣздъ и ворота (*Е*), не обеззараженныя вещи доставляются съ одной стороны камеры (*Ж*), а дезинфицированныя выдаются съ другой (*З*); фасадъ камеры обращенъ на юго-востокъ.

Дезинфекціонные аппараты камеры помѣщаются въ деревянномъ двухъ-этажномъ зданіи (см. рис. 1 *А*), съ каменной пристройкой для паровато котла (*Б*).

Поперечный разрѣзъ зданія представленъ на рисункѣ 12, планъ 1-го этажа на рис. 13 и планъ 2-го этажа на рис. 14.

Рис. 12.



Поперечный разрѣзъ зданія дезинфекціонной камеры.

Каждый изъ этажей строенія раздѣленъ капитальною стѣною на двѣ половины, въ предупрежденіе смѣшиванія необеззараженныхъ вещей

Рис. 13.



Планъ перваго этажа.

1—пріемная для недезинфец. вещей, 2—выдача вещей дезинфиц., 3—ванная, 4, 5, 6 и 7—комнаты для рабочихъ, 8, и 9—комнаты для машиниста, 10—комната для кочегаровъ, 11 и 13—сѣни, 12 и 14—крыльца, 15—клозетъ, 16—корридоръ, 17—крыльцо въ квартиры служащихъ, 18—паровые котлы.

съ вещами уже дезинфецированными; поэтому одна половина зданія носитъ названіе грязнаго, а другая чистаго отдѣленія.

125847
ДСП Главного управления здравоохранения
БИБЛИОТЕКА
ул. Ракова, 21-99-08

Въ первомъ этажѣ одна половина предназначена для пріема, разборки и сортировки вещей, подлежащихъ дезинфекціи, а другая половина для укладки и выдачи уже дезинфецированныхъ вещей. Въ этомъ-же этажѣ находятся ванная комната для рабочихъ, помѣщенія для рабочихъ, машиниста и кочегаровъ, строго изолированныя капитальною стѣною и съ отдѣльнымъ ходомъ, а во 2-мъ этажѣ помѣщаются два дезинфекціонныхъ аппарата (рис. 4), расположенные здѣсь

Рис. 11.

Планъ втораго этажа.

1—комната, гдѣ помѣщаются паровые дезинф. аппараты (грязная половина), 2—комната, гдѣ помѣщаются паровые дезинф. аппараты (чистая половина), 3—комната для химической дезинфекціи вещей, 4—комната для склада вещей не дезинфицированныхъ, 5, 6, 7—комнаты для склада вещей дезинфицированныхъ, 8—кабинетъ врача.

такимъ образомъ, что занимаютъ равныя площади въ обѣихъ раздѣленныхъ капитальною стѣною половинахъ. Въ этомъ же этажѣ помѣщается кабинетъ врача, завѣдующаго камерой, гдѣ находятся и всѣ контрольные аппараты, а также имѣются еще комнаты для храненія вещей, какъ недезинфецированныхъ, такъ и обеззараженныхъ и комната для химической дезинфекціи вещей.

Размѣры помѣщеній въ зданіи камеры показаны въ нижеслѣдующей таблицѣ.

НАЗВАНІЕ ПОМѢЩЕНІЙ.	Длина.	Ширина.	Площадь въ квадр. сажен.	Вышина отъ пола до потолка.	Вмѣстимость въ куб. сажен.	Число оконъ.
Помѣщеніе для паровыхъ котловъ	5	2,25	11,25	3,25	36,56	2
Кабинетъ врача.	1,97	1,86	3,65	1,4	5,10	1
Комната для склада дезинфецированныхъ вещей 1-я.	3,92 2	2,91 2	11,42 4	1,36	15,53 5,44	1
Комната для склада дезинфецированныхъ вещей 2-я.	1,96	1,5	2,94	1,40	4,12	1
Комната для склада дезинфецированныхъ вещей 3-я.	3	1,43	5,79	1,40	8,10	—
Комната, гдѣ помѣщается паровой аппаратъ	4	3	12	2,14	25,68	3
Комната, гдѣ выдаются вещи дезинфецированные.	4,08	2,93	11,95	1,56	18,62	4
Комната для склада недезинфецированныхъ вещей	3,92 2	2'91 2	11,42 4	1,36	15,53 5,44	1
Комната для химической дезинфекціи вещей	1,62	1,33	2,15	1,47	3,16	1
Комната гдѣ помѣщаются паровые аппараты	4	3	12	2,14	25,68	3
Комната, гдѣ принимаются вещи зараженныя	4,08	2,93	11,95	1,56	18,62	4
Помѣщенія для служащихъ.						
Комната 1-я	2,48	1,1	3,23	1,11	3,58	1
» 2-я	2,48	1,42	3,52	1,11	3,90	1
» 3-я	2,48	1,19	2,95	1,11	3,27	1
» 4-я	2,48	1,05	2,60	1,52	3,95	1
» 5-я для кочегаровъ . . .	2,48	1,91	4,78	1,52	7,27	1
» 6-я для машиниста . .	2,48	1,57	3,89	1,11	4,32	1
» 7-я для машиниста . .	2,48	2,28	5,65	1,11	6,28	2
Ванная	2,48	0,77	1,90	1,52	2,90	—
Клозетъ.	0,67	0,57	0,38	1,52	0,58	—
Корридоръ.	5	0,79	3,95	1,11	4,38	—

Каждый изъ дезинфекціонныхъ аппаратовъ (рис. 15) представляетъ собой четырехъ-угольный ящикъ, длиною 5 арш., шириною 2 арш. и высотою въ $2^1/_2$ арш., обдѣланный внутри листами котельнаго желѣза, а снаружи войлокомъ и досками. Двери аппарата, обдѣланныя снаружи и внутри желѣзными листами съ проложенными внутри войлокомъ и досками, подвѣшаны на роликахъ по рельсамъ и при открываніи аппарата сдвигаются въ сторону.

Для большей герметичности, двери снабжены затворами, устроенными такимъ образомъ, что при закрываніи онѣ придавливаютъ двери къ стѣнкамъ аппарата съ асбестовыми прокладками. Въ дверяхъ устроенъ розеточный клапанъ (*d*) для впуска воздуха, въ закрытый дверьми, аппаратъ во время вентиляціи вещей. Въ потолкѣ аппарата находится отверстіе, ведущее въ вентиляціонную трубу (*e*) съ подъемнымъ клапаномъ, приводимымъ въ дѣйствіе при помощи особаго механизма, поз-

Рис. 15.



Паровыя дезинфекціонныя камеры (съ чистой стороны—лѣвая закрыта, а правая открытая).

a—дверные затворы. *eb*—термометръ, *d*—двери *e*—вытяжная труба, *g*—паропроводы въ закрытыя системы трубъ въ аппаратѣ, *i*—паропроводы въ систему дырчатыхъ трубъ въ аппаратѣ. *h*—конденсаціонные горшки, *m*—закрытыя системы трубъ, *l*—трубы дырчатыя, *n*—крючки, *o*—трубки для стока конденсаціонной воды, *q*—звонокъ и *r*—разговорная труба на грязную сторону, *s*—трубки для стока конденсаціонной воды со стѣнокъ вытяжной трубы, *t*—тележка для вещей, *v*—розеточный клапанъ въ дверяхъ, *p*—асбестовая прокладка, *x*—регуляторъ вентиляціи. *y*—сигнальные звонки отъ контактора, *z*—прорыватели тока электрическаго.

воляющаго точно регулировать степень вентиляціи. Въ верхней части аппарата прикрѣплены рельсы, по которымъ вкатывается телѣжка (t), съ развѣшенными для дезинфекціи вещами. Рамка телѣжки обтянута полотномъ въ предупрежденіе порчи вещей отъ могущихъ образоваться потоковъ, съ боковъ же снабжена шторами изъ полотна, защищающими вещи со стороны боковыхъ системъ трубы (m). Внутри аппаратовъ расположены 4 системы желѣзныхъ трубъ. Изъ нихъ три—(m), вполнѣ замкнутыя, расположенныя съ боковъ и внизу, нагрѣваютъ, циркулирующимъ въ нихъ, паромъ, внутренность аппарата, передъ началомъ дезинфекціоннаго процесса, четвертая же система трубъ съ отверстіями, расположенная на днѣ аппарата, служитъ для впуска пара въ аппаратъ во время дезинфекціоннаго процесса. Паръ изъ котла проводится отдѣльными проводами какъ въ систему замкнутыхъ трубъ (m), такъ и въ систему трубъ съ отверстіями, при этомъ еще и отдѣльно для каждаго изъ аппаратовъ. Паръ отработавшій изъ упомянутыхъ выше трубъ (m), отведенъ въ конденсаціонные горшки (h).

Черезъ боковую стѣнку во внутрь каждаго аппарата пропущенъ термометръ (c), показывающій температуру въ аппаратѣ при закрытыхъ дверяхъ. Кромѣ этихъ термометровъ, при аппаратахъ имѣются электрическіе сигнальные звонки съ контакторами, а также и электрическій термометръ съ автоматическимъ контрольнымъ аппаратомъ, приготовленнымъ мастеромъ Мюнке въ Берлинѣ (см. рис. 17).

Рис. 15.

Для практическихъ цѣлей поступаютъ слѣдующимъ образомъ: нижній конецъ платиновой проволоки ($в$) въ открытомъ термометрѣ (A), устанавливаютъ по термометрической скалѣ на томъ числѣ градусовъ, какое нужно имѣть въ аппаратѣ: ртуть отъ нагрѣванія дезинфекціоннаго аппарата поднимается и, достигая этого градуса, соприкасается съ платиновой проволокой, и въ этотъ моментъ происходитъ замыканіе тока, часы въ это время пускаются и стрѣлки циферблата двигаются все время, пока ртуть стоитъ не ниже разъ установленнаго градуса. Если случится, что t^0 въ дезинфекціонномъ аппаратѣ понизится, то ртуть уже не будетъ соприкасаться съ проволокой ($в$), токъ разомкнется и движеніе часовыхъ стрѣлокъ, благодаря особому приспособленію въ часахъ, останавливается, при этомъ каждое размыканіе сопровождается одновременно звонкомъ, отъ введеннаго въ цѣпь электрическаго колокольчика ($г$). Разъ это случилось, стоитъ только поднять температуру въ дезинфекціонномъ аппаратѣ до желаемой высоты, увеличивая притокъ пара, снова ртуть въ термометрѣ (A) поднимается, произойдетъ замыканіе тока и часовыя стрѣлки начнутъ опять двигаться. Благодаря этого рода приспособленію въ аппаратѣ, имѣется возможность контроля дезинфекціоннаго процесса, какъ относительно продолжи-



Рис. 15.

Продольный вертикальный разрѣзъ паровой дезинфекціонной камеры.
m, m—системы запрятыхъ паровыхъ трубъ, *i*—система трубъ съ отверстіями для текучаго пара, *a,a*—подѣсы и *n*—крючки, *t*—тельжка, *d*—рельсы для выдвиганія тельжки, *e*—вытяжная труба, *f*—клапанъ.

тельности времени, такъ и температуры внутри аппарата. Этимъ-же контрольнымъ приборомъ можно пользоваться, соединяя его съ контакторами со сплавомъ.

Дезинфекціонный процессъ состоитъ въ слѣдующемъ: зараженныя вещи, послѣ пріема и сортировки ихъ въ соотвѣтствующемъ отдѣленіи перваго этажа, доставляются въ соотвѣтствующее отдѣленіе второго этажа, и нагружаются въ телѣжку (*t*). Между вещами каждый разъ, обязательно, помѣщается максимальный термометръ и контакторъ со сплавомъ (3 ч. олова, 5 частей свинца и 8 частей висмута) или-же электрическій термометръ для точнаго сигнированія достиженія $+^0$ 100° Ц. По на-

Рис. 17.



Рис. 16.

груженіи, телѣжка съ вещами вводится въ аппаратъ и дверь со стороны грязнаго отдѣленія затворяется. Затѣмъ впускаютъ въ аппаратъ изъ трубъ системы (*i*) паръ, подъ давленіемъ 4—5 (въ котлѣ) атмосферъ и въ то же время обязательно закрываютъ притокъ пара въ закрытыя системы трубъ, чтобы избѣжать перегрѣванія пара. По наполненіи паромъ аппарата, нагруженнаго вещами, пріоткрываютъ немного клапанъ вентиляціонной трубы для оттока пара (*e*). При этихъ условіяхъ вещи остаются въ аппаратѣ необходимое время для дезинфекціи, при t° въ 100° Ц. отъ $^3/_4$ часа $2^1/_2$ часовъ, или отъ $^1/_2$ часу до 1 часу не менѣе послѣ сигнальнаго звонка отъ контактора, смотря по предметамъ, подлежащихъ дезинфекціи и ихъ объему. По окончаніи дезинфекціи прекращаютъ впускъ пара изъ системы (*i*), открываютъ совсѣмъ клапанъ вентиляціонной трубы (*e*), а также и розеточный клапанъ (*o*) въ дверяхъ аппарата съ чистаго отдѣленія камеры и такимъ образомъ, благодаря сильной тягѣ въ вентиляціонную трубу, всѣ предметы дезинфецируемые провѣтриваются и высушиваются. Послѣ этого двери аппарата

со стороны чистаго отдѣленія открываются, телѣжка съ вещами выводится изъ аппарата въ соотвѣтствующее отдѣленіе и вещи снимаются. По освобожденіи отъ вещей телѣжка вкатывается обратно въ аппаратъ, двери котораго немедленно затворяются и по сигналу звонкомъ (*g*) телѣжка принимается на грязное отдѣленіе и вновь нагружается слѣдующей порціей вещей.

Въ виду того, что, ко времени постройки городской дезинфекціонной камеры, кромѣ работъ Коха, Гаффки, и Лефлера, выясняющихъ значеніе текучаго пара, какъ дезинфицирующаго средства, произведенныхъ лабораторно, въ цилиндрическихъ аппаратахъ небольшихъ размѣровъ, наблюденій и опытовъ въ большихъ аппаратахъ, четырехъ-угольной формы, тогда сдѣлано не было,—казалось необходимымъ повторить опыты этихъ авторовъ въ нашихъ аппаратахъ, что и было сдѣлано докторомъ Пастеромъ.

Опыты эти были произведены немедленно по окончаніи постройки камеръ, въ декабрѣ 1883 года, и результаты своевременно были сообщены въ обществѣ русскихъ врачей, а также и въ печати («Еженедѣльная клинич. газета» 1884 г.).

Опыты д-ра Пастора выяснили цѣлесообразность такой дезинфекціи для практическихъ цѣлей съ одной стороны, съ другой-же показали, что не всѣ также безъ исключенія вещи могутъ быть обеззараживаемы паромъ, вслѣдствіе ихъ порчи, какъ напр., кожанныя, мѣховыя. Въ виду этого, для обеззараживанія такихъ вещей и была выстроена, въ началѣ 1885 года, особая камера, спеціально предназначенная для дезинфекціи вещей хлорнымъ газомъ (см. рис. 18).

Камера эта помѣщается въ первомъ этажѣ того-же зданія, гдѣ и паровые дезинфекціонные аппараты. Камера построена изъ каменноугольной гари, дробленаго кирпича и цемента. Расположена камера такъ, что занимаетъ равныя площади въ обѣихъ раздѣленныхъ половинахъ 1-го этажа каменнаго зданія. Внутри камера покрыта слоемъ ангидрія, полъ асфальтовый, снаружи выкрашена масляной краской. Двери и дверные косяки деревянные, плотно пригнаные,—двери для большей подвижности подвѣшаны на рельсахъ. Для герметичности камеры при запираніи въ дверномъ косякѣ проложена гуттаперчевая, съ толстыми стѣнками трубка, къ которой запертая дверь плотно прилегаетъ своею внутреннею поверхностью и удерживается въ такомъ положеніи, придѣланными снаружи, желѣзными затворами.

Хлорный газъ развивается въ стеклянныхъ колбахъ (*в*) съ притертыми крышками и Вельтеровскими воронками, для наливанія соляной кислоты на хлорноватую известь, помѣщающуюся въ колбахъ. Колбы находятся снаружи камеры и сообщаются съ внутренностью ея черезъ

стеклянныя трубки (*c*), заложенныя черезъ всю толщину стѣнки камеры, конецъ которыхъ выходитъ во внутрь камеры у самаго потолка.

Колбъ для камеры четыре—по двѣ на каждой сторонѣ. Увлажненіе вещей производится паромъ, проведеннымъ во внутрь камеры трубкой (*d*). У самаго пола камеры находится вентиляціонное отверстіе (*e*), герметически закрывающееся стеклянной крышкой (*f*). Длина камеры 1 саж. 2 арш., ширина 1 арш. 13 верш., высота $2^1/_2$ арш., объемъ камеры 0.9 куб. саж. Процессъ окуриванія состоитъ въ слѣдующемъ: всѣ вещи, неподлежащія дезинфекціи паромъ и не портящіяся отъ хлора, черезъ дверь со стороны грязнаго отдѣленія вносятся въ

Рис. 18.



Поперечный разрѣзъ химической камеры.

a—химическая камера, *bb*—стеклянныя колбы съ Вельтеровскими воронками для развитія хлорнаго газа,—*cc*—стеклянныя трубки, по которымъ хлорный газъ поступаетъ въ камеру, *d*—паровой приводъ, *eee*—вентиляціонная труба.

камеру, дверь плотно затворяется. Затѣмъ черезъ трубку (*d*) впускаютъ для увлажненія паръ въ теченіе 2—3 минутъ, при этомъ сте-

клиная крышка (*f*) въ вентиляціонномъ отверстіи во время увлажненія открывается.

По окончаніи увлажненія, крышку (*f*) закрываютъ и развиваютъ хлоръ, на что требуется обыкновенно отъ 10 до 15 минутъ для всѣхъ 4-хъ колбъ. Подъ вліяніемъ хлора вещи остаются не болѣе 3-хъ часовъ. По истеченіи этого времени, открывается вентиляторъ (*e*) часа на два и только послѣ этого уже открывается дверь камеры съ чистаго отдѣленія и вещи выносятся изъ камеры.

Такое устройство химической камеры всего болѣе, кажется, удовлетворяетъ требованіямъ для большей гарантіи полнаго дезинфекціоннаго эффекта относительно такого дезинфекціоннаго средства, какъ хлоръ, такъ какъ здѣсь устранены по возможности всѣ неблагопріятныя условія, уменьшающія дезинфицирующее дѣйствіе хлора, какія обыкновенно встрѣчаются при практическомъ примѣненіи этого средства для обеззараживанія, напр. помѣщеній. Насколько удовлетворяетъ практическимъ требованіямъ такая камера, видно изъ наблюденій, произведенныхъ въ этой камерѣ докторомъ Крупинымъ. Наблюденія эти показали, что, во 1-хъ, дезинфекція хлоромъ достижима въ такихъ камерахъ и, во 2-хъ, хлорный газъ не обладаетъ свойствомъ проникать въ болѣе глубокіе слои дезинфицируемыхъ объектовъ и вся его дезинфицирующая сила ограничивается лишь самымъ поверхностнымъ слоемъ.

Вещи, не подлежащія дезинфекціи паромъ и хлоромъ, обеззараживаются растворомъ химическихъ обеззараживающихъ средствъ (сулемы, карболовой кислоты), для чего имѣется особое помѣщеніе—комната для химической дезинфекціи.

Съ іюня 1891 года при дезинфекціонной камерѣ заведены кареты—фургоны, какъ для доставки вещей въ камеру, такъ и обратно ихъ владѣльцамъ.

Рис. 19.

Карета-фургонъ для перевозки вещей для дезинфекціи.

Часовня и секціонная.

Необходимымъ дополненіемъ ко всѣмъ предъидущимъ постройкамъ служатъ: покойницкая и часовня, куда доставляются умершіе въ больницѣ. Зданіе устроено на возвышенности и имѣетъ слѣдующіе размѣры: длина 10 саж., ширина 7 саж. высота отъ земли до крыши $3^1/_2$ и $4^1/_2$ саж. Площадь занимаемая зданіемъ и имѣющая форму неправильнаго многоугольника 31 кв. саж. Зданіе состоитъ изъ двухъ отдѣленій; въ одномъ помѣщается часовня, а въ другомъ покойницкая, секціонная, прозекторская и комната для занятій врачей по микроскопіи. Надъ этими помѣщеніями—мезонинъ въ которомъ имѣется комната для сторожа.

Способъ обеззараживанія жидкостей изъ секціонной состоитъ въ нагрѣваніи ихъ подъ большимъ давленіемъ (до 3-хъ атмосферъ) при температурѣ свыше 100° С. Этотъ послѣдній способъ примѣненъ въ 1890 году, потому что подходящіе для этого аппараты уже раньше имѣлись въ больницѣ. Эти аппараты устроены, согласно основной мысли покойнаго Н. Н. Васильева, по проекту Креля еще въ 1885 году, для обеззараживанія холерныхъ изверженій. Эти аппараты и приспособлены были въ послѣднее время для обеззараживанія жидкостей изъ секціонной. Вся система обеззараживанія и удаленія жидкостей изъ патолого-анатомическаго института, примѣняемая въ настоящее время въ больницѣ, устроена слѣдующимъ образомъ: всѣ жидкости секціонной комнаты поступаютъ въ пріемникъ A (рис. 21 и 22-й), вмѣщающій до 60 ведеръ. Пріемникъ соединяется посредствомъ трубъ a и a' съ двумя котлами B и B', имѣющими двойныя стѣнки f и f', выдерживающими давленіе до 7 атмосферъ. Трубы a и a' открываются внутрь котловъ такимъ образомъ, что конецъ каждой изъ нихъ выстоитъ немного изъ подъ крышки котла. Въ каждый изъ котловъ проведена еще труба C, доходящая до самаго почти дна, которая соединяется съ трубой D для спуска содержимаго котловъ въ сточную трубу. Каждый котелъ снабженъ манометромъ a и a', показывающимъ давленіе внутри котловъ. Паръ изъ общаго парового котла приводится трубой f'' въ межстѣночное пространство g котловъ и отработанный имѣетъ выходъ черезъ трубку k въ конденсаціонные горшки. При кранахъ трубы a и a' а также и трубы C имѣется приспособленіе h, позволяющее только тогда открыть краны для впуска, когда кранъ у трубъ для выпуска закрытъ и наоборотъ. Трубка w служитъ для полученія пробы содержимаго котловъ для изслѣдованій. Для контроля работы изъ котловъ B и B' проведены трубки d и d' къ манометру N съ часовымъ механизмомъ и записывающимъ приборомъ, отмѣчающимъ давленіе внутри котловъ и

сколько времени въ котлахъ было то или другое давленіе. Этотъ контрольный приборъ находится въ кабинетѣ врача при дезинфекціонной камерѣ. Для контроля поступающей жидкости въ пріемникъ A, во избѣжаніе его переполненія, въ водомѣрной трубкѣ o пріемника, по указаніямъ доктора Крупина, устроено особое приспособленіе, а именно: въ водомѣрной трубкѣ o (рис. 21) вставленъ стеклянный поплавокъ g съ ртутнымъ резервуаромъ r на нижнемъ концѣ и съ чашечкой s на верхнемъ для ртути. Черезъ верхнее отверстіе водомѣрной трубки пропущены въ каналъ ея двѣ платиновыя проволоки t одинаковой длины, нижніе концы которыхъ могутъ быть установлены на опредѣленной высотѣ, соотвѣтствуя уровню извѣстнаго количества ведеръ жидкости въ пріемникѣ A; верхніе концы этихъ проволокъ соединены съ элементами (Лекланше) P и съ звонкомъ p, помѣщеннымъ въ зданіи общихъ больничныхъ паровыхъ котловъ, вблизи слѣдовательно кочегаровъ и машинистовъ.

Какъ только количество жидкости въ пріемникѣ достигаетъ уровня, соотвѣтствующаго нижнимъ концамъ проволокъ въ водомѣрной трубкѣ, то поплавокъ, точно слѣдуя поднятію жидкости въ водомѣрной трубкѣ, поднимается и концы проволокъ погрузятся въ ртуть чашечки поплавка, вслѣдствіе чего происходитъ замыканіе тока, сигнируемое звонкомъ. Такого рода приспособленіе даетъ возможность предотвращать переполненіе пріемника своевременнымъ спусканіемъ жидкости въ котлы, въ особенности при постоянномъ теченіи жидкости изъ трубы q, и кромѣ этого даетъ возможность въ уходѣ за котлами ограничиваться меньшимъ числомъ служащихъ.

Пріемникъ A и обеззараживающій аппаратъ B и B' установленъ въ особомъ зданіи, вблизи дезинфекціонной камеры.

Теченіе жидкостей изъ секціонной по трубѣ Q въ пріемникъ A совершается свободно, благодаря болѣе возвышенному положенію (около 4 арш.) мѣста полученія этихъ жидкостей, т. е. секціонной, относительно помѣщенія пріемника котловъ (рис. 20).

Весь процессъ обеззараживанія совершается такимъ образомъ: изъ пріемника A жидкость спускается по трубамъ b и b' въ котлы B и B', въ освобожденный же пріемникъ, пока спущенная жидкость обеззараживается одновременно въ обоихъ котлахъ, могутъ поступать новыя порціи жидкости, такъ какъ одно другому не препятствуетъ. По наполненіи котловъ и по закрытіи кранова трубъ для входа и выхода, пускается паръ черезъ трубу f'' въ межстѣночное пространство у котловъ. Степень нагрѣванія жидкости до извѣстной температуры показываютъ какъ манометры надъ котлами a и a', такъ и манометръ съ записывающимъ приборомъ N. По окончаніи, открываютъ краны трубъ C и выпускаютъ содержимое изъ котловъ въ сточную трубу и по трубѣ D,

предварительно пустивши въ эту послѣднюю холодную воду, черезъ трубку K' (рис. 21) для смѣшенія и охлажденія обеззараженной жидкости.



Рис. 21.

A—пріемникъ; *B*—котлы; *Q*, *Q*, труба изъ секціонной; *X*—раковина; *Y*—трапъ; *Z*—стокъ съ секціоннаго стола.

При постоянной работѣ въ теченіе сутокъ, въ имѣющихся аппаратахъ возможно обеззаразить около 1200 — 1300 ведеръ жидкости. На сколько способъ этотъ удовлетворяетъ практическимъ цѣлямъ, показываютъ результаты наблюденій, сдѣланныхъ докторомъ Крупинымъ по предложенію главнаго врача больницы И. П. Соколова и своевременно сообщенныя имъ какъ въ обществѣ русскихъ врачей и въ обществѣ охраненія народнаго здравія въ 1891 г., такъ и въ печати «Больничная газета С. П. Боткина» 1891 г.

Наблюденія эти показываютъ, что пробы жидкости изъ котловъ послѣ обеззараживанія въ этихъ аппаратахъ, при $2^1/_2$ атмосферахъ давленія, ни разу не обнаруживали вообще присутствія жизнеспособныхъ микроорганизмовъ въ питательныхъ средахъ (желатина, агаръ-агаръ) ни при обыкновенной температурѣ, ни при температурѣ 37,5° Ц. въ термостатѣ.

Предварительный опытъ д-ра П. П. Васильева, своевременно имъ сообщенный, съ цѣлью выяснить возможность обеззараживанія холерныхъ извержений этимъ способомъ съ чистыми разводками микроорганизмовъ Финклеръ—Прiора, а также съ испражненіями брюшно-тифозныхъ и дизентеричныхъ больныхъ, дали ему также положительный результатъ. Такимъ образомъ, на основаніи бактеріологическихъ наблюденій и полученныхъ практическихъ результатовъ (со времени устройства по настоящее время прошло уже болѣе года) можно сказать, что этотъ способъ практически примѣнимъ и вполнѣ удовлетворяетъ научнымъ требованіямъ современнаго состоянія вопроса объ обеззараживаніи.

Рис. 21.



Обеззараживаніе бараковъ.

Съ самаго начала открытія больницы для обеззараживанія бараковъ примѣнялся хлорный газъ. Такого рода дезинфекція примѣнялась до второй половины 1885 года. Сомнѣніе относительно ея дѣйствительности явилось при дезинфекціи дифтеритическаго барака, гдѣ пришлось убѣдиться, что обеззараживаніе хлоромъ недѣйствительно. Въ виду этого обстоятельства и былъ предпринятъ рядъ опытовъ докторомъ Крупинымъ, завѣдывающимъ дезинфекціонной камерой, съ цѣлью выяснить насколько вообще дезинфекція больничныхъ помѣщеній (бараковъ) хлоромъ можетъ считаться дѣйствительною. Опыты эти показали, что обеззараживаніе помѣщеній хлоромъ не можетъ считаться дѣйствительнымъ. Отказавшись отъ хлора, по недѣйствительности его и дороговизнѣ, была сдѣлана попытка замѣнить химическій способъ дезинфекціи другими способами и между прочимъ докторомъ Крупинымъ былъ испробованъ самый дѣйствительный дезинфецирующій агентъ—высокая температура. Съ этою цѣлью онъ воспользовался бензиновымъ пламенемъ, за неимѣніемъ обыкновеннаго газа въ больницѣ, съ помощію особо устроенной горѣлки, представляющей рядъ бунзеновскихъ горѣлокъ и соединяющейся резиновой трубкой съ аппаратомъ для полученія бензиннаго газа.

Способъ этотъ однако, если и могъ-бы быть примѣненъ, то только для голыхъ стѣнъ каменнаго помѣщенія, широкаго же распространенія онъ получить не могъ. Такимъ образомъ, попытка замѣнить химическій

Рис. 22.



Мѣдный насосъ, употребляемый для дезинфекціи помѣщеній растворомъ сулемы (орошеніе).

способъ дезинфекціи другими способами неудалась, а посему докторомъ Крупинымъ предложенъ былъ способъ дезинфекціи растворомъ сулемы, какъ средствомъ дѣйствительнымъ противъ всѣхъ извѣстныхъ патогенныхъ микроорганизмовъ, согласно изслѣдованіямъ Р. Коха и какъ средствомъ дешевымъ и удобопримѣнимымъ. Этотъ способъ дезинфекціи сулемой въ нашей больницѣ былъ примѣненъ впервыя во второй половинѣ 1885 года во всѣхъ случаяхъ обеззараживанія бараковъ. Сулема примѣнялась въ растворѣ не болѣе $^1/_{10}{}^0/_0$, съ хлористымъ натріемъ одна и въ смѣси съ $5^0/_0$ растворомъ карболовой кислоты, въ формѣ пульверизаціи, обмыванія и простаго орошенія изъ насоса пола, потолка и стѣнъ барака. Результаты какъ первыхъ наблюденій надъ этимъ способомъ дезинфекціи съ 1885 г. по 1886 года, такъ и дальнѣйшихъ наблюденій съ 1886 года по 1890 годъ, сдѣланныхъ докторомъ Крупинымъ, были своевременно имъ сообщены. Въ виду благопріятныхъ результатовъ, полученныхъ при практическимъ примѣненіи этого способа, дезинфекція сулемой практикуется и по настоящее время въ больницѣ.

Паровая прачешная.

Рядомъ съ дезинфекціонной камерой устроена новая (взамѣнъ старой, обыкновенной) прачешная для машинной стирки бѣлья. Зданіе это, прилегаетъ непосредственно къ котельному отдѣленію, такъ какъ паровой котелъ общій, какъ для стирки, такъ и для дезинфекціи. Зданіе, въ которомъ устроена новая прачешная состоитъ изъ двухъ частей: меньшей и большей. Размѣры меньшей части зданія: длина 4,17 саж.,

Рис. 23.



Планъ перваго этажа прачешной.

1—сѣни, 2 и 2—грязная разборная, 4—бучильная, 5 и 6—бучельники, 7—бакъ для замачиванія бѣлья, 8—стиральная, 9—стиральныя машины, 10—выжимальная машина, 11—подъемная, 12—комната съ паровыми и электрическими машинами, 13—электрическія машины, 14 и 16—паровые двигатели, 15—лѣстница во 2-й этажъ, 17—передняя.

ширина 2,8 саж., вышина 2,04 саж., площадь 11,68 кв. саж., объемъ 23,52 куб. саж. Размѣры большей части зданія прачешной: длина

7,5 саж., ширина 5,8 саж., вышина 3,08 саж., площадь 43,5 кв. саж., объемъ около 134 куб. саж. Все зданіе длиной въ 11,67 саж., площадь его равна 55,18 кв. саж., а объемъ 157,5 куб. саж.

Большая часть зданія новой прачешной состоитъ изъ 2-хъ этажей. Въ первомъ этажѣ (рис. 23) имѣются слѣдующія помѣщенія: передняя, машинная стиральная, бучильная, грязная, разборная, ватерклозетъ. Во второмъ этажѣ (рис. 24) помѣщается: катальная и сушильня.

Рис. 24.



План второго этажа прачешной.

1—крыша перваго этажа, 2—сушильный шкафъ, 3—сушильная, 4—подъемная машина, 5—катальная, 6—лѣстница.

Размѣры этихъ помѣщеній показаны въ слѣдующей таблицѣ:

НАЗВАНІЕ ПОМѢЩЕНІЙ.	Поверхность.			Вышина отъ пола до потолка.	Вмѣстимость въ куб. саженъ.	Число оконъ.
	Длина.	Ширина.	Площадь въ квадр. саженъ.			
Передняя	2,12	1,33	2,82	1,58	4,46	2
Машинная	3,66	3,12	11,42	1,58	18,05	3
Стиральная	5,00	3,15	15,75	1,70	26,78	6
Бучильная	2,33	1,45	3,38	1,78	6,02	1
Грязная разборная	2,83	2,33	6,59	1,78	11,73	3
Катальная и чистая разборная	5,00	3,12	15,60	1,60	24,96	6
Сушильная	5,00	3,77	18,85	1,60	30,16	6
Ватерклозетъ	1,12	0,46	0,52	1,60	0,83	1

Новая прачешная снабжена машинами Шиммеля и Комп. (изъ Хемница). При 5-ти прачкахъ въ день выстирывается до 50-ти пудовъ бѣлья. Стирка производится обыкновенно только три раза въ недѣлю и этого оказывается совершенно достаточнымъ для удовлетворенія потребностей больницы въ чистомъ бѣльѣ. Между тѣмъ прежде (при ручной

стиркѣ бѣлья) работало ежедневно (въ будни) 9 прачекъ, которыя не могли все-таки справиться со всей стиркой, вслѣдствіе чего нерѣдко приходилось нанимать имъ въ помощь поденницъ.

Все бѣлье съ больныхъ и изъ бараковъ, до поступленія на прачешную, поступаетъ запломбированнымъ въ мѣшкахъ въ дезинфекціонную камеру, гдѣ до дезинфекціи оно вымачивается въ 1% растворѣ соды въ теченіи $2^1/_2$—3-хъ часовъ, чтобы избѣжать при дезинфекціи паромъ 100° Ц. образованія на бѣльѣ пятенъ отъ свертыванія бѣлковъ (кровь, гной и т. п.), трудно отстирываемыхъ. Кромѣ этого, такого рода обработка бѣлья содой и послѣдующая дезинфекція его паромъ въ 100° Ц. дѣлаютъ излишнимъ вареніе бѣлья во время стирки, что съ экономической стороны имѣетъ значеніе.

Все бѣлье поступающихъ больныхъ въ больницу также дезинфицируется и стирается, такъ что при выпискѣ больной получаетъ свое бѣлье чистымъ.

Больничныя кареты.

Для перевозки больныхъ изъ другихъ больницъ, изъ полицейскихъ пріемныхъ покоевъ, а равно и изъ частныхъ домовъ въ барачной больницѣ еще въ 1883 г. заведена спеціальная карета, устройство которой видно изъ рис. 25, 26, 27. На рис. 25 изображенъ общій наружный видъ кареты. На рис. 26 изображенъ внутренній видъ ея. Какъ видно изъ этого рисунка, въ каретѣ находятся двѣ скамьи. На нихъ расположены сидѣнья, переднія части которыхъ могутъ откидываться внизъ. На сидѣньяхъ этихъ

Рис. 25.

Наружный видъ кареты.

могутъ помѣщаться больные въ сидячемъ или въ лежачемъ положеніи. Въ послѣднемъ случаѣ, приподнимаютъ переднюю часть сидѣнья и придаютъ ему видъ носилокъ съ изголовьемъ (рис. 27). Носилки эти могутъ выниматься изъ кареты, для чего необходимо открыть заднюю

стѣнку ея. Вынувъ носилки и помѣстивъ на нихъ больнаго, вставляютъ ихъ снова въ карету и доставляютъ его такимъ образомъ въ больницу, гдѣ его на этихъ-же носилкахъ переносятъ въ пріемный покой. Въ каретѣ можно перевозить одновременно 4-хъ боль-

Рис. 26.



Внутренній видъ кареты.

ныхъ въ сидячемъ положеніи или 2-хъ въ лежачемъ. Внутренность кареты сдѣлана вся изъ хорошо отполированнаго дерева; лишь сидѣнья плетеныя. Благодаря этому, карету не трудно очищать и обмывать различными дезинфекціонными жидкостями, что и дѣлается

Рис. 27.

Носилки.

въ случаяхъ необходимости, по указаніямъ дежурнаго врача больницы. Для провѣтриванія кареты служатъ отверстія въ крышѣ, а въ хорошую погоду также окна.

Карета эта сдѣлана каретнымъ мастеромъ Брейтигамомъ по рисунку г. Неллиса, и стоила 1.100 рублей.

Кромѣ описанной, спеціальной кареты, больница имѣетъ еще другую, по наружному виду ничѣмъ не отличающуюся отъ городскихъ каретъ, съ той, впрочемъ, существенной разницей, что внутренность ея обита хорошо отполированнымъ деревомъ и, слѣдовательно, легко и вполнѣ можетъ быть обеззараживаема.

Потребность въ такихъ каретахъ положительно настоятельна. Больные по городскимъ больницамъ отправляются обыкновенно или пѣшкомъ

при абсолютной нищетѣ и нѣкоторой физической возможности, или же въ извощичьихъ экипажахъ. Первый способъ передвиженія иногда положительно безчеловѣченъ, второй же крайне тяжелъ для больнаго, а нерѣдко гибеленъ и для здоровыхъ гражданъ.

Нужно быть больничнымъ врачемъ, чтобы знать—какими часто каретами пользуются здоровые столичные обыватели и гдѣ слѣдуетъ нерѣдко искать источникъ зараженія тою или другою заразною болѣзнью, что часто остается неизвѣстнымъ и больнымъ, и врачу. Каждый день видишь всевозможныхъ больныхъ, привозимыхъ въ больницу въ городскихъ каретахъ: тутъ бываетъ и тифъ, и дифтеритъ, и скарлатина, и корь и т. д. А затѣмъ въ тѣхъ же каретахъ ѣдутъ здоровые—взрослые и дѣти,—ѣдутъ иногда цѣлыми семьями, какъ напр. въ большіе праздники. Съ увѣренностью можно сказать, что многіе находятъ въ этихъ каретахъ болѣзнь, а нерѣдко и смерть

Если существуетъ обязательное постановленіе, запрещающее возить покойниковъ — дѣтей въ городскихъ каретахъ, то еще строже должно быть постановленіе, обязывающее перевозить заразныхъ больныхъ въ спеціальныхъ для сего экипажахъ. Живой организмъ скорѣе заразитъ, чѣмъ мертвый.

Бывшая городская комиссія общественнаго здравія, вполнѣ сознавая все это, и постановила построить карету для перевозки больныхъ въ барачную больницу, въ надеждѣ, конечно, что этотъ благой примѣръ не останется безъ подражаній.

Для переноски больныхъ изъ пріемнаго покоя въ бараки или изъ одного барака въ другой, въ больницѣ имѣются носилки для тяжелыхъ больныхъ, два кресла на колесахъ и одна крытая полуколяска. Кромѣ того, въ каждомъ баракѣ имѣется плетеное кресло для переноски больныхъ изъ палаты въ ванную и обратно.

Кухня и хлѣбопекарня съ квасоварней.

Помѣщаются въ одноэтажномъ зданіи, обозначенномъ на генеральномъ планѣ лит. *Г*, имѣющемъ слѣдующіе размѣры: длина 12 саж., ширина 9 саж., высота отъ поверхности земли до крыши 2,5 саж., площадь, занимаемая зданіемъ, равна 108 кв. саж., а объемъ его равенъ 270 куб. саж. Планъ зданія изображенъ на рис. 28.

Кухня помѣщается въ большой комнатѣ, площадь пола которой равна 26,8 кв. саж., передъ ней находится разборная нѣсколько меньшей величины (съ площадью пола въ 22,1 кв. саж.), въ которой производится отпускъ пищи. Для приготовленія ея устроена посреди

кухни плита съ двумя пирожными шкафами, къ которой приставлены съ обѣихъ сторонъ по два котла для варки супа. Въ каждомъ котлѣ можно варить одновременно 300 порцій супа. Топки плиты и котловъ находятся внутри ограждаемаго ими пространства, которое и съ четвертой стороны огорожено еще желѣзной перегородкой. Полъ въ этомъ мѣстѣ ниже пола кухни на одинъ аршинъ. Благодаря этому, плита и котлы снаружи лишь умѣренно приподняты надъ поломъ кухни, что

Рис. 28.



а

Планъ кухни и хлѣбопекарни.

облегчаетъ работу поваровъ, которымъ уходъ за топками нисколько не мѣшаетъ. Для постояннаго нагрѣванія воды имѣется особый мѣдный кубъ. Для провѣтриванія кухни, въ крышѣ устроенъ, какъ разъ надъ плитой, вытяжной фонарь.

Рядомъ съ кухней находится пекарня. Въ ней имѣются для приготовленія хлѣба двѣ печи, въ каждой изъ которыхъ можно выпекать одновременно до 8 пудовъ хлѣба. Послѣдній приготовляется ежедневно, причемъ для надобности больницы приходится выпекать около 4—5 пудовъ хлѣба (около 1 пуда ржанаго хлѣба и около 3—4 пудовъ пшеничнаго).

Ферма и другія хозяйственныя постройки.

Необходимое для больныхъ молоко получается съ собственной фермы, устроенной при больницѣ въ іюнѣ 1882 года.

Ферма помѣщается въ одноэтажномъ зданіи (съ мезониномъ), имѣющемъ слѣдующіе размѣры: длина 9 саж., ширина 4 саж., высота

Рис. 29. Общій видъ кухни.

отъ поверхности земли до крыши 2,21 саж., площадь, занимаемая зданіемъ, 36 кв. саж., объемъ его 79,56 куб. саж.

Въ мезонинѣ находится только комната коровницы. Внизу-же помѣщены: стойла для коровъ, кладовая для храненія молока (лѣтомъ оно хранится на ледникѣ), комната для служителя, сѣни и проходная комната съ лѣстницей.

Молоко какъ собственной фермы, такъ и покупное ежедневно подвергается изслѣдованію.

Для храненія провизіи, а также для запаса льда имѣется одинъ сарай, одна кладовая при кухнѣ и 3 ледника. Размѣры ихъ слѣдующія: сарай длиною въ 2,83 саж., шириною въ 2,42 саж. и вышиною въ 3,17 саж. Ледники: одинъ для потребностей у постели больныхъ, раздѣленный на двѣ равныя части, изъ которыхъ каждая длиной въ 3 саж., шириной въ 3 саж. и вышиной въ 1,5 саж.; другой аптечно-кухонный, длиною въ 3,33 саж., шириной въ 3,33 саж. и вышиной въ 1,66 саж.; и третій при фермѣ, длиною въ 2,66, шириною въ 1,33 саж. и вышиною въ 1 саж., и въ 1,66 саж.

Здѣсь же слѣдуетъ упомянуть о нѣкоторыхъ другихъ хозяйственныхъ постройкахъ: банѣ для служителей и сидѣлокъ, помѣщающейся въ каменномъ зданіи (длина 4,66 саж., ширина 3,33 саж., высота 1,70 саж.), — сараяхъ узельномъ и мебельномъ, — сторожевомъ домикѣ у воротъ больницы и двухъ крытыхъ павильонахъ для посѣтителей, ожидающихъ впуска въ больницу въ пріемные дни, — конюшнѣ, въ которой помѣщаются 4 больничныя лошади и каретномъ сараѣ.

Освѣщеніе и удаленіе нечистотъ.

Покончивъ описаніе барачныхъ помѣщеній остается сказать нѣсколько словъ относительно водоснабженія, освѣщенія и удаленія нечистотъ изъ этихъ помѣщеній.

Всѣ бараки, а равно и другія зданія больницы снабжены невскою водою изъ городскаго водопровода, для чего проложено около 600 погонныхъ саж., водопроводныхъ трубъ. До устройства центральнаго фильтра больница пользовалась сначала угольными фильтрами Крюмбюгеля, а затѣмъ фильтрами Шамберланъ Пастера.

Что касается освѣщенія больницы, то она въ этомъ отношеніи находится въ особенно счастливыхъ условіяхъ, не оставляющихъ желать ничего лучшаго. Дневной свѣтъ, какъ это видно изъ описанія бараковъ, имѣетъ широкій доступъ въ больничныя помѣщенія. Искусственное освѣщеніе, благодаря энергіи и особымъ трудамъ нынѣшняго попечителя больницы И. А. Рыжова, — электрическое: имѣются 575 лампочекъ накаливанія на 10 свѣчей каждая, 6 вольтовыхъ фонарей для освѣщенія больничнаго двора на 800 свѣчей каждый и электр. станція съ 2-мя динамо-машинами Ганца, по 150 амперовъ каждая. Работы произведены фирмой Подобѣдова.

Во всѣхъ зданіяхъ больницы *отхожія мѣста* устроены по системѣ ватерклозетовъ. Въ жилыхъ домахъ пріемниками нечистотъ служатъ обыкновенные выгреба, а въ баракахъ—бочки.

Разрѣзъ барачнаго отхожаго мѣста вмѣстѣ съ бочками, помѣщаю-

щимся въ подвалѣ, изображенъ на нижеслѣдующихъ рис. 30 и 31. Какъ видно изъ рисунковъ, фановая труба входитъ въ бочку, внутри которой находится цинковое ведро съ продырявленными стѣнками. Въ эту фановую трубу попадаютъ нечистоты изъ всѣхъ (2) стульчаковъ и писсуаровъ, находящихся въ баракѣ. Чрезъ фановую трубу экскременты прежде всего попадаютъ въ цинковое ведро, въ которомъ происходитъ раздѣленіе ихъ. При этомъ плотные экскременты остаются въ ведрѣ, а жидкіе проходятъ чрезъ особую трубку въ другую бочку

Рис. 30.



Разрѣзъ барака.

Рис. 31.



Пріемники нечистотъ.

меньшихъ размѣровъ и установленную ниже первой. Вторая, нижняя бочка раздѣлена на двѣ части, отдѣляющіяся другъ отъ друга сѣткой. Въ верхней части бочки задерживаются густыя части, нижняя же часть выполнена фильтрующимъ матеріаломъ, состоящимъ изъ одной части торфа и двухъ частей кокса. Изъ этой бочки жидкія нечистоты попадаютъ чрезъ особую трубу въ отстойный колодецъ, въ который проходитъ также вся хозяйственная вода барака, а отсюда въ общую сѣть подземныхъ каналовъ.

Верхнія бочки мѣняются разъ въ недѣлю, а фильтрующій матеріалъ второй бочки разъ въ двѣ недѣли, а иногда и рѣже, если въ баракѣ немного больныхъ.

Въ теченіе десятилѣтняго существованія больницы, специфическаго запаха въ отхожихъ мѣстахъ не замѣчалось.

Вообще говоря, настоящій способъ удаленія нечистотъ оказался совершенно удовлетворительнымъ, насколько это можно требовать отъ бочечной системы.

Аппаратъ Шамбо.

Говоря о выведеніи нечистыхъ водъ изъ барачныхъ помѣщеній, слѣдуетъ упомянуть о «самодѣйствующемъ устранителѣ нечистотъ» (аббата Моньо) Шамбо, поставленномъ для пробы еще въ 1886 году въ подвальномъ помѣщеніи одного изъ бараковъ (№ 18).

Аппаратъ состоитъ изъ желѣзнаго, герметически закрытаго цилиндра, черезъ крышку котораго проведена пріемная труба, а изъ боковой стѣнки въ верхней трети цилиндра отходитъ колѣнчатая выходная труба, какъ внутреннимъ, такъ и внѣшнимъ концомъ спускающаяся внизъ. Аппаратъ наполненъ водой, уровень которой, понятно, будетъ на уровнѣ выхода изъ цилиндра отходящей трубы и, слѣдовательно, всякое жидкое или твердое тѣло, попавшее въ цилиндръ, вытѣсняетъ изъ него такое количество жидкости, которое точно соотвѣтствуетъ его объему.

Твердые экскременты, попадая въ цилиндръ, первое время остаются на поверхности воды, затѣмъ мало по малу разжижаясь, приблизительно черезъ 25 дней, превращаются въ жидкость свѣтло-палеваго цвѣта. Жидкость эта, по мѣрѣ поступленія новыхъ экскрементовъ изъ пріемной трубы, выводится чрезъ выходную трубу въ общій стокъ.

Достоинство аппарата Шамбо заключается, такъ сказать, въ его опрятности и чистотѣ. Экскременты, попавшіе въ цилиндръ, герметически закрытый, не издаютъ никакого запаха; затѣмъ — аппаратъ, по своему устройству такъ простъ, что не требуетъ за собой никакого ухода, и въ теченіе 5 лѣтъ не требовалъ ни малѣйшаго ремонта.

Въ смыслѣ обеззараживанія испражненій аппаратъ не можетъ, конечно, имѣть особеннаго значенія, такъ какъ въ жидкости, вытекающей изъ отводящей трубы, по наблюденіямъ, сдѣланнымъ въ больницѣ, находятся въ изобиліи гнилостныя, а можетъ быть и патогенныя бактеріи.

Продовольствіе больныхъ.

На продовольствіе больнаго въ барачной больницѣ, по постановленію Думы, назначено ежедневно 30 к. Въ дѣйствительности сумма эта никогда не расходуется, хотя врачи, въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ, совершенно свободно могутъ выходить изъ нормы, назначая болѣе дорогую діэту, сообразно съ родомъ болѣзни и вкусовыми потребностями больнаго. Экономія на расходы по продовольствію образовалась исключительно только благодаря принятой въ больницѣ системѣ продовольствія. Система эта *не порціонная*, которая еще и до сихъ поръ держится во всѣхъ почти больницахъ и госпиталяхъ разныхъ вѣдомствъ,

а трактирная, введенная въ барачной больницѣ съ первыхъ же дней ея существованія. Діэта не раздѣляется на слабую, среднюю и ординарную, а назначается врачемъ по картѣ, при чемъ онъ можетъ разнообразить въ самыхъ широкихъ размѣрахъ свои назначенія, сообразно ходу болѣзни и индивидуальнымъ вкусамъ каждаго больнаго. При такомъ порядкѣ невозможны назначенія такихъ блюдъ, до которыхъ больной не дотрогивается, что неизбѣжно всегда бываетъ при системѣ порціонной, и расходъ на пищу, такимъ образомъ, является всегда производительнымъ.

Десятилѣтній опытъ доказалъ, что трактирная система не представляется обременительной ни для медицинскаго персонала, ни для кухни, ни для бухгалтеріи. Врачу, разъ пріучившемуся къ такому способу питанія больнаго, даже было бы трудно перейти на порціонную систему: онъ очень часто чувствовалъ бы себя стѣсненнымъ въ своихъ назначеніяхъ, при желаніи удовлетворять потребностямъ и вкусамъ больнаго.

Пища раздается три раза въ день: въ 7—8 часовъ утра всѣ больные получаютъ чай съ бѣлымъ хлѣбомъ, а многіе также и молоко. Въ 12 часовъ отпускается обѣдъ подъ контролемъ экономки и старшей сестры. Пища разносится по баракамъ служителями въ удобно приспособленной посудѣ. Ужинъ отпускается въ 6—7 часовъ вечера.

Въ качественномъ и количественномъ отношеніи пища барачной больницы по приблизительному вычисленію, сдѣланному главнымъ врачемъ И. П. Соколовымъ еще въ 1884 году, по анализамъ Кёнига и русскихъ авторовъ, содержитъ:

	Бѣлковъ.	Жировъ.	Углевод.
Для лихорадочныхъ больныхъ . . .	34 грм.	36 грм.	49 грм.
Для безлихорадочныхъ больныхъ . .	129 »	88 »	386 »

Для сравненія представимъ здѣсь нѣсколько цифровыхъ данныхъ изъ другихъ больницъ—русскихъ и заграничныхъ, а также и норму питанія, установленную для здороваго человѣка.

Для здоровыхъ по Фойту требуется:

	Бѣлковъ.	Жировъ.	Углевод.
Нерабочему человѣку.	85 грм.	30 грм.	300 грм.
Рабочему при обыкновенной работѣ .	106 »	53 »	450 »
Рабочему при усиленной работѣ . .	130 »	95 »	402 »

По Кенигу:

Взрослому мущинѣ	120 »	56 »	500 »

Для больныхъ при усиленномъ питаніи:

Клинический госпиталь (по Сигристу)	99 »	133 »	371 »
Мюнхенская больница	94 »	54 »	184 »

Аугсбургская	94 грм.	54 грм.	622 грм.
Германскій военный госпиталь . . .	112 »	52 »	552 »
Французскій госпиталь	118 »	56 »	548 »
Англійскій госпиталь	107 »	69 »	533 »

Для слабыхъ больныхъ:

Мюнхенская больница	5 »	3 »	26 »
Аугсбургская больница	7 »	23 »	49 »

Сравнивая эти числа, мы видимъ, что пища въ барачной больницѣ для нелихорадящихъ больныхъ, по содержанію въ ней бѣлковъ, стоитъ на первомъ мѣстѣ; въ отношеніи же жировъ уступаетъ только одному клиническому госпиталю, превосходя всѣ другія больницы, какъ русскія, такъ и иностранныя.

Что касается діэты для лихорадочныхъ больныхъ, то она у насъ по своей питательности и цѣлесообразности ничего не имѣетъ общаго съ приведенными выше больницами. Рядомъ можетъ быть поставлена только такъ называемая *усиленная* молочная діэта мюнхенской больницы, которая содержитъ:

Бѣлковъ.	Жировъ.	Углеводовъ.
30 грм.	29 грм.	31 грм.

При этомъ необходимо замѣтить, что тѣ наши больные, которые требуютъ болѣе усиленной діэты, получаютъ на самомъ дѣлѣ болѣе питательныхъ веществъ, чѣмъ то приходится, въ среднемъ, по валовымъ вычисленіямъ.

Въ заключеніе, предлагаемъ нашу карту блюдъ, съ указаніемъ количества продуктовъ и ихъ цѣны.

Бульонъ.

		кон.
Говядины 2-го сорта . .	24 з.	$3_{,200}$
Соли	1 »	$0_{,201}$
Итого . .	—	$3_{,401}$

Бульонъ куриный.

Куръ	$^1/_4$ шт.	$12_{,250}$
Соли	$1^1/_2$ з.	$0_{,301}$
Итого . .	—	$12_{,551}$

Супъ куриный.

Куръ	$^1/_4$ шт.	$12_{,250}$
Крупы рисовой	1 з.	$0_{,512}$
Моркови	1 »	$0_{,302}$
Петрушки	1 »	$0_{,203}$
Соли	1 »	$0_{,201}$
Итого . .	—	$12_{,968}$

Супъ курино-говяжій.

Куръ	$^1/_4$ шт.	$12_{,250}$
Говядины 2-го сорта . .	12 з.	$1_{,250}$
Соли	$1^1/_2$ »	$0_{,302}$
Крупы рисовой	$1^1/_2$ »	$0_{,115}$
Петрушки	1 »	$0_{,203}$
Моркови	1 »	$0_{,302}$
Итого . .	—	$14_{,119}$

Овсянка на бульонѣ.

Говядины 2-го сорта . .	24 з.	$3_{,200}$
Крупы овсяной	12 »	$0_{,}$
Соли	1 »	$0_{,201}$
Итого . .	—	$3_{,357}$

Овсянка простая.

Крупы овсяной	16 з.	$0_{,}$
Масла чухонскаго . . .	3 »	$1_{,117}$
Соли	1 »	$0_{,201}$
Итого . .	—	$1_{,}$

Супъ говяжій.

Говядины 2-го сорта . .	24 з.	$3_{,200}$
Крупы	2 »	$0_{,114}$
Картофелю	18 »	$0_{,114}$
Луку	$^1/_2$ »	$0_{,201}$
Моркови	1 »	$0_{,302}$
Петрушки	1 »	$0_{,203}$
Соли	1 »	$0_{,201}$
Итого . .	—	$3_{,}$

супъ съ клецками.

		коп
Говядины 2-го сорта	24 з.	3,00
Муки крупчатки	6 »	0,36
Масла русскаго	1 »	0,30
Соли	1 »	0,01
Яицъ	3/4 шт.	0,66
Итого	—	4,33

Лапша говяжья.

Говядины 2-го сорта	24 з.	3,00
Муки крупчатки	12 »	0,72
Яицъ	3/10 шт.	0,36
Соли	1 1/2 з.	0,02
Итого	—	4,10

Похлебка кортофельная.

Говядины 2-го сорта	24 з.	3,00
Картофеля	24 »	0,24
Муки крупчатки	1 »	0,06
Соли	1 1/2 »	0,02
Луку	1 »	0,02
Итого	—	3,34

Супъ молочный.

Молока	0.	1,20
Крупы рисовой	6 з.	0,24
Масла чухонскаго	1 »	0,30
Соли	1 »	0,01
Итого	—	1,87

Лапша молочная.

Молока	6.	3,60
Муки крупчатки	12 з.	0,72
Яицъ	3/10 шт.	0,36
Соли	1 з.	0,01
Масла	1 »	0,30
Итого	—	5,39

Щи свѣжіе.

Говядины 2-го сорта	24 з.	3,00
Капусты	30 »	0,77
Моркови	2 »	0,04
Соли	2 »	0,02
Муки крупчатки	1 »	0,06
Итого	—	3,89

Щи кислые.

Говядины 2-го сорта	24 з.	3,00
Муки крупчатки	1 »	0,06
Капусты	30 »	0,47
Луку	1 »	0,02
Лавроваго листу	1/30	0,01
Перцу	1/30	0,01
Соли	1	0,01
Итого	—	3,58

Борщъ

Говядины 2-го сорта	24 з.	3,00
Муки крупчатки	2 »	0,12
Луку	1 »	0,03
Сметаны	3	0,12
Свеклы	16 »	0,25
Уксусу	2	0,12
Соли	1 »	0,01
Лавроваго листу	1/30 »	0,01
Перцу	1/30 »	0,01
Капусты	12 »	0,48
Итого	—	4,05

Щи зеленые

Говядины 2-го сорта	24 з.	3,00
Щавелю и шпинату	36 »	0,93
Соли	1 »	0,01
Муки крупчатки	1 »	0,06
Сметаны	1 »	0,24
Итого	—	4,24

Тюря противуцинготная.

Говядины 2-го сорта	18 з.	6,00
Капусты кислой	24 »	0,48
Яицъ	1 шт.	2,20
Соли	2 з.	0,02
Хрѣну	1 »	0,36
Луку	1 »	0,03
Сметаны	6 »	1,25
Квасу	1/2 б.	0,25
Итого	—	10,59

Разсольникъ.

Потроха изъ куръ	—	—
Огурецъ	1 шт.	1,20
Говядины 2-го сорта	12 з.	1,20
Соли	1 1/2	0,02
Петрушки	1	0,03
Луку	2	0,06
Муки крупчатки	1	0,06
Масла	2	0,60
Итого		3,26

Окрошка.

Ветчины	12 з.	4,00
Говядины 2-го сорта	12 »	1,50
Луку	6 »	0,16
Квасу	1/2 б.	0,25
Сахарнаго песку	1 1/2 з.	0,04
Соли	1 1/2 »	0,03
Яицъ	1/2 шт.	1,10
Сметаны	3 »	0,72
Горчицы	1 »	0,01
Итого		8,01

Горохъ съ ветчиной.

Ветчины	32 з.	10,67
Гороху	8 »	0,40
Луку	1 »	0,03
Соли	1 »	0,01
Итого	—	11,11

Селянка мясная жидкая.

Телятины	12 з.	2,50
Ветчины	12 »	4,00
Куръ	1/10 »	5,00
Огурецъ	1. шт.	1,00
Луку	2 з.	0,06
Муки	1	0,06
Масла	2	0,60
Перцу	2/30	0,06
Лавроваго листу	1/30	0,01
Петрушки	1	0,03
Соли	1 1/2	0,03
Итого	—	13,29

Селянка рыбная жидкая.

		коп.
Рыбы	48 з.	7,200
Огурец	1 шт.	1,...
Соли	1½ з.	0,...
Муки	1	0,...
Масла	3	0,...
Перцу	2/30 »	0,202
Лаврового листу	1/30 »	0,201
Петрушки	1 »	0,203
Луку	2 »	0,205
Итого	—	9,909

Котлета говяжья.

Говядины 2-го сорта	36 з.	4,350
Хлѣба бѣлаго	1	0,...
Соли	1 »	0,201
Муки крупчатки	1/2 »	0,...
Яиц...	1/... шт.	0,...
Итого	—	4,395

Котлета телячья рубленая.

Телятины	48 з.	10,200
Хлѣба бѣлаго	3 »	0,314
Масла русскаго	2 »	0,360
Соли	1 »	0,201
Яицъ	1/10 шт.	0,32
Итого	—	10,397

Котлета телячья отбивная.

Котлета	1 шт.	25,200
Хлѣба бѣлаго	3 з.	0,314
Масла русскаго	2 »	0,360
Соли	1 »	0,201
Яицъ	1/10 шт.	0,...
Итого	—	25,397

Бифштексъ.

Говядины 1-го сорта	48 з.	6,200
Картофелю	24 »	0,319
Соли	1 »	0,...
Масла русскаго	1	0,...
Итого		6,...

Разварная говядина.

Говядины 1-го сорта	48 з.	6,200
Масла русскаго	2 »	0,360
Соли	1 »	0,201
Луку	2	0,...
Перцу	...	0,...
Итого		6,...

Курица жареная.

Куръ	1/4 шт.	12,35
Масла русскаго	2 з.	0,360
Соли	2	0,...
Итого	—	12,...

Телятина жареная.

Телятины	48 з.	10,200
Масла русскаго	2 »	0,360
Соли	1 »	0,201
Итого	—	10,561

Мозги.

Мозги	1/2 шт.	12,...
Яицъ	...	0,...
Хлѣба бѣлаго	2 з.	0,...
Масла русскаго	2	0,...
Соли	1	0,...
Итого	—	13,...

Рыба жареная.

Рыба	10 з.	1,...
Хлѣба бѣлаго	3	0,31...
Картофелю	24	0,...
Соли	2	0,...
Масла русскаго	3	0,...
Итого	—	2,...

Солонина

Солонины	36 з.	6,...
Картофелю	24	0,319
Хрѣну	8	0,...
Уксусу	4	0,...
Соли	1	0,...
Итого	—	6,...

Мясо съ кисло-сладкимъ соусомъ.

Говядины 1-го сорта	48 з.	6,...
Луку	6	0,...
Муки	3	0,...
Соли	1½	0,...
Уксусу	2	0,...
Масла	2	0,...
Итого	—	6,...

Ножки телячьи.

Ножекъ	2 шт.	12,...
Хлѣба бѣлаго	3 з.	0,...
Соли	1	0,...
Масла	3	0,...
Яицъ	2/10 шт.	0,...
Итого	—	14,...

Були.

Говядины 2-го сорта	48 з.	6,...
Картофелю	24	0,...
Соли	1½	0,...
Хрѣну	8	0,...
Уксусу	4	0,...
Итого	—	6,...

Шнель-клепсъ

Говядины 1-го сорта	48 з.	6,...
Картофелю	24	0,...
Соли	1	0,...
Сметаны	3	0,...
Масла	2	0,...
Луку	2	0,...
Итого		7,...

Яичница съ гренками.

Яицъ	3 ...	0,...
Хлѣба бѣлаго	12 з.	0,...
Масла	3	0,...
Соли	1	0,...
Итого	—	8,...

Пюре картофельное.

Картофелю	24 з.	0,...
Молока	1/2 ст.	1,...

Соли	[illegible] з.	0,[illegible]
Масла	2 »	0,[illegible]
Итого	—	2,[illegible]

Макароны.

Макаронъ	24 з.	2,[illegible]
Соли	1½ »	0,[illegible]
Масла	2 »	0,[illegible]
Итого	—	3,12

Картофель жареный.

Картофелю	18 з.	0,[illegible]
Масла русскаго	2 »	0,[illegible]
Соли	1 »	0,01
Итого	—	0,[illegible]

Каша жареная.

Крупы ядрицы	24 з.	1,38
Масла	1 »	1,20
Соли	1 »	0,01
Итого	—	2,[illegible]

Каша гречневая крутая.

Крупы ядрицы	30 з.	1,[illegible]
Масла русскаго	3 »	0,90
Соли	2 »	0,02
Итого	—	2,[illegible]

Каша размазня.

Крупы мелкой	18 з.	0,[illegible]
Масла русскаго	2 »	0,[illegible]
Соли	1 »	0,[illegible]
Итого	—	1,[illegible]

Каша пшенная.

Крупы пшенной	24 з.	1,[illegible]
Масла русскаго	3 [illegible]	0,[illegible]
Соли	2 [illegible]	0,[illegible]
Итого	—	2,[illegible]

Каша молочная.

Крупы манной	12 з.	0,[illegible]
Молока	½ б.	2,[illegible]
Масла чухонскаго	1 з.	0,[illegible]
Итого	—	3,[illegible]

Яичница.

Яицъ	3 шт.	6,60
Масла	2 з.	0,[illegible]
Соли	1 »	0,01
Итого	—	7,21

Яичница съ ветчиной.

Яицъ	3 шт.	6,60
Ветчины	12 з.	4,00
Соли	½ »	0,01
Масла	2 »	0,20
Итого	—	11,21

Драчена картофельная.

Картофелю	24 з.	0,[illegible]
Яицъ	1 шт.	2,20
Соли	1½ з.	0,[illegible]
Масла	1 »	1,20
Итого	—	3,[illegible]

Печенка.

Печенки	48 з.	5,00
Соли	1[illegible] [illegible]	0,[illegible]
Сметаны	3 »	0,03
Масла	2 »	0,60
Итого	—	6,25

Зразы.

Говядины 2-го сорта	36 з.	4,50
Хлѣба бѣлаго	5 »	0,[illegible]
Яицъ	½ шт.	0,[illegible]
Луку	2 з.	0,[illegible]
Перцу	[illegible]	0,01
Масла	2 [illegible]	0,[illegible]
Соли	1½ [illegible]	0,[illegible]
Итого	—	5,[illegible]

Голубцы.

Говядины 2-го сорта	36 з.	1,[illegible]
Капусты	6 [illegible]	0,[illegible]
Луку	2 [illegible]	0,[illegible]
Соли	1½ [illegible]	0,[illegible]
Хлѣба бѣлаго	5 [illegible]	0,[illegible]
Яицъ	2/10 шт.	0,[illegible]
Перцу	1 [illegible]	0,[illegible]
Итого	—	5,[illegible]

Котлеты рыбья.

Рыбы судака	36 з.	9,33
Хлѣба бѣлаго	5 »	0,23
Яицъ	3/10 шт.	0,66
Соли	1[illegible] [illegible]	0,[illegible]
Масла	2 »	0,20
Итого	—	10,94

Баранина.

Баранины	48 з.	4,00
Чесноку	[illegible]	0,[illegible]
Соли	1½ »	0,02
Итого	—	4,22

Студень.

Говядины 2-го сорта	60 з.	7,[illegible]
Луку	3 [illegible]	0,[illegible]
Лаврового листу	[illegible]	0,[illegible]
Перцу	[illegible]	0,[illegible]
Соли	2 [illegible]	0,[illegible]
Горчицы	[illegible]	0,[illegible]
Сахарнаго песку	1 [illegible]	0,[illegible]
Уксусу	3 [illegible]	0,[illegible]
Итого	—	[illegible]

Салатъ картофельный.

Картофелю	24 з.	0,40
Масла провансkаго	1 »	0,52
Перцу	1/30 »	0,01
Соли	1 »	0,01
Уксусу	2 »	0,[illegible]
Итого	—	0,86

Салатъ изъ красной капусты.

Капусты	12 з.	0,72
Масла провансkаго	1 »	0,52
Соли	1 »	0,01
Сахарнаго песку	1½ »	0,21
Уксусу	2 »	0,13
Итого	—	1,59

Кисель овсяный.

Муки овсяной	32 з.	1,—
Соли	1 »	0,—
Итого	—	1,—

Кисель клюквенный.

Клюквы	12 з.	0,—
Муки картофельной	8 »	0,—
Песку сахарнаго	3 »	0,—
Итого	—	1,—

Простокваша.

Молока	1 б.	8,—
Итого	—	8,—

Творогъ съ молокомъ.

Творогу	18 з.	4,—
Сметаны	4 »	0,—
Молока	½ б.	2,—
Итого	—	6,—

Компотъ.

Черносливу	8 »	1,—
Яблокъ сушеныхъ	»	1,—
Изюму	1	0,—
Песку сахарнаго	3	0,—
Итого	—	1,—

Саго.

Саго	12 з.	2,—
Вина	½ б.	5,—
Песку сахарнаго	1 з.	0,—
Итого	—	7,—

Яблоки печеныя.

Яблокъ	1 шт.	3,—
Песку сахарнаго	3 з.	0,—
Итого		3,—

Мороженое.

Сливокъ	½ б.	5,—
Яицъ	1 шт.	2,—
Сахару	10 з.	1,—
Ванили	¼	1,—
Соли	5 з.	5,—
Итого		15,—

Желе лимонное.

Лимонъ	½ шт.	2,—
Сахарнаго песку	6 з.	0,—
Клею	1 з.	0,—
Итого		3,—

Кремъ.

Сливокъ	½ б.	10,—
Яицъ	1 шт.	2,—
Песку сахарнаго	6 з.	0,—
Ванили	1/10	1,—
Клею	2 »	1,—
Итого		16,—

Кофе порція	3 »	1,—
Чаю	¼ »	0,—
Сахару	3 »	0,—
Яйцо 1-го сорта	1 шт.	2,—
Хлѣба	1 з.	0,—
Молока	1 ст.	2,—
Хлѣба бѣлаго	1 »	3,—
» чернаго	1 »	3,—

ПОСТНЫЯ:

Уха.

Рыбы мелкой	28 з.	6,—
Соли	1 »	0,—
Перцу	»	0,—
Лаврового листу	»	0,—
Картофелю	18 »	0,—
Итого	—	6,—

Супъ со снетками.

Снетковъ	10 з.	1,—
Круны перловой	2 »	0,—
Картофелю	24 »	0,—
Соли	1 »	0,—
Масла	2 »	0,—
Перцу	2/30 »	0,—
Лаврового листу	1/3 »	0,—
Итого	—	2,—

Щи со снетками.

Снетковъ	10 з.	1,—
Капусты	24 »	0,—
Масла	2 »	0,—
Муки крупчатки	2 »	0,—
Соли	1 »	0,—
Луку	2 »	0,—
Перцу	»	0,—
Лаврового листу	1/30 »	0,—
Итого	—	2,—

Супъ съ грибами.

Грибовъ	4 з.	2,—
Картофелю	24 »	0,—
Круны перловой	1½ »	0,—
Соли	»	0,—
Масла подсолнечнаго	2 »	0,—
Луку	1 »	0,—
Моркови	1 »	0,—
Петрушки	1 »	0,—
Итого	—	3,—

Щи съ грибами.

Грибовъ	4 з.	2,—
Капусты	24 »	0,—
Соли	1½ »	0,—
Масла	2 »	0,—
Муки	1 »	0,—
Перцу	2/30 »	0,—
Лаврового листу	1/30 »	0,—
Луку	1 »	0,—
Итого	—	3,—

Супъ изъ головизны.

Головизны	18 з.	7,—
Картофелю	24 »	0,—
Круны перловой	1½ »	0,—
Луку	1 »	0,—
Муки	1 »	0,—
Соли	1½ »	0,—
Итого	—	7,—

Щи изъ головизны.

Головизны	48 з.	7,00
Капусты	24 »	0,38
Муки	1 »	0,06
Луку	1 »	0,02
Соли	1½ »	0,02
Итого	—	7,48

Картофель жареный.

Картофелю	50 з.	1,40
Соли	2 »	0,00
Масла	3 »	0,42
Итого	—	1,84

Рыба жареная.

Рыбы	40 з.	5,80
Хлѣба бѣлаго	3 »	0,14
Картофелю	24 »	0,19
Соли	2 »	0,02
Масла	4 »	0,56
Итого	—	6,71

Каша гречневая крутая.

Крупы ядрицы	30 з.	1,73
Соли	2 »	0,00
Масла	3 »	0,42
Итого	—	2,15

Каша размазня.

Крупы мелкой	12 з.	0,65
Соли	1 »	0,01
Масла	2 »	0,28
Итого	—	0,94

Селедка.

Селедка	½ шт.	2,00
Свеклы	20 з.	0,40
Картофелю	24 »	0,19
Луку	4 »	0,10
Уксусу	3 »	0,20
Масла	2 »	1,00
Горчицы	1 »	0,03
Сахарнаго песку	1 »	0,11
Итого	—	4,20

Продовольствіе персонала.

Въ виду особаго положенія больницы и того, что фельдшерицы, сестры милосердія, сидѣлки и служителя не могутъ оставлять надолго свою службу, признано необходимымъ организовать продовольствіе этого персонала при больницѣ на артельныхъ началахъ, такъ какъ этотъ способъ продовольствія имѣетъ еще то важное преимущество, что служащіе могутъ получать, сравнительно за недорогую цѣну, хорошую пищу. Въ больницѣ имѣются двѣ артели: одна для сестеръ и фельшерицъ, а другая для сидѣлокъ и служителей.

Первымъ отпускается, по положенію больницы, по 8 рублей въ мѣсяцъ на столъ, а послѣднимъ по 6 р. въ мѣсяцъ. Опытъ показалъ, что денегъ этихъ достаточно на удовлетворительное продовольствіе персонала. Каждая артель выбираетъ себѣ старосту по продовольственной части и нанимаетъ повара или кухарку, которые находятся исключительно подъ контролемъ артели. Контроль со стороны больничной администраціи распространяется только на количество и качество съѣстныхъ припасовъ и на содержаніе кухни, столовой и посуды въ надлежащемъ видѣ и опрятности. Для этой цѣли, дежурный ординаторъ обязанъ ежедневно бывать на кухнѣ. Стоимость припасовъ, веденіе отчетности контролируется хозяйственнымъ комитетомъ больницы.

Персоналъ больницы.

Во главѣ больницы стоитъ попечитель, какъ представитель спб. городскаго общественнаго управленія.

Врачебно-санитарный персоналъ состоитъ изъ главнаго врача, 2-хъ

старшихъ и 3-хъ младшихъ ординаторовъ, прозектора, 6-ти врачей ассистентовъ, 2-хъ врачей, занимающихся амбулаторнымъ пріемомъ больныхъ, 1-го врача дезинфектора, 1 женщины-врача для дѣтскаго барака Е. Г. Степановой, 3-хъ фельдшеровъ и 4 фельдшерицъ, 28-ми сестеръ милосердія и 54 сидѣлокъ, а всего изъ 106 человѣкъ. Кромѣ того, въ больницѣ имѣются свехштатные врачи. Аптечный персоналъ составляютъ: управляющій аптекой, два его помощника и одинъ аптекарскій ученикъ.

Хозяйственно-административный персоналъ больницы состоитъ изъ смотрителя, бухгалтера, онъ-же и письмоводитель, 3 писцовъ, экономки, кастелянши, завѣдующей фермой, вахтера, слесаря, 2-хъ узельщиковъ, 1 старшаго и 1 младшаго поваровъ, 2-хъ кухонныхъ мужиковъ, 2-хъ судомоекъ, 1 хлѣбопека и 1 рабочаго при немъ и т. д., а всего 80 человѣкъ. Слѣдовательно, весь штатный персоналъ больницы состоитъ изъ 192 человѣкъ *).

Всѣ текущія дѣла по администраціи и хозяйству, согласно проэктированному городской больничной комиссіей положенію, рѣшаются хозяйственнымъ комитетомъ больницы, состоящимъ изъ попечителя, главнаго врача, старшихъ ординаторовъ и смотрителя.

Для обсужденія вопросовъ, спеціально медицинскихъ, при больницѣ существуютъ, такъ называемыя, ежемѣсячныя медицинскія совѣщанія, на которыхъ присутствуютъ всѣ врачи больницы.

Служебная дѣятельность врачебнаго персонала больницы регулировалась до настоящаго времени слѣдующими инструкціями.

1. Инструкція для дежурнаго врача.

§ 1. Дежурный врачъ принимаетъ прибывающихъ больныхъ, тотчасъ осматриваетъ ихъ въ пріемномъ покоѣ и о результатахъ своего осмотра записываетъ въ скорбный листъ.

§ 2. Онъ оказываетъ имъ надлежащее врачебное пособіе и назначаетъ діэту. Обо всемъ имъ назначенномъ онъ долженъ отмѣтить въ скорбномъ листѣ, съ каковымъ больной и препровождается въ опредѣленный дежурнымъ врачемъ баракъ, согласно росписанію, дѣлаемому главнымъ врачемъ.

§ 3. Въ случаѣ поступленія тяжело раненаго, а также больнаго съ признаками отравленія, насилія или съ какимъ-либо важнымъ наружнымъ поврежденіемъ, или съ особенно важными припадками, дежурный врачъ немедленно сообщаетъ о томъ главному врачу, обращаясь, въ случаѣ нужды, къ консультативной помощи врачей, живущихъ въ больницѣ.

*) Численный составъ низшаго персонала подвергается по временамъ нѣкоторымъ колебаніямъ, смотря по числу больныхъ и, слѣдовательно, по предстоящей этому персоналу работѣ.

§ 4. Если доставлено будетъ мертвое тѣло, то онъ удостовѣряется въ дѣйствительной смерти, при малѣйшемъ сомнѣніи испытываетъ всѣ извѣстныя средства для оживленія и только въ случаѣ недѣйствительности ихъ приказываетъ вынести тѣло въ покой для умершихъ. Въ обоихъ случаяхъ онъ также сообщаетъ главному врачу.

При этомъ онъ требуетъ отъ людей, доставившихъ больнаго или мертвое тѣло, объясненія обстоятельствъ, причинившихъ болѣзнь или смерть, и включаетъ полученныя свѣдѣнія въ свое донесеніе.

§ 5. Онъ наблюдаетъ за состояніемъ здоровья больныхъ въ часы между ординаторскими посѣщеніями, и если кто-либо изъ нихъ подвергнется опаснымъ или необыкновеннымъ припадкамъ, то каждый разъ консультируетъ съ врачами, живущими въ больницѣ, а въ болѣе сомнительныхъ случаяхъ обращается къ главному врачу или къ старшему ординатору.

§ 6. Въ свободное время онъ обходитъ бараки, наблюдая при этомъ: а) больныхъ, указанныхъ ему ординаторами; б) все-ли исполнено, что назначено ординаторами; в) чистоту воздуха и надлежащую температуру бараковъ; г) исполняютъ-ли свои обязанности сестры, фельдшерицы и больничная прислуга. О важныхъ происшествіяхъ онъ даетъ знать главному врачу или старшему ординатору, предварительно сообщивши о случившемся ассистентамъ, живущимъ въ больницѣ.

§ 7. Дежурный врачъ присутствуетъ при пріемѣ припасовъ отъ поставщика и выдачѣ ихъ на приготовленіе пищи и собственноручно отмѣчаетъ на разсчетномъ листѣ качество и количество выданныхъ припасовъ. Онъ пробуетъ пищу, приготовленную какъ для больныхъ, такъ и для прислуги, свидѣтельствуетъ качество и количество молока, опредѣляя удѣльный вѣсъ онаго и обращаетъ вниманіе на чистоту посуды и опрятность въ кухнѣ. О результатахъ своего осмотра онъ дѣлаетъ отмѣтки въ особой книгѣ, находящейся на кухнѣ.

§ 8. Если при освидѣтельствованіи припасовъ окажется, что нѣкоторые изъ нихъ не надлежащей доброты или поставлены не въ полномъ количествѣ, то дежурный врачъ приказываетъ негодные перемѣнить, недостающіе пополнить. Въ случаѣ разногласія съ поставщикомъ, дежурный ординаторъ немедленно доводитъ о семъ до свѣдѣнія главнаго врача.

§ 9. Въ 8 часовъ вечера дежурный врачъ распредѣляетъ по своему усмотрѣнію дежурныхъ фельдшерицъ и сестеръ, назначая имъ баракъ, въ которомъ онѣ должны преимущественно оставаться.

§ 10. Дежурному врачу предоставляется право надзирать въ аптекѣ за приготовленіемъ и отпускомъ лекарствъ, а въ дезинфекціонной камерѣ за правильнымъ выполненіемъ дезинфекціи бѣлья, платья и прочихъ вещей.

§ 11. Дежурный врачъ поступаетъ на дежурство въ 12 часовъ дня и оканчиваетъ его въ тѣ-же часы на другой день, не отлучаясь во все это время съ дежурства, ни подъ какимъ предлогомъ, безъ вѣдома главнаго врача или старшаго ординатора.

§ 12. Дежурный врачъ наблюдаетъ за правильнымъ веденіемъ книги пріемнаго покоя.

2. Правила для фельдшерицъ.

1. Фельдшерица принимаетъ скорбные листы отъ всѣхъ поступающихъ въ баракъ больныхъ (какъ изъ пріемнаго покоя, такъ и переводимыхъ изъ другаго барака) и, провѣривъ съ ихъ словъ, показанныя въ этихъ листахъ, имя, фамилію, званіе, занятіе и лѣта, дѣлаетъ, сообразно съ симъ, надписи на доскахъ у кроватей этихъ больныхъ. Если замѣтитъ какую-либо ошибку, то немедленно сообщаетъ объ этомъ барачному ординатору или дежурному врачу; такъ-же она поступаетъ и въ томъ случаѣ, если больной будетъ доставленъ безъ означеннаго листа.

2. Для каждаго вновь поступившаго больнаго фельдшерица должна озаботиться исполненіемъ назначенія врача, какъ относительно діэты, такъ и медицинскаго пособія.

3. Она-же обязана измѣрить вновь поступившему больному температуру, сосчитать пульсъ, опредѣлить ростъ и вѣсъ, сдѣлавъ обо всемъ этомъ надлежащую отмѣтку въ скорбномъ листѣ.

4. За симъ фельдшерица должна вписать больнаго въ особую барачную книгу, въ которой она впослѣдствіи дѣлаетъ, по указанію ординатора, надлежащія отмѣтки.

5. Къ утренней визитаціи фельдшерица обязана исполнить всѣ сдѣланныя ординаторомъ распоряженія. Она измѣряетъ температуру, опредѣляетъ пульсъ, вѣсъ больнаго; подъ ея-же надзоромъ и отвѣтственностію дѣлаются ванны больнымъ.

6. По окончаніи ординаторомъ осмотра больныхъ, фельдшерицы представляютъ ему для подписи рецепты, требованія на пищу, вино и проч. Требованія на пищу пишутся въ двухъ экземплярахъ, изъ которыхъ одинъ отсылается въ контору, а другой остается въ баракѣ. Рецепты же и требованія на пищу, водку и вино фельдшерицы лично представляютъ еще для подписи старшему ординатору.

7. По изготовленіи лекарствъ въ аптекѣ, фельдшерицы лично принимаютъ все выписываемое для ихъ бараковъ, повѣряя съ рецептами и требованіями и росписываясь на нихъ. При этомъ онѣ обязываются не принимать лекарствъ безъ сигнатуръ, склянокъ незакупоренныхъ, банокъ незавязанныхъ и порошковъ не надлежащимъ образомъ завернутыхъ. Въ случаѣ какого-либо упущенія въ этомъ отношеніи, онѣ сообщаютъ управляющему аптекою и дежурному врачу.

8. Фельдшерицы обязаны сопровождать ординаторовъ при ихъ обходахъ, докладывая имъ о всѣхъ, случившихся въ ихъ бараках, перемѣнахъ съ больными.

9. Онѣ представляютъ для подписи ординаторамъ скорбные листы выздоровѣвшихъ или переводимыхъ изъ одного барака въ другой и извѣщаютъ немедленно дежурнаго врача объ умершихъ, отсылая самый скорбный листъ умершаго въ пріемный покой.

10. Ежедневно къ 8-ми часамъ вечера онѣ доставляютъ въ пріемный покой, по установленной формѣ, свѣдѣнія о числѣ больныхъ и о свободныхъ мѣстахъ въ ихъ баракахъ.

11. Въ фельдшерскихъ шкафахъ, находящихся въ баракахъ, фельдшерицы всегда должны имѣть подъ замкомъ инструменты, снаряды для изслѣдованія мочи, а также необходимыя для перевязки больныхъ принадлежности, приготовленныя по указанію и подъ руководствомъ ординаторовъ. Въ этихъ же шкафахъ хранятся тѣ лекарства, которыя не должны оставаться у больныхъ на столахъ. Означенные предметы размѣщаются въ шкафахъ въ установленномъ порядкѣ.

12. Фельдшерицы совмѣстно съ сестрами отвѣчаютъ, какъ за утрату отпущенныхъ въ ихъ палаты лекарствъ и другихъ пособій, такъ равно за ошибочную или несвоевременную раздачу оныхъ.

13. Дабы больные не оставались безъ должнаго присмотра, фельдшерицы обязаны, въ случаѣ отсутствія барачной сестры, замѣнять эту послѣднюю.

14. Фельдшерицы во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ, по уходу за больными, руководствуются указаніями палатнаго ординатора, а въ его отсутствіе—дежурнаго врача.

15. Фельдшерицы обязаны безпрекословно исполнять всѣ законныя требованія ординаторовъ.

3. Правила для сестеръ милосердія.

1. Сестры во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ, касающихся ухода за больными, раздачи имъ лекарствъ, а также пищи, водки, вина и чаю и содержанія чистоты и опрятности, какъ около больныхъ, такъ и въ баракахъ, подчиняются вполнѣ ординаторамъ.

2. Сестры сопровождаютъ ординаторовъ во время ихъ визитаціи и обязываются имѣть непосредственный надзоръ за точнымъ исполненіемъ предписаннаго.

3. Онѣ сами раздаютъ лекарство, сами-же перемѣняютъ компрессы больнымъ, пузыри со льдомъ, прикладываютъ припарки, обмываютъ больныхъ и т. п.

4. О внезапно случившихся перемѣнахъ съ больными, во время отсутствія ординаторовъ, сестры немедленно доводятъ до свѣдѣнія дежурнаго врача.

5. Онѣ наблюдаютъ, чтобы посѣтители ничего не приносили больнымъ безъ разрѣшенія дежурнаго врача или врачей, живущихъ въ больницѣ.

6. Онѣ заботятся, чтобы больнымъ было отпускаемо все то, что имъ слѣдуетъ и что врачемъ назначено; слабыхъ больныхъ онѣ должны, по возможности, кормить сами.

7. Въ случаѣ, если пища, отпущенная въ бараки, окажется не въ должномъ количествѣ или недоброкачественною, сестры немедленно извѣщаютъ о томъ дежурнаго врача.

8. Имъ вмѣняется въ обязанность: а) чтобы бѣлье на постеляхъ и на

больныхъ было постоянно сухое, чистое и неразорванное; б) чтобы въ баракѣ наблюдалась надлежащая опрятность, не было дурнаго запаха, воздухъ имѣлъ надлежащую температуру и всегда очищался посредствомъ форточекъ и вытяжныхъ фонарей; в) чтобы въ назначенное время, гдѣ слѣдуетъ, горѣлъ огонь; г) чтобы соръ, вымстаемый изъ барака, и перевязочные матеріалы, сдѣлавшіеся уже негодными къ употребленію, отнюдь не выбрасывались-бы на дворъ, а сжигались-бы въ каминѣ.

9. Нравственное попеченіе о душевномъ состояніи страждущихъ ввѣряется христіанскому чувству сестеръ. Онѣ напоминаютъ больнымъ о совершеніи утренней и вечерней молитвъ, а трудно больнымъ о таинствахъ покаянія и причащенія; въ случаѣ надобности, съ разрѣшенія дежурнаго врача, онѣ приглашаютъ священника.

10. О всякомъ происшествіи онѣ, въ отсутствіи барачнаго ординатора, доводятъ до свѣдѣнія дежурнаго врача.

11. Сестры отвѣчаютъ за цѣлость и сохранность всего имущества, находящагося въ баракѣ.

12. Сестры допускаютъ родственниковъ для свиданія съ больными въ назначенное для сего время (среда и воскресенье); въ другое-же время не иначе, какъ по запискѣ главнаго врача, старшаго ординатора или дежурнаго врача.

13. Въ случаѣ какихъ-либо недоразумѣній, сестры обращаются къ старшей сестрѣ.

4. Правила для дежурныхъ по больницѣ фельдшерицъ и сестеръ.

1. Чтобы больные не оставались и въ ночное время безъ надлежащаго ухода и надзора, сестры и фельдшерицы дежурятъ по очереди. Въ общемъ во время ночнаго дежурства онѣ несутъ тѣ-же обязанности, что и барачныя сестры и фельдшерицы.

2. Во все время дежурства онѣ обходятъ бараки въ своемъ районѣ, оставаясь главнымъ образомъ въ томъ баракѣ, который укажетъ имъ дежурный врачъ.

3. О всякомъ происшествіи въ больницѣ и о всякой перемѣнѣ съ больнымъ, дежурныя сестры и фельдшерицы немедленно доводятъ до свѣдѣнія дежурнаго врача. Въ случаѣ смерти больнаго, онѣ извѣщаютъ о семъ дежурнаго врача и вмѣстѣ съ симъ отсылаютъ въ пріемный покой скорбный листъ умершаго.

4. Дежурныя фельдшерицы и сестры ни подъ какимъ предлогомъ не могутъ отлучаться изъ бараковъ во все время ихъ дежурства безъ вѣдома дежурнаго врача.

5. Обходя бараки, дежурныя сестры и фельдшерицы обращаютъ вниманіе главнымъ образомъ на то, чтобы служителя и сидѣлки не спали и постоянно слѣдили-бы за тяжелыми больными.

Медицинская отчетность.

Медицинская отчетность въ барачной больницѣ ведется по карточной системѣ. Всѣ важнѣйшія свѣдѣнія о каждомъ больномъ заносятся въ особыя карточки, которыя служатъ матеріаломъ для составленія годичнаго отчета по больницѣ.

Всякій больной, поступающій въ больницу, записывается сперва въ двѣ шнуровыя книги пріемнаго покоя: журналъ и алфавитную книгу. Каждая страница журнала имѣетъ слѣдующія графы:

Образецъ 1.

№№ по порядку.	Мѣсяцъ и число.	Имя и фамилія.	Лѣта.	Званіе и ремесло.	Видъ.	Болѣзнь.	№ барака.	Гдѣ прописанъ былъ на жительствѣ	Время выздоровленія или смерти.

Каждая страница алфавитной книги имѣетъ слѣдующія рубрики:

Образецъ 2.

№ по пріемн. журн.	Время принятія.	Званіе имя и фамилія.	По которое число находился въ больницѣ.	Сколько дней пробылъ въ больницѣ

Одновременно съ этимъ дежурный ординаторъ заноситъ необходимыя свѣдѣнія о больномъ въ слѣдующую карточку (образ. 3) и скорбный листъ (образецъ 4).

Образецъ 3.

Имя, отчество и фамилія_____ № пріемнаго журн

Званіе.	Мѣсто рожденіе.	Занятіе.	Семейное положеніе.	Лѣта.	Вѣроисповѣданіе.	Когда поступилъ.	Исходъ. Выздоровѣлъ.	Исходъ. Умеръ.	Сколько дней пробылъ въ больницѣ.	Адресъ.	Откуда поступилъ.

Дежурный ординаторъ_____ Въ какихъ баракахъ лежалъ №№

Образецъ 4.

СКОРБНЫЙ ЛИСТЪ.

ГОРОДСКАЯ БАРАЧНАЯ ВЪ ПАМЯТЬ С. П. БОТКИНА БОЛЬНИЦА.

__188 года.

№ Пріемнаго журнала _____ № Барака _____

№ Кровати _____

Ординаторъ

Имя, отчество и фамилія _____
Званіе _____
Лѣта _____
Родъ и мѣсто занятія _____
Адресъ (часть, участокъ, улица, № дома) _____

Условія квартиры (деревянный или каменный домъ, этажъ) _____

Мѣсто рожденія _____
Холостъ или женатъ _____
Вѣроисповѣданія _____
Названіе болѣзни _____

Время поступленія _____
Время выхода _____
Исходъ болѣзни _____
Число дней, проведенныхъ въ больницѣ _____

ЭПИКРИСЪ.

Post mortem:

	При поступленіи.	При выходѣ.
Вѣсъ тѣла		
Длина тѣла		
Длина конечностей . .		
Окружность головы . .		
Окружность груди. . .		
Окружность живота . .		

АНАМНЕЗЪ БОЛѢЗНИ.

Начало настоящей болѣзни.	Предполагаемыя причины ея.	Явленія, которыми обнаружилась болѣзнь.	Предшествовавшія болѣзни, время ихъ появленія, леченіе дома или въ больницѣ.

Состояніе здоровья прочихъ членовъ семьи, причины смерти умершихъ родственниковъ.	Былъ-ли въ больницѣ и когда?	Есть-ли въ настоящее время заразительная болѣзнь въ семействѣ или въ домѣ?	Что ѣлъ и пилъ больной предъ заболѣваніемъ.

Мѣсяцъ и число.	День болѣзни.	Исторія болѣзни.	Назначенныя средства.	Вѣсъ тѣла, температура, дыханіе и пульсъ.	Діэта.

При выпискѣ больнаго или послѣ смерти его въ больницѣ составляется одна изъ слѣдующихъ карточекъ, смотря по роду болѣзни (образ. 5—10).

Образецъ 5.

TYPHUS.

№ пріеми. журн. _____ № выписн. журн.

Число дней болѣзни.			Изъ заразнаго гнѣзда		Формы.			Осложненія.	Исходъ.		Примѣчаніе.
	Въ больницѣ.										
Дома.	Лихорад.	Безлихор.	Да.	Нѣтъ.	Легкая.	Средняя.	Тяжелая.		Выздоровѣлъ.	Скончался.	

Ординаторы, пользовавшіе больнаго:

Образецъ 6.

FEBRIS RECURRENS.

№ пріеми. журн. _____ № выписн. журн.

Число дней болѣзни.			Изъ заразнаго гнѣзда.		Формы.				Осложненія.	Исходъ.		Примѣчаніе.
	Въ больницѣ.											
Дома.	Лихорад.	Без и хор.	Да.	Нѣтъ.	Безъ кризиса.			Съ кризисомъ.		Выздоровѣлъ.	Скончался.	

Ординаторы, пользовавшіе больнаго:

Образецъ 7.

SCARLATINA.

№ пріеми. журн. _____ № выписн. журн.

Число дней болѣзни.			Поступилъ изъ гнѣзда или нѣтъ		Послѣдствія ангины.	Форма поражен. зѣва.	Осложненія.	Исходъ.		Примѣчаніе.
	Въ больницѣ.									
Дома.	Лихорад.	Безлихор.	Да.	Нѣтъ.				Выздоровѣлъ.	Скончался.	

Ординаторы, пользовавшіе больнаго:

Образецъ 8.

PNEUMONIA CROUPOSA.

№ пріемн. журн. _____ № выписн. журн. _____

Число дней болѣзни.			Изъ зараз. гнѣзда.		Мѣсто пораженія.		Ослож-неніе.	Исходъ.		Примѣчаніе.
Дома.	Въ больницѣ. Лихорадочныхъ.	Безлихорадочн.	Да.	Нѣтъ.	Правое.	Лѣвое.		Выздоровленіе.	Смерть и ея причины.	

Ординаторы, пользовавшіе больнаго:

Образецъ 9.

MORBILLI.

№ пріемн. журн. _____ № выписн. журн. _____

Число дней болѣзни.			Поступилъ изъ гнѣзда или нѣтъ		Интенсивность пораженія кожи.	Ослож-неніе.	Исходъ.		Примѣчаніе.
Дома.	Въ больницѣ. Лихорадочныхъ.	Безлихорадочн.	Да.	Нѣтъ.			Выздоровленіе.	Смерть и ея причины.	

Ординаторы, пользовавшіе больнаго:

Образецъ 10.

DIPHTHERITIS.

№ пріемн. журн. _____ № выписн. журн. _____

Число дней болѣз.			Поступилъ изъ гнѣзда или нѣтъ		Форма пораженія зѣва.				Ослож-неніе.	Исходъ.		Примѣчаніе.
Дома.	Въ больн. Лихорадочн.	Безлихорадочн.	Да.	Нѣтъ.	Точечная.	Пленчатая.	Сплошная.	Гангренозная.		Выздоровленіе.	Смерть и ея причины.	

Ординаторы, пользовавшіе больнаго:

Для больныхъ, пользовавшихся въ больницѣ отъ другихъ инфекціонныхъ болѣзней, составляется карточка по слѣдующей формѣ:

Образецъ 11.

№ пріемн. журн._____ № выписн. журн.

Число дней болѣзни.			Изъ заразнаго гнѣзда.		Осложненія.	Исходъ.		Примѣчаніе.
Дома.	Въ больницѣ. Лихорадочныхъ.	Безлихорадочн.	Да.	Нѣтъ.		Выздоровленіе.	Смерть и ея причины.	

Ординаторы, пользовавшіе больнаго:

Для больныхъ, пользовавшихся въ больницѣ отъ неинфекціонныхъ болѣзней, составляется карточка по слѣдующей формѣ:

Образецъ 12.

ОСНОВНАЯ БОЛѢЗНЬ.

№ пріемн. журн._____ № выписн. журн.

Число дней болѣзни.			Осложненія.	Исходъ.		Примѣчаніе.
Дома.	Въ больницѣ. Лихорадочныхъ.	Безлихорадочныхъ.		Выздоровленіе.	Смерть и ея причины.	

Ординаторы, пользовавшіе больнаго:

На основаніи регистрируемыхъ, такимъ образомъ, данныхъ и ведется медицинская отчетность въ барачной больницѣ. Свѣдѣния о движеніи больныхъ сообщаются ежедневно слѣдующимъ учрежденіямъ и лицамъ: въ справочное бюро при больничной комиссіи, предсѣдателю больничной комиссіи, попечителю больницы, предсѣдателю с.-петербургскаго врачебнаго управленія, старшему врачу полиціи и градоначальнику. Всѣмъ этимъ учрежденіямъ и лицамъ свѣдѣнія о движеніи больныхъ въ барачной больницѣ сообщаются на особыхъ бланкахъ.

Оставляя въ сторонѣ суточныя вѣдомости дежурныхъ ординаторовъ, ежемѣсячныя вѣдомости о движеніи больныхъ и проч., скажемъ нѣсколько словъ о годовыхъ медицинскихъ отчетахъ.

Послѣдніе появляются ежегодно со времени основанія больницы. Въ настоящее время годовыхъ отчетовъ вышло десять и одинъ подробный отчетъ за первые пять лѣтъ.

Матеріаломъ для этихъ отчетовъ служатъ карточки, составляемыя при поступленіи больнаго въ больницу и послѣ его выздоровленія или смерти и провѣренныя старшимъ ординаторомъ отдѣленія. Годовой отчетъ подготовляется такимъ образомъ исподоволь и въ составленіи его принимаютъ участіе всѣ больничные врачи. Главнымъ образомъ, отчетъ этотъ посвященъ разработкѣ данныхъ, заключающихся въ упомянутыхъ выше карточкахъ.

Годовые медицинскіе отчеты печатаются обыкновенно въ первой половинѣ слѣдующаго (за отчетнымъ) года.

Ссудо-сберегательная касса.

Съ 1890 года учреждена ссудо-сберегательная касса служащихъ при барачной больницѣ, съ цѣлію пріема на сбереженіе денежныхъ вкладовъ отъ участниковъ и выдачи нуждающимся денежныхъ ссудъ. Касса имѣетъ уставъ, утвержденный Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ 11 марта 1890 года.

Участниковъ кассы 66 человѣкъ.

Касса съ 20 апрѣля 1890 года по 1892 годъ выдала въ ссуду 42.081 р. 50 к.,—возвращено за то же время 40.101 р. 50 к. Оборотный капиталъ къ 1892 году—3.124 р. $62^1/_2$ к.

Благотворительное общество.

Въ составѣ больныхъ, пользуемыхъ въ городской барачной, въ памятъ С. П. Боткина, больницѣ, бываетъ не мало лицъ, представляющихъ собою проявленіе крайней нищеты. Къ этой категоріи относятся прежде всего лица, поступающія въ больницу изъ ночлежныхъ домовъ,—доставляются они въ больницу безъ всякой верхней одежды, въ какихъ-то рваныхъ лохмотьяхъ и въ такомъ то видѣ должны быть выпускаемы

изъ больницы прямо на улицу, хотя бы то было среди самыхъ сильныхъ морозовъ. Не имѣя никакихъ средствъ, никакого имущества и потерявъ, вслѣдствіе болѣзни, свой заработокъ, они выходятъ изъ больницы съ перспективой полнаго голоданія; кромѣ того, многія изъ нихъ или вовсе не имѣютъ паспортовъ, или имѣютъ ихъ просроченными. Зная эти факты и наблюдая почти ежедневно возмущающія душу явленія нищеты, администрація больницы организовала прочно и правильно поставленную помощь больнымъ, выходящимъ изъ больницы, и, благодаря содѣйствію с.-петербургскаго городскаго Головы В. Н. Лихачева, учредила для этой цѣли благотворительное общество при больницѣ, получивши свой уставъ, утвержденный министромъ внутреннихъ дѣлъ 31-го октября 1890 года. По § 9 устава, попечитель и главный врачъ больницы входятъ въ составъ совѣта въ качествѣ непремѣнныхъ его членовъ.

Благотворительное общество открыло свою дѣятельность 20 декабря 1890 г.; денежныя его средства составляли 1.443 р. 20 к., составившіяся изъ пожертвованныхъ еще въ 1883 г. дѣйствительнымъ статскимъ совѣтникомъ И. В. Рукавишниковымъ 1.000 р.

Къ 1-му января 1892 года наличный капиталъ общества 5.030 р. 59 к.

Лабораторія для физіолого-химическихъ и бактеріологическихъ изслѣдованій.

Конечная цѣль всякаго больничнаго учрежденія—вылѣчивать возможно большее число больныхъ,— можетъ быть достигнута только тогда, когда въ самой организаціи больницы даны къ тому всѣ средства. Къ числу такихъ необходимыхъ въ настоящее время вспомогательныхъ средствъ должно быть отнесено устройство при каждой больницѣ соотвѣтственной клинической лабораторіи.

Три главныя задачи (діагностика, діэтетика и терапія) выпадающія на долю больничнаго врача по отношенію къ каждому изъ больныхъ поступающихъ къ нему на пользованіе, могутъ быть выполнены надлежащимъ образомъ только при содѣйствіи лабораторіи.

При современномъ направленіи медицины, діагностика болѣзни,— эта первая задача врача,—должна основываться не только на разспросахъ больнаго, но и на всесторонненемъ объективномъ экзаменѣ, при помощи физическихъ и химическихъ методовъ изслѣдованія. Анализъ нормальныхъ и патологическихъ выдѣленій — мочи, кала, мокроты, рвоты, крови и проч. можетъ быть произведенъ при соотвѣтственныхъ средствахъ въ лабораторіи.

Вторая задача для больничныхъ врачей—діэтетика больныхъ въ об-

широмъ смыслѣ этого слова,—тоже можетъ быть выполнена надлежащимъ образомъ только при существованіи лабораторіи.

Не подлежитъ никакому сомнѣнію, что и третья задача врача—лѣченіе—также можетъ быть выполнена только при содѣйствіи лабораторіи.

Кромѣ того, при объективно-критическомъ изученіи и наблюденіи всѣхъ больныхъ, поступающихъ на пользованіе къ больничному врачу, у этого послѣдняго невольно являются обобщенія фактовъ и, какъ говоритъ С. П. Боткинъ въ своихъ «Общихъ основахъ клинической медицины», эти мысли, слагаясь въ форму вопросовъ, составляютъ исходную точку для цѣлаго ряда спеціальныхъ изслѣдованій и наблюденій, причемъ является необходимость и опытъ въ смыслѣ эксперимента.

Такимъ образомъ мы видимъ, что учрежденіе лабораторіи при каждой больницѣ есть одно изъ самыхъ необходимыхъ условій, чтобы больница могла выполнять свое назначеніе—цѣлѣчивать больныхъ.

Лабораторія при барачной больницѣ начала свое существованіе вмѣстѣ съ открытіемъ больницы. Съ самаго начала дѣло наблюденія больныхъ было поставлено такъ, какъ оно всегда велось въ клиникѣ С. П. Боткина, т. е. къ больному примѣнялись не только методы физическаго изслѣдованія, но и анализировались его отдѣленія и выдѣленія; поэтому понятно, что съ первыхъ же дней явилась необходимость въ помѣщеніи, гдѣ бы производились всѣ эти анализы.

Поэтому лабораторія прежде всего, конечно, служила для клиническихъ цѣлей и ея повседневная дѣятельность выражалась: 1) въ качественномъ, количественномъ и микроскопическомъ изслѣдованіи мочи; 2) въ бактеріоскопическомъ изслѣдованіи мокроты; 3) въ химическомъ и бактеріоскопическомъ изслѣдованіи крови, испражненій, рвоты и проч., 4) въ анализѣ молока, воды для питья и другихъ санитарно-гигіеническихъ изслѣдованіяхъ.

Кромѣ этой обыденной дѣятельности, лабораторія служила и другимъ цѣлямъ; такъ, въ больницѣ читались систематическіе курсы для врачей и студентовъ главнымъ врачемъ больницы И. И. Соколовымъ и бывшимъ старшимъ ординаторомъ покойнымъ И. И. Васильевымъ. Первый, по порученію конференціи, читалъ курсъ клиники внутреннихъ болѣзней, а второй—курсъ клинической діагностики и бактеріоскопіи. Курсы эти немыслимо было вести вполнѣ научно безъ пособія лабораторіи.

Затѣмъ въ 1884 г. по распоряженію городской комиссіи общественнаго здравія И. И. Васильевымъ читались лекціи и велись практическія занятія по бактеріологіи для думскихъ и санитарныхъ врачей г. С.-Петербурга.

Наконецъ, по распоряженію соединенныхъ больничной и санитарной

комиссій, въ виду возможности занесенія въ столицу азіатской холеры, испражненія отъ всѣхъ подозрительныхъ случаевъ должны были быть присылаемы въ лабораторію больницы для бактеріоскопическаго изслѣдованія.

Кромѣ того, съ апрѣля 1888 г., т. е. со времени постройки пробныхъ фильтровъ на водоподъемной башнѣ, въ лабораторіи больницы, по предложенію водопроводной комиссіи, начались производиться анализы фильтрованной и нефильтрованной невской воды; затѣмъ во все время постройки фильтровъ, а также и послѣ постройки ихъ до настоящаго времени, производятся еженедѣльные химическіе и бактеріоскопическіе анализы воды докторами больницы В. И. Соколовымъ и Е. И. Баженовымъ. Результаты анализовъ за 1889 и 1890 гг. напечатаны ими въ «Больничной газетѣ Боткина».

Спеціально-научная дѣятельность больницы и, въ частности, лабораторіи выразилась въ появленіи самостоятельныхъ научныхъ статей, преимущественно по бактеріологіи инфекціонныхъ болѣзней; этому способствовало, во 1-хъ, то обстоятельство, что въ больницу принимаются преимущественно больные съ инфекціонными заболѣваніями, а во 2-хъ, и потому, что время основанія лабораторіи совпало съ разцвѣтомъ новой отрасли медицины, именно бактеріологіи.

Перечень работъ, произведенныхъ за первое десятилѣтіе въ лабораторіи, входитъ въ составъ перечня работъ, произведенныхъ врачами вообще въ больницѣ, который и помѣщенъ въ концѣ отчета.

Переходя теперь къ описанію инвентаря лабораторіи, мы только упомянемъ о главнѣйшихъ аппаратахъ и инструментахъ. Подробный инвентарь всѣхъ вещей лабораторіи составленъ и отъ времени до времени провѣряется завѣдующимъ лабораторіей врачемъ.

а) *Инструменты для физическихъ изслѣдованій:*

1) Ртутный барометръ Краевича.
2) Психрометръ Августа
3) Воздушный насосъ съ манометромъ.
4) Насосъ водовоздушный Ягна.
5) Микроскопы: Гартнака — малыхъ клиническихъ 8, большихъ съ осв. тительными аппаратами и гомогенными системами 2, — Цейсса — средней величины съ системами А. и Д, тоже Цейсса — большой величины съ подвижными столикомъ, освѣтительнымъ аппаратомъ, сухимъ апохроматомъ и гомогенной иммерзіонной системой. Къ нему же микрофотографическій аппаратъ.
6) Спектроскопъ большой Гофмана.
7) Карманный спектроскопъ Гофмана.
8) Гематинометръ Гоппе-Зейлера.
9) Сахарометръ Солейля-Вентцке.

10) Счетчикъ кровяныхъ шариковъ Малассэ.
11) Счетчики кровяныхъ шариковъ Цейсса.
12) Гемоглобинометръ Малассэ.
13) Гемометръ Флейшля.
14) Индукціонный аппаратъ Дюбуа-Реймона.
15) Электрическія машины съ прерывистымъ токомъ—2.
16) Тоже для постояннаго тока — 2.
17) Электрическая машина Шпамера.
18) Электроскопъ.
19) Сфигмоманометръ Баша ртутный.
20) Тоже металлическій съ анероидомъ
21) Полиграфъ Кнолля-Роте.
22) Аппаратъ Вилльямса для лягушечьяго сердца.
23) Ртутный манометръ.
24) Signal électrique Deprés.
25) Столикъ для кролика Чермака.
26) Столъ для вивисекцій.
27) Вѣсы для химическаго анализа.
28) Вѣсы тарифные.
29) Спиртомѣръ по Траллесу.
30) Ареометры для различныхъ жидкостей.
31) Лактометръ.
32) Лактодензиметръ Кевеня.
33) Лактодензиметръ Фюса.
34) Кремометръ Шевалье.
35) Піоскопъ.
36) Планиметръ Амслера.
37) Плетизмографъ.
38) Термометры разные.
39) Термометры Имиша.
40) Термоэстезіометръ Эйленбурга.
41) Циркуль Вебера.
42) Динамометръ Матье.
43) Аппаратъ Борда, для добыванія и вдыханія фтористаго водорода.

Сюда же можно отнести и такіе инструменты, которые хотя и не относятся непосредственно къ лабораторіи, но служатъ точно также для физическаго изслѣдованія.

Къ нимъ относятся:

1) Ларингоскопическіе наборы — 2.
2) Отоскопическій наборъ.
3) Носовыя зеркала.
4) Офтальмоскопъ Либрейха.
5) Гинекологическій наборъ, а также трахеотомическіе наборы и небольшой переносный хирургическій наборъ.

b) *Инструменты для химическаго и газоваго анализа.*

1) Аппараты для титрованія (бюретки, пипетки и пр.).
2) Пикнометры, урометры.
3) Альбуминиметры Эсбаха.
4) Сахарометры Эйнгорна.
5) Азометры проф. Бородина.
6) Эксикаторы различной величины.
7) Абсорбціонныя трубки Бунзена.
8) Эвдіометры Бунзена.
9) Ртутная ванна.
10) Аппараты для приготовленія водорода Бунзена.
11) Такой же для приготовленія гремучаго газа.
12) Аппаратъ Либиха для приготовленія сѣроводорода и углекислоты.
13) Раздѣлительныя и другія воронки.
14) Тигли платиновые и фарфоровые.
15) Бани воздушныя и водяныя разной величины.
16) Ступки агатовыя — 4.
17) Шкафъ сушильный.
18) Газометры разные.
19) Холодильники Либиха.
20) Лактобутирометръ Маршана.

c) *Аппараты для бактеріологіи.*

1) Аппараты для стерилизаціи Коха.
2) Аппаратъ Коха для свертыванія кровяной сыворотки.
3) Аппаратъ Коха для стерилизаціи кровяной сыворотки.
4) Термостатъ Коха.
5) Термостатъ, построенный по системѣ Гюппе, съ Шейблеровскимъ автоматическимъ регуляторомъ.
6) Термостатъ д'Арсанваля.
7) Стерилизаціонная печь.
8) Лупа на подвижномъ стативѣ.
9) Аппараты для культуръ на пластинкахъ по Коху.
10) Аппаратъ для стерилизаціи по системѣ Напинова котла.
11) Нагнетательно-разрѣжательный аппаратъ Мюнке.
12) Стеклянныя пластинки съ дѣленіями для счета колоній.
13) Буссоль.

Библіотека при больницѣ.

Кромѣ вполнѣ научно обставленной лабораторіи такимъ же вспомогательнымъ средствомъ для больничнаго врача является и библіотека, гдѣ каждый врачъ могъ бы найти различныя указанія и справки, какъ при своихъ клиническихъ, такъ и при лабораторныхъ занятіяхъ.

Начало библіотеки, какъ и лабораторіи, совпадаетъ съ открытіемъ больницы. Въ настоящее время въ библіотекѣ имѣется 173 названія и 685 переплетовъ. Въ библіотекѣ имѣется подробный каталогъ, въ который заносятся всѣ книги, по мѣрѣ поступленія ихъ, завѣдующимъ библіотекой врачемъ.

Такъ какъ барачная больница предназначена для терапевтическихъ и преимущественно для инфекціонныхъ больныхъ, то и въ библіотеку пріобрѣтались книги, главнымъ образомъ, по внутреннимъ болѣзнямъ и бактеріологіи, хотя въ библіотекѣ имѣются справочныя книги и по всѣмъ остальнымъ отдѣламъ медицины. Кромѣ того, въ библіотекѣ имѣются для различныхъ справокъ такія капитальныя сочиненія какъ: 1) Jahresbericht, Virchov u. Hirsch, съ 1-го тома; 2) Schmidt's Jahrbücher съ 1836 г.: 3) Jahresbericht über die Fortschritte in der Lehre von den pathogenen Mikroorganismen—Baumgarten, съ начала выхода: 4) Koch u Flugge. Zeitschrift fur Hygiene съ начала выхода и 5) Медицинское обозрѣніе съ 1-го тома.

Журналы, ежегодно выписываемые въ библіотеку, слѣдующіе:

1) «Врачъ» съ 1882 г.
2) «Русская Медицина» съ 1882 г.
3) «Еженедѣльная клиническая газета» съ 1882 г.
4) «Больничная газета Боткина» съ 1890 г.
5) «Новости терапіи».
6) «Вѣстникъ судебной медицины и гигіены».
7) «Вѣстникъ клинической и судебной психіатріи и невропатологіи».
8) «Реальная Энциклопедія» Эйленбурга и Афанасьева.
9) «Труды общества русскихъ врачей» въ С.-Петербургѣ.
10) «Практическая медицина».
11) «Le Progrès Medical» съ 1882 г.
12) «Annales de l'institut Pasteur».
13) «Centralblatt fur die Medicin. Wissenschaft» съ 1882 г.
14) » » » Klinische Medicin» съ 1882 г.
15) » » » Bacteriologie und Parasitenkunde» съ 1-го тома.
16) «Deutsches Archiv fur die Klinische Medicin». Ziemssen и Zenker.
17) «Zeitschift fur die Physiologische Chemie Hoppe Seyler» съ 1-го тома.

Кромѣ того, съ 1890—91 гг. конференція Императорской военно-медицинской академіи, по просьбѣ главнаго врача больницы, стала высылать въ библіотеку текущія диссертаціи.

Наблюденія термометрическія, психрометрическія и надъ колебаніемъ почвенныхъ водъ.

Наблюденія надъ колебаніемъ почвенныхъ водъ въ районѣ больницы, производившіяся въ теченіе полугода (съ 1-го іюня по 1-е декабря 1884 года), термометрическія и психрометрическія наблюденія въ бара-

кахъ (съ 1-го іюля 1884 г. по 1-е апрѣля 1885 г.), а также опредѣленія количественнаго содержанія углекислоты въ барачномъ воздухѣ въ различное время и при разныхъ обстоятельствахъ убѣждаютъ, что первоначальныя заботы о благоустройствѣ больницы въ дѣйствительности увѣнчались успѣхомъ.

Наблюденія надъ колебаніемъ почвенныхъ водъ въ районѣ больницы показали, что средній уровень почвенныхъ водъ въ этой мѣстности въ настоящее время гораздо ниже средняго уровня, опредѣленнаго здѣсь до дренированія почвы, и что колебанія почвенныхъ водъ упали до минимальныхъ цифръ.

Въ слѣдующей таблицѣ показаны высшій и низшій уровень почвенныхъ водъ, а также средній ихъ уровень за каждый мѣсяцъ наблюденій отдѣльно:

Мѣсяцы.	Высшій уровень.	Низшій уровень.	Средній уровень.
Іюнь 1884 г. . .	201 *) сант.	205 сант.	202,83 сант.
Іюль. » » . . .	202 »	217 »	210,86 »
Августъ » » . . .	214 »	217 »	214,67 »
Сентябрь» » . . .	206 »	215 »	210,43 »
Октябрь » » . . .	208 »	215 »	210,87 »
Ноябрь » » . . .	210 »	216 »	214,31 »

Гермометрическія наблюденія показали, что барачныя зданія могутъ противустоять даже сильнымъ петербургскимъ морозамъ.

Въ слѣдующей таблицѣ показаны максимальная, минимальная и средняя температуры за каждый мѣсяцъ наблюденій отдѣльно *):

Мѣсяцы:	Максимальн. темпер. по Ц.	Минимальн. темпер. по Ц.	Средняя темпер. по Ц.
Іюль 1884 г.	24,6	17,4	20,2
Августъ » »	22,2	14,4	17,2
Сентябрь **)	18,4	13,6	16,6
Октябрь ***).	19,2	15,2	18,0
Ноябрь » »	20,4	15,8	18,8
Декабрь » »	22,0	17,4	19,4
Январь 1885 г.	21,6	17,2	19,6
Февраль » »	20,2	16,8	18,7
Мартъ. » »	20,0	16,8	18,6

*) Разстоянія отъ поверхности земли до почвенныхъ водъ опредѣлялись аппаратомъ Петтенкофера.

*) Температура измѣрялась на уровнѣ кроватей. Въ верхнихъ слояхъ температура была всегда выше на $^1/_2$—$1^1/_2{}^0$ Ц.

**) Съ 26 числа закрыты зимнія рамы.

***) Съ 9 числа начата топка печей.

Топка печей производилась только тогда, когда температура въ баракѣ падала до 15° Ц. (12° R.), при чемъ опытъ показалъ, что для поддержанія температуры въ приведенныхъ выше предѣлахъ достаточно топить ежедневно по двѣ печи, и только изрѣдка—при сильномъ морозѣ съ вѣтромъ приходилось топить три и даже 4 печи.

Къ тому-же выводу приводятъ и психрометрическія наблюденія.

Полученныя изъ этихъ наблюденій цифры представлены въ слѣдующей таблицѣ *).

Мѣсяцы.	Минимальн. влажность въ %.		Максимальн. влажность въ %.		Средняя влажность въ %.	
	Въ баракѣ.	На дворѣ.	Въ баракѣ.	На дворѣ.	Въ баракѣ.	На дворѣ.
Іюль 1884 г. . .	89	89	53	57	67,1	74,7
Августъ » » . . .	77	88	47	54	62,3	70,4
Сентябрь » » . . .	72	98	46	53	57,7	77,9
Октябрь » » . . .	68	100	35	65	49,2	81,2
Ноябрь. » » . . .	69	100	29	49	38,9	82,5
Декабрь » » . . .	85	100	35	57	62,3	85,6
Январь 1885 г. . .	77	100	49	57	63,1	83,7
Февраль » » . . .	74	100	44	62	56,7	82,0
Мартъ. » » . . .	87	100	46	55	61,5	88,1

Цифры эти показываютъ, что влажность въ баракѣ вообще и средняя по мѣсяцамъ все время была значительно ниже, чѣмъ влажность въ то же время на дворѣ,—колебалась она въ предѣлахъ отъ 29% до 89%, тогда какъ на дворѣ влажность колебалась въ предѣлахъ отъ 49% до 100%. Средняя влажность за все время наблюденія въ баракѣ была — 57,16% на дворѣ—80,6%.

Цифры эти совершенно убѣдительны; остается только прибавить, что во все время наблюденій устроенные въ баракахъ увлажнители бездѣйствовали и, какъ показалъ теперь опытъ, въ нихъ можетъ быть нужда только въ холодное время года. Только въ ноябрѣ мѣсяцѣ средняя влажность была ниже 40% и можетъ считаться неудовлетворительной, а затѣмъ влажность близко подходила къ признаваемой полезной для здоровья человѣка.

Опредѣленія количества углекислоты въ барачномъ воздухѣ **), между прочимъ, показали, что въ лѣтнее время, при открытыхъ въ баракахъ окнахъ и дверяхъ, но съ другой стороны при незначительной разницѣ барачной и внѣшней температуръ, отъ 0,4—1,5° Ц., при слабомъ вѣтрѣ ***) и безъ топки печей, когда, слѣдовательно, обмѣнъ воздуха

*) Влажность опредѣлялась психрометромъ Августа ежедневно въ утреннія часы.

**) Изслѣдованія производились по способу Петтенкоферъ—Нагорскаго.

***) Сила вѣтра опредѣлялась флюгаркою Вильда, поставленною на одномъ изъ болѣе высокихъ зданій больницы.

совершается очень медленно, днемъ содержаніе углекислоты было отъ 0,3960—0,9945 промильныхъ; раннимъ-же утромъ передъ вставаніемъ больныхъ оно доходило до 1,3230 pro mille.

Среднее содержаніе углекислоты въ баракѣ днемъ было—0,7603. Зимою (въ январѣ и февралѣ мѣсяцахъ 1885 г.) содержаніе углекислоты въ баракахъ было нѣсколько больше и колебалось въ предѣлахъ отъ 0,8478 до 0,8952 pro mille, при чемъ рѣзкой разницы между дневнымъ содержаніемъ углекислоты и ночнымъ большею частію не было, потому что утромъ, задолго еще до вставанія больныхъ, въ баракахъ уже протапливались печи.

Цифры эти, безъ сомнѣнія, имѣютъ значеніе, такъ какъ относительное содержаніе углекислоты въ воздухѣ, хотя и не служитъ уже въ настоящее время, благодаря развитію бактеріологическихъ знаній, главнымъ мѣриломъ его доброкачественности, тѣмъ не менѣе безусловно имѣетъ значеніе при оцѣнкѣ его чистоты и до нѣкоторой степени можетъ служить показателемъ качественнаго состоянія воздуха. Слѣдуетъ замѣтить, что число больныхъ въ тѣхъ баракахъ, гдѣ опредѣлялась углекислота, обыкновенно было отъ 9 до 12 человѣкъ.

Такимъ образомъ, наблюденія надъ колебаніямъ уровня почвенныхъ водъ, термометрическія и психрометрическія наблюденія въ баракахъ, а также изслѣдованіе въ нихъ воздуха, даютъ право думать, что предположенныя при устройствѣ барачной больницы задачи разрѣшены вполнѣ удовлетворительно.

Въ заключеніе, необходимо сказать, что окончательное приспособленіе больницы для помѣщенія больныхъ, обзаведеніе ея необходимымъ инвентаремъ, а равно и введеніе новой системы продовольствія больныхъ всецѣло исполнено было товарищемъ попечителя П. Т. Павловымъ, главнымъ врачемъ И. И. Соколовымъ и смотрителемъ В. С. Молчановымъ.

МЕДИЦИНСКІЙ ОТЧЕТЪ.

Личный составъ къ 1 января 1892 г..

Попечитель *И. А. Рыжовъ.*

Главный врачъ *И. И. Соколовъ.*

Старшіе ординаторы { *С. С. Боткинъ.*
Н. И. Чернявъ

Прозекторъ *И. В. Усковъ.*

Младшіе ординаторы { *И. Д. Беневоленскій.*
Н. М. Никотинъ.
В. Е. Антоновъ.

Врачи-ассистенты:

А. Л. Хетагуровъ, Е. И. Баженовъ, В. И. Соколовъ, В. Я. Пантюхинъ, К. Е. Францевъ и *А. И. Мокіевъ.*

Сверхштатные врачи:

Е. Ф. Кемперъ, П. И. Григорьевъ, Б. П. Лыжинъ, В. Г. Стадницкій, Б. П. Войновъ, Г. П. Олейниковъ и *П. И. Павловскій.*

Женщины-врачи: *С. М. Кричевская* и *А. П. Григорьева.*

Врачи амбулаторіи: *П. В. Модестовъ* и *Е. П. Казакевичъ-Стефановская.*

Врачъ-дезинфекторъ—*С. Э. Крупинъ.*

Въ пріемномъ покоѣ фельдшеровъ—2, при амбулаторіи—1, фельдшерицъ въ баракахъ—4, сестеръ милосердія—28.

Въ аптекѣ:

Управляющій аптекою *Э. С. Штернеръ.*

Помощники: { *Р. К. Лявданскій.*
К. Х. Штейнъ.

Аптекарскій ученикъ—1.

По хозяйственной части:

Смотритель *В. С. Молчановъ.*
Экономка *С. А. Скаредова.*
Кастелянша *Е. Е. Зайцева.*

Кромѣ наличнаго состава служащихъ, барачная больница съ благодарностью вспоминаетъ тѣхъ лицъ, которыя работали въ ней за время ея 10-ти-лѣтняго существованія. Во главѣ барачной больницы, съ самаго ея основанія, въ началѣ въ качествѣ попечителя, а затѣмъ почетнаго попечителя, стоялъ незабвенный учитель нашъ, проф. *С. П. Боткинъ*, въ память котораго, послѣ его смерти, по постановленію с.-петербургской городской Думы, и названа барачная больница. Кромѣ того, въ разное время, въ больницѣ состояли: въ званіи попечителей *И. Т. Павловъ* и *П. Я. Ольсенъ* и цѣлый рядъ врачей, которые оставили больницу или вслѣдствіе высшихъ назначеній по вѣдомству спб. городскаго общественнаго управленія и въ другихъ вѣдомствахъ, или же умерли, а именно: *старшіе ординаторы: И. И. Васильевъ* (бывшій впослѣдствіи главный врачъ александровской, въ пам. 19 февраля 61 г., больницы, умеръ 12 марта 1891 г.), *А. А. Нечаевъ* (нынѣ главный врачъ обуховской мужской больницы), *С. В. Посадскій* (нынѣ главный врачъ больницы св. Маріи Магдалины), *В. П. Сиротининъ* (нынѣ главный врачъ общины св. Георгія), *младшій ординаторъ—М. К. Зыницъ* (нынѣ директоръ института глухонѣмыхъ и слѣпыхъ, въ Варшавѣ), *прозекторъ—И. И. Буріевъ* (нынѣ прозекторъ въ военно-медицинской академіи), ассистентъ *В. І. Пушкаревъ* (нынѣ старшій врачъ удѣльной больницы въ красномъ селѣ), ассистентъ *П. Д. Кувшинскій* (нынѣ помощникъ главнаго врача александровской больницы, въ память 19 февраля 61 г.) ассистентъ *Е. А. Пасторъ* (нынѣ прозекторъ александровской больницы, въ память 19 февраля 61 г.). *Сверхштатные младшіе ординаторы: С. И. Поповъ, В. А. Риттенбергъ, Я. М. Симоновичъ* (умеръ), *А. И. Смирновъ* (умеръ), *В. М. Ивановъ, А. В. Поповъ, П. П. Юринскій, А. Ю. Вержбицкій, А. И. Мищенко, Б. П. Бражниковъ, П. А. Златовратскій* (умеръ), *П. Ф. Семеновъ, Н. П. Спонаровскій, В. Е. Строгановъ, П. М. Михайловъ, П. П. Алмазовъ, П. В. Суменковъ, П. О. Юринскій, А. Ф. Лавровъ. П. П. Зворыкинъ, Н. С. Бѣльцовъ, М. М. Колоколовъ, П. П. Даниловъ, А. К. Котовъ* (умеръ), *А. А. Иржистанскій* (умеръ), *М. П. Порцель, М. П. Поварнинъ, В. С. Конаревъ, Т. С. Кикодзе, Н. М. Двуе-*

глазовъ, А. Г. Селиновъ, Г. К. Окладныхъ, Н. К. Вяжлинскій, В. В. Козловъ, Т. П. Павловъ, П. В. Константиновъ, А. Л. Быховскій, Д. В. Григорьевъ, А. И. Архангельскій, Н. Ф. Чигаевъ, И. З. Мурашевъ, В. А. Гречко, Н. П. Лобойковъ, К. И. Георгицъ и *В. И. Камчатовъ.*

Женщины-врачи: Ж. Ю. Янушевская, С. В. Шмеманъ А. М. Доманова, А. В. Поліевктова, Е. М. Линтварева, А. И. Нудина, Н. И. Латышева, Э. Э. Шестовская, О. Я. Назимова, Н. А. Плеханова, Е. М. Кржеминская, Т. А. Калашникова, М. А. Кланъ, О. С. Холостова, Ю. И. Грековичъ, М. П. Воронцова и *Н. Н. Котляревская.* Всего врачей, работавшихъ въ теченіе 10 лѣтъ и по разнымъ поводамъ оставившихъ больницу, было 71.

Вѣдомость о числѣ поступившихъ, выздоровѣвшихъ и умерщихъ больныхъ, съ 17 апрѣля 1882 г. по 1 января 1892 года.

По болѣзнямъ.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	1882 года.			1883 года.						1884 года.						1885 года.						1886 года.						1887 года.					
	Поступило.			Поступило.		Выздоровѣло.		Умерло.		Поступило.		Выздоровѣло.		Умерло.		Поступило.		Выздоровѣло.		Умерло.		Поступило.		Выздоровѣло.		Умерло.		Поступило.		Выздоровѣло.		Умерло.	
	м.	ж.	м.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
Тифъ брюшной	193	138	10	396	106	364	73	16	5	543	254	480	238	33	16	794	358	756	325	58	21	796	383	741	353	59	27	1372	657	1216	605	99	38
[illegible]	32	22	6	74	3	62	3	6	—	50	29	50	22	5	1	111	30	103	29	9	5	62	22	57	21	4	3	43	12	43	11	5	1
возвратный	256	176	1	402	6	458	6	14	—	4	4	13	4	—	—	134	64	94	37	2	4	414	141	429	158	15	6	6	2	12	2	2	—
Желчный тифоидъ	—	—	—	7	—	1	—	6	—	—	—	—	—	—	—	5	8	2	3	3	5	26	2	15	—	11	2	3	—	2	—	1	—
Инфекціонная желтуха	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—
Смѣшанныя формы тифовъ:																																	
Брюшнаго съ сыпнымъ	2	1	1	3	1	1	1	—	—	6	3	6	2	1	—	23	3	14	3	8	—	7	1	5	1	4	1	6	1	5	1	1	—
Брюшнаго съ возвратнымъ	—	—	—	6	—	4	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Перемежающаяся лихорадка	43	42	—	84	2	84	2	—	—	87	13	88	13	—	—	73	7	73	7	—	—	56	12	56	12	—	—	82	25	80	25	—	—
Febris herpetica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—		—	—	1	—	1	—	—
Скарлатина	102	31	26	145	112	154	95	24	14	37	29	39	23	8	9	3	2	5	2	—	—	6	8	6	7		1	4	5	4	5	—	—
Дифтеритъ	111	82	15	159	74	124	49	42	24	59	46	50	36	10	9	81	120	75	105	10	9	99	163	89	158	10	11	104	169	95	156	5	10
Корь	15	8	—	55	—	58	—	4	—	149	75	139	70	10	5	2	1	2	1	—	—	118	64	114	63	3	—	95	45	89	43	1	—
Оспа	27	22	5	1	1	4	1	—	—	15	9	5	5	5	1	11	2	14	3	2	2	8	3	8	3	—	—	10	3	10	3	—	—
Черная оспа	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Брюшной [illegible]	78	64	5	184	17	160	13	21	2	277	75	231	53	32	17	118	129	382	115	44	18	317	91	317	79	59	14	267	97	236	83	27	13
Гранулезъ	62	51	—	112	10	118	9	—	—	43	35	46	34	—	—	128	76	128	77	—	—	87	43	87	41	—	—	133	46	124	47	—	—
[illegible]	2	—	2	6	1	—	—	6	1	7	5	—	—	7	5	12	—	—	—	12	—	9	2	—	—	9	2	8	3	1	—	6	3
Рожа	8	7	—	7	1	8	1	—	—	5	9	2	8	1	—	10	6	11	7	—	—	13	23	12	16	—	—	19	11	19	16	2	1
Сапъ	—	—	—	2	—	—	—	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Сибирская язва	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Дизентерія	4	4	—	1	1	—	—	1	1	11	5	9	3	2	2	4	2	4	—	—	2	6	3	5	3	1	—	10	—	9	—	1	—
Общая бугорчатка: а) острая	1	—	—	4	—	—	—	5	—	9	1	—	—	9	1	6	2	—	—	5	2	5	1	—	—	6	1	1	1	—	—	1	1
b) хроническая	—	—	—	—	—	—	—	—		10	2	—	—	10	2	1	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—
Мѣстная бугорчатка:																																	
а) легкихъ	13	—	10	31	—	—	—	33	—		—	—	—	1	—	1		—	—	1	—	8	2	—	—	—	—	2	—	6	2	3	—
b) легкихъ и кишекъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) брюшины	—	—	—	1	—	—	—	1	—		—	—	—	—	—	1	—	—	—	1		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
d) брюшины и кишекъ	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
e) кишекъ	—	—	—			—	—	—	—		—	—	—				—	—	—	—	—	—	4	—		—	3	—	—	—	—	1	—
f) глотки	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
g) гортани	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
h) мозговыхъ оболочекъ	2	—	2	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	6	1	—	—	6	1	7	2	—	—	7	2	4	2	—	—	1	2
i) железъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
k) кожи	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Гнойное воспаленіе оболочекъ головнаго мозга	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—
Гнойное воспаленіе оболочекъ головнаго и спиннаго мозга	—	—	—	5	1	1	—	3	—	6	3	2	—	5	4	1	3	—	—	1	3	1	1	—	—	1	1	2	1	—	—	2	1
Сочетанныя формы зараз. болѣзней:																																	
Скарлатина и брюшной тифъ	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Корь и брюшной тифъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Возвратный тифъ, крупозная пневмонія и гнойное воспаленіе мозговыхъ оболочекъ	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Возвратный тифъ и оспа	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Гнойное воспаленіе мозговыхъ оболочекъ и крупозное воспал. легкихъ	—	—	—	3	—	—	—	3	—	4	—	—	—	3	—	5	1	—	—	6	1	9	1	—	—	9	1	1	—	—	—	4	—
Острый сочленовный ревматизмъ	26	21	—	29	17	30	12	—	—	35	25	34	28	—	—	52	31	53	33	—	—	36	28	37	26	1	—	21	21	21	32	—	—
Водобоязнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	1888 года.						1889 года.						1890 года.						1891 года.						Итого за 10 лѣтъ.						% смертности къ числу заболѣвшихъ.
	Поступило.		Выздоровѣло.		Умерло.		Поступило.		Выздоровѣло.		Умерло.		Поступило.		Выздоровѣло.		Умерло.		Поступило.		Выздоровѣло.		Умерло.		Поступило.		Выздоровѣло.		Умерло.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	
Тифъ брюшной	968	557	946	560	82	35	1036	513	987	488	104	34	391	162	382	161	24	11	636	267	538	214	38	20	7125	3257	6548	3017	514	207	7,9
сыпной	22	17	19	11	2	5	59	21	46	18	10	4	111	31	92	28	7	2	251	82	235	74	27	7	818	247	729	217	81	28	10,3
возвратный	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	1	—	617	223	563	201	25	20	888	146	771	132	52	6	2729	586	2516	540	112	36	4,6
Желчный тифондъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41	10	20	3	21	7	
Инфекціонная желтуха	7	—	7	—	—		7	1	7	1	—	—	1	—	1	—		—	1	—	1		—	—	16	1	16	1	—	—	
Смѣшанныя формы тифовъ:																															
Брюшнаго съ сыпнымъ	11	1	6	—	3	1	13	5	13	5	2	—	—	1	—	1	—	—	8	—	3	—	1	—	79	16	54	14	21	2	
Брюшнаго съ возвратнымъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	8	1	6	1	2	—	
Перемежающаяся лихорадка	47	11	49	11	—	—	14	15	14	15	—	—	12	5	12	5	—	—	12	2	12	2	—	—	510	92	510	92	—	—	
Febris herpetica	2	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	3	4	—	—	
Скарлатина	11	12	10	12	—	—	34	42	21	34	2	3	233	242	175	169	36	31	151	161	152	185	18	13	726	613	597	532	144	71	13,1
Дифтеритъ	102	169	96	157	11	15	103	182	94	172	6	6	170	237	156	228	13	11	145	168	136	156	13	14	1133	1328	997	1217	135	109	9,9
Корь	285	190	282	184	8	8	164	72	147	64	4	1	278	138	278	144	13	2	105	64	105	63	1	1	1266	649	1222	632	41	17	3,1
Оспа	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	141	96	92	68	12	11	10	1	48	18	2	—	229	116	203	102	26	14	11,4
Черная оспа	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	2	1	
Крупозное воспаленіе легкихъ	283	103	247	83	23	16	356	150	333	123	39	19	228	86	211	77	19	12	345	129	313	109	33	19	2783	877	2404	745	283	139	11,2
Гриппъ	156	55	159	57	—	—	374	150	379	146	1	1	75	26	75	28		1	458	161	447	151	7	4	1628	602	1614	590	8	6	0,53
Піэмія и септико-піэмія	4	—	1	—	4	—	7	3	1	—	5	3	6	2	1	—	6	2	3	5	—	—	3	5	64	21	4	—	60	21	
Рожа	9	11	8	12	1	—	8	35	7	29	—	1	26	53	27	57	—	1	60	81	56	78	4	3	165	230	157	224	8	6	
Сапъ	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	5	—	
Сибирская язва	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	
Дизентерія	3	3	1	2	2	1	3	5	1	1	2	4		1	—	1	—	—	25	7	21	7	4	—	67	27	51	17	13	10	
Общая бугорчатка: a) острая	2	1	—	—	2	1	6	—	1	—	5	—	3	—	—	—	3	—	3	—	—	—	3	—	40	9	1		39	9	
b) хроническая	2	—	3	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	17	3	4	1	13	2	
Мѣстная бугорчатка:																															
a) легкихъ	8	1	3	—	2	1	9	1	—	1	13	—	58	19	31	13	17	4	68	35	60	27	18	8	198	58	100	43	98	13	
b) легкихъ и кишекъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	1	—	1	—	1	1	2	—	1	1	1	
c) брюшины	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	2		
d) брюшины и кишекъ	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1		
e) кишекъ	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	1	—	4		
f) глотки	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	2	—	2	—	—		
g) гортани	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	1	—	—	1	2	1	—	—	3	1	2	1	1		
h) мозговыхъ оболочекъ	7	1	—	—	7	1	5		—	—	5	—	3	3	—	—	3	3	3	2	1	—	2	2	39	11	1	—	38	11	
i) железъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	
k) кожи	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	
Гнойное воспаленіе оболочекъ головнаго мозга	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	3	—	1	1	—	—	1	1	1	1	—	—	1	1	5	2	—	—	5	2	
Гнойное воспаленіе оболочекъ головнаго и спинного мозга	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	9	3	—	12	9	
Сочетанныя формы заразныхъ болѣзней:																															
Скарлатина и брюшной тифъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	1	1	1	1	—		
Корь и брюшной тифъ	—	1	—	—	—	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	1	—	1	
Возвратный тифъ, крупозная пневмонія и гнойное воспаленіе мозговыхъ оболочекъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	
Возвратный тифъ и оспа	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	
Гнойное воспаленіе мозговыхъ оболочекъ и крупозное воспаленіе легкихъ	7	2	—	—	7	1	2	2	—	—	2	3	4	—	—	—	4	—	—	3	—	—	—	3	38	9	—	—	38	9	
Острый сочленовный ревматизмъ	20	15	21	15	—	—	30	29	29	28	—	—	22	15	24	16	—	—	20	9	20	6	—	1	291	190	290	186	1	1	
Водобоязнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	1	2	

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	1882 года.			1883 года.						1884 года.						1885 года.						1886 года.						1887 года.					
	Поступило.	Выз.	Умерло.	Поступило.		Выздоровѣло.		Умерло.		Поступило.		Выздоровѣло.		Умерло.		Поступило.		Выздоровѣло.		Умерло.		Поступило.		Выздоровѣло.		Умерло.		Поступило.		Выздоровѣло.		Умерло.	
	м.	м.	м.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
Сифилисъ	6	6	—	4	—	4	—	—	—	3	5	3	5	—	—	8	1	7	1	—	—	3	3	4	2	—	—	10	6	10	6	—	1
Золотуха	1	1	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Англійская болѣзнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Краснуха	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Крапивница	—	—	—	3	—	3	—	—	—	2	—	2	—	—	—	2	—	2	—	—	—	1	1	1	1	—	—	1	3	1	3	—	—
Вѣтренная оспа	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—
Цынга	3	3	—	1	—	1	—	—	—	6	—	6	—	—	—	10	1	10	1	—	—	7	—	7	—	—	—	4	—	4	—	—	—
Чесотка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Эритема	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	3	6	3	—	—
Полиморфная экссудативная эритема	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Актиномикозъ брюшной полости	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
Хлорозъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	12	—	—
Злокачественное малокровіе	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
Базедова болѣзнь	1	1	—	2	—	2	—	—	—	1	1	1	1	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Лейкемія	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Малокровіе	10	8	—	12	—	14	—	—	—	—	1	—	1	—	—	3	1	3	1	—	—	2	1	2	1	—	—	3	1	3	4	—	—
Отравленіе ядовитыми газами	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» морфіемъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» мышьякомъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» нашатырнымъ спиртомъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» свинцомъ	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	8	—	8	—	—	—	7	—	7	—	—	—	4	—	3	—	1	—
» сулемой	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» сѣрною кислотою	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—
» фосфоромъ	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	2	1	—	—	2	—	2	—	—	—	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Алкоголизмъ	—	—	—	1	3	1	3	—	—	6	1	6	1	—	—	4	1	4	1	—	—	2	1	1	—	—	1	6	1	6	1	—	—
Хронический сочленовный и мышечный ревматизмъ	—	—	—	2	—	2	—	—	—	7	2	6	2	—	—	6	2	7	2	—	—	6	3	6	3	—	—	6	2	5	1	—	—
Pelosis rheumatica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Разлитое воспаленіе языка	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Афтозное и язвенное воспаленіе слизистой оболочки рта и зѣва	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Катарральное воспаленіе зѣва	37	34	—	26	5	28	5	—	—	16	11	17	11	—	—	26	5	26	5	—	—	28	20	27	20	—	—	11	16	11	16	—	—
Фолликулярное	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	5	9	5	—	—
Флегмонозное	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	7	17	7	1	—
Заушница	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Angina Ludowici	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Съуженіе пищевода	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—
Ракъ пищевода	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	1	—
Острый желудочно-кишечный катарръ	91	87	—	108	21	105	21	—	—	213	69	211	67	—	1	202	114	207	117	—	—	146	79	146	77	—	—	265	149	261	146	—	—
Спорадическая холера	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	1	7	—	—	—	11	—	11	—	—	—	5	1	5	1	—	—	2	—	2	—	—	—
Острый катарръ желудка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» » кишекъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Хронич. катарръ желудка и кишекъ	2	1	—	27	2	28	2	—	—	17	1	16	1	—	—	6	3	6	3	—	—	10	4	9	4	—	—	26	13	27	13	—	—
Круглая язва желудка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ракъ желудка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—	1	2	1	5	1	1	—	5	1	2	2	—	1	2	—	1	2	—	1	1	2
Саркома желудка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Катарральная желтуха	—	—	—	2	3	2	2	—	—	8	5	6	5	—	—	16	9	18	9	—	—	6	5	6	5	—	—	22	4	22	4	—	—
Фолликулярный язвен. катарръ кишекъ	8	2	5	7	2	2	1	5	1	7	2	3	—	5	2	8	3	1	2	7	1	3	—	1	—	2	—	3	2	2	1	1	1
Воспаленіе слѣпой кишки и окололежащей клѣтчатки	8	7	—	8	1	7	1	1	—	9	2	8	2	1	—	15	3	16	3	—	—	18	7	17	6	1	—	14	5	14	5	—	—
Грыжи	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Забрюшинный нарывъ	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ущемленіе и заворотъ кишекъ	2	2	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	—	—	2	4	—	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Глисты	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	4	—	4	—	—
Хроническое воспаленіе печени	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	2	12	2	—	—	12	4	11	3	—	—
Циррозъ печени атрофическій	3	1	2	8	—	3	—	2	—	22	6	13	4	12	2	10	6	7	2	1	2	6	3	5	3	2	2	11	2	6	2	6	—
» гипертрофическій	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Печеночная колика	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	2	1	1	—	—	—	3	—	4	—	—	1	—	1	—	—	—	—	2	—	2	—	—

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	1888 года.						1889 года.						1890 года.						1891 года.						Итого за 10 лѣтъ.					
	Поступило.		Выздоровѣло.		Умерло.		Поступило.		Выздоровѣло.		Умерло.		Поступило.		Выздоровѣло.		Умерло.		Поступило.		Выздоровѣло.		Умерло.		Поступило.		Выздоровѣло.		Умерло.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
Сифилисъ	5	3	1	2	—	—	8	1	7	1	1	1	6	7	7	7	—	—	2	2	2	2	—	—	55	28	51	26	1	2
Золотуха	1	—	1	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	3	—	2	—	1	5	2	3	1	—	—	10	7	8	5	—	1
Англійская болѣзнь	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	5	2	1	3	1	—	9	3	6	2	2	1	16	6	11	5	3	1
Краснуха	6	13	6	13	—	—	3	—	3	—	—	—	1	1	1	1	—	—							11	17	11	17		
Крапивница		6		6		—	3	—	3	—	—	—	4	6	4	6	—	—	6	1	6	1	—	—	22	17	22	17		
Вѣтренная оспа	—	1	—	1	—	—		—		—	—	—	16	13	15	13	—	—	1	1	2	1	—	—	20	15	20	15		
Цынга	5	—	5	—	—	—	25	1	24	1	1	—	2	—	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—	64	2	63	2	1	—
Чесотка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—							3	—	3	—	—	—	3	—	3	—	—	—
Эритема	1	1	1	1	—	—	3	—	3	—	—	—	1	3	1	3	—	—	3	3	3	3	—	—	14	10	14	10	—	—
Полиморфная экссудативная эритема	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—													1	—	1	—	—	—
Актиномикозъ брюшной полости		—						—	—	—	—	—													1	—	—	—	1	—
Хлорозъ	—	1	—	1	—	—		1	—	1	—	—		3		3				—		—				17		17	—	—
Злокачественное малокровіе	1	—	1	—	—	—		1	—	—	—	1	1				1	—		1			1		1	2	1	—	3	2
Верльгофова болѣзнь	—	—	—	—	—	—	1	2	1	2	—	—		—		—	—	—	1	—	1				7	1	7	1	—	—
Лейкемія	—	—		—	—	—		—		—	—	—													2	1	2	1	—	—
Малокровіе	2	5	2	4	—	—	3	10	3	10	—	1	8	3	5	3	2	—	3	7	1	4	—	1	46	32	44	28	2	2
Отравленіе ядовитыми газами	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—
» морфіемъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—
» мышьякомъ				—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—
» нашатырнымъ спиртомъ				—	—	—				—	—	—					—	—		1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—
» свинцомъ	5	—	5	—	—	—	4	—	4	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	32	—	30	—	2	—
» сулемой	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1			—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
» сѣрною кислотою	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	1	1	1	—	—
» фосфоромъ	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—					—	—							2	7	2	1	—	6
Алкоголизмъ	9	—	8	—	—	—	19	6	20	6	1	—	4	3	1	3	—	—	10	2	10	2	—		61	18	60	17	1	1
Хронический сочленовный и мышечный ревматизмъ	9	10	9	11	—	—	11	3	12	3	—	—	4	10	4	10	—	—	5	4	5	4	—	—	56	36	56	36	—	—
Pelasis rheumatica	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—
Разлитое воспаленіе языка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	5	—	—	—
Афтозное и язвенное воспаленіе слизистой оболочки рта и зѣва	3	1	3	1	—	—	6	4	6	4	—	—	3	1	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	12	7	12	7	—	—
Катарральное воспаленіе зѣва	13	18	13	18	—	—	13	14	13	12	—	—	22	15	20	46	—	—	20	30	21	31	—	—	212	164	210	164	—	—
Фолликулярное	11	23	10	23	—	—	24	16	25	15	—	—	11	59	11	58	—	—	54	53	54	54	—	—	139	186	139	185	—	—
Флегмонозное	8	12	9	12	—	—	19	19	19	18	—	—	10	19	10	20	—	—	32	21	30	21	1	—	117	78	115	78	2	—
Заушница	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2			
Angina Ludowici	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—													2	—	1	—	1	—
Съуженіе пищевода	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	3	1	—	—
Ракъ пищевода	1				1		5		—	5									—	1	—	1			10	1	—	1	10	—
Острый желудочно-кишечный катарръ	211	137	211	136	—	—	253	125	260	131	—	—	83	13	83	42	—	—	77	12	77	13	—	—	1649	779	1648	778	—	1
Спорадическая холера	1	—	—	—	1	—	6	—	6	—	—	—	2	2	2	2	—	—	1	—	1	—	—	—	35	4	34	4	1	—
Острый катарръ желудка	5	8	5	8	—	—	6	10	6	10	—	—	6	5	6	5	—	—	5	6	5	6	—	—	22	29	22	29	—	—
» » кишекъ	19	8	16	8	—	—	18	7	20	7	—	—	5	4	6	4	—	—	4	2	4	2	—	—	46	21	46	21	—	—
Хронич. катарръ желудка и кишекъ	11	10	9	9	2	—	26	13	24	14	—	—	9	8	12	8	—	—	17	5	15	5	—	—	151	59	147	59	2	—
Круглая язва желудка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1		1	—	—	—	2		1	—	1	—
Ракъ желудка	2	—	—	—	1	—	3	2	—	1	4	1	1	1		1	1	—	3		1		2	—	20	10	2	5	18	5
Саркома желудка				—	—	—	—	—	—	—	—	—	1				1	—							2	—			2	—
Катарральная желтуха	8	7	8	7	—	—	20	7	20	7	—	—	12	4	12	4	—	—	10	1	9	1	—	—	101	45	103	45	1	—
Фолликул. язвенный катарръ кишекъ	3	1	—	1	3	—	3	1	1	1	2	—		1	—	1	—	—	2	—	2	—	—	—	44	12	14	7	30	5
Воспаленіе слѣпой кишки и околодежащей клѣтчатки	10	17	9	17	—	—	13	32	12	32	2	—	10	12	10	11	—	1	12	14	11	15	—	—	117	93	111	92	5	1
Грыжи	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1		1	—	—	—
Забрюшинный нарывъ	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3		3	—	—	—
Ущемленіе и заворотъ кишекъ	1	—	—	—	1	—	2	—	—	—	2	—	2	—	—	—	2	—	1	—	—		1	—	14	2	7	7	2	
Глисты	1	1	1	1	—	—	3	1	3	1	—	—							1	—	1		—	—	7	9	7	9	—	—
Хроническое воспаленіе печени			1	—	—	1	8	—	8	—	—	—	3	1	3	1	—	—		1	—	1	—	—	35	8	35	7	—	1
Циррозъ печени атрофическій	19	4	12	4	3	—	13	—	14	—	—	—	3	—	6	—	—	—	5	3	5	2	—	1	100	24	72	17	28	7
» гипертрофическій	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	1	—
Печеночная колика	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	—	—	4	11	4	11	—	—

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	1882 года.			1883 года.						1884 года.						1885 года.						1886 года.						1887 года.					
	Поступило.		Умерло.	Поступило.		Выздоровѣло.		Умерло.		Поступило.		Выздоровѣло.		Умерло.		Поступило.		Выздоровѣло.		Умерло.		Поступило.		Выздоровѣло.		Умерло.		Поступило.		Выздоровѣло.		Умерло.	
	м.	ж.	м.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
Эхинококкъ печени	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
Ракъ печени	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	1	1	—	1	1	—	1	—	1	—	—	—
Острая желтая атрофія печени	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Опухоли селезенки	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Воспал. почекъ (острое и хроническое)	13	8	1	24	4	13	2	10	—	61	17	53	13	11	4	60	22	48	18	7	5	54	27	39	13	15	10	61	33	50	23	9	11
» почечныхъ лоханокъ	—	—	—	2	—	2	—	—	—	1	5	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» околопочечной клѣтчатки	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Околопочечный нарывъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Почечное кровотеченіе	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Почечная колика	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	4	—	1	—	—	2	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Блуждающая почка	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	5	—	5	—	—
Хилурія	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ракъ почекъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Воспаленіе мочеваго пузыря	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—
» мочеиспускат. канала	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
Острое воспаленіе брюшины	3	—	3	4	1	2	—	2	1	7	8	3	2	1	5	11	4	5	—	6	5	2	2	1	1	1	1	7	2	1	—	5	2
Хронич. » »	—	—	—	3	1	2	—	1	—	1	—	—	1	—	—	1	—	2	—	—	—	2	—	2	—	—	—	2	—	2	—	—	—
Ракъ брюшины	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Опухоли брюшной полости	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Катарральное воспаленіе гортани	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—	5	2	4	2	1	—	1	2	—	1	—	—
Флегмонозное »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
Крупозное »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Носовое кровотеченіе	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Горловое »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Острый и хронич. катарръ бронхъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	1	7	1	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Гнилостный катарръ бронхъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
Коклюшъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Острое (катарр.) воспаленіе легкихъ	4	4	—	4	2	4	2	—	—	3	3	3	3	—	—	2	1	1	—	1	1	3	1	3	1	—	—	7	6	7	6	—	—
Хроническое » »	36	14	8	45	7	33	1	19	—	91	51	38	36	54	14	71	39	38	25	32	14	34	14	19	7	22	11	56	16	49	8	6	8
Эмфизема легкихъ	—	—	—	2	—	1	—	1	—	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3	—	3	—	—	—	1	—	1	—	—	—
Воспаленіе плевры	33	26	—	50	6	47	3	5	1	77	18	75	16	4	1	65	19	57	20	3	—	18	16	50	17	4	—	57	8	55	8	1	—
Pneumothorax et Pyo-pneumothorax	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	3	—	6	1	4	—	2	1	2	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—
Гангрена легкихъ	1	1	—	2	—	—	—	1	—	2	—	—	—	3	—	3	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	1	2
Грудная жаба	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Астма (сердечная и бронхіальная)	—	—	—	1	1	1	1	—	—	2	—	2	—	—	—	4	1	3	1	—	—	5	2	5	2	—	—	1	2	2	2	—	—
Экссудативное воспал. сорочки сердца	3	—	2	—	—	—	—	1	—	—	2	—	2	—	—	1	—	1	—	—	—	1	2	1	1	—	1	2	—	2	—	—	—
Воспал. внутренней оболочки сердца	1	—	—	—	—	—	—	1	—	3	4	1	1	2	3	2	2	2	1	—	1	1	—	1	—	—	—	10	3	4	—	5	2
Недостаточность двустворч. клапана	2	—	—	12	5	9	4	2	1	7	3	6	1	3	2	5	7	5	6	—	1	8	3	6	1	3	1	4	1	4	2	—	—
» клапановъ аорты	—	—	—	2	—	1	—	1	—	8	2	5	1	2	1	5	3	5	3	1	—	11	1	9	1	2	—	5	—	4	—	—	—
Съуженіе лѣваго венознаго отверстія	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	4	1	4	—	—	2	4	2	3	—	1	1	2	1	2	—	—	—	3	—	2	—	—
» аортальнаго отверстія	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сочетанныя пороки сердца:																																	
Недостаточность двустворчатаго клапана и клапановъ аорты	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—
Съуженіе лѣваго венознаго отверстія и недостаточность двустворчатаго клапана	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Съуженіе лѣваго венознаго отверстія и недостаточность клапановъ аорты	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Аневризма аорты	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	1	—	2	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	1	1	—	1	1	—
Артеріосклерозъ	1	—	—	2	—	3	—	—	—	1	—	3	—	1	—	1	1	1	—	—	1	3	2	3	1	—	—	5	5	5	3	—	2
Базедова болѣзнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—
Утомленное сердце	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	2	—	2	—	—	—	3	—	2	—	—	—	—	1	—	1	—	—
Опухоль груднаго средостѣнія	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	1	2	—	1	—	1	—	—	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сотрясеніе мозга	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Гиперемія мозга	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	1	—	1	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Воспаленіе оболочекъ головн. мозга	4	4	—	2	—	1	—	1	—	8	1	5	—	2	1	10	1	8	2	1	2	2	2	1	2	—	—	6	1	2	1	1	—

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	1888 года.						1889 года.						1890 года.						1891 года.						Итого за 10 лѣтъ.						Средняя продолжительность лѣченія.	Процентное отношеніе умершихъ къ поступившимъ.
	Поступило.		Выздоровѣло.		Умерло.		Поступило.		Выздоровѣло.		Умерло.		Поступило.		Выздоровѣло.		Умерло.		Поступило.		Выздоровѣло.		Умерло.		Поступило.		Выздоровѣло.		Умерло.			
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.		
Эхинококкъ печени	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—		
Ракъ печени	1	2	—	1	1	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	6	5	1	4	5	1		
Острая желтая атрофія печени	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1		
Опухоли селезенки	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—		
Воспал. почекъ (острое и хроническое)	70	31	62	26	10	6	67	53	59	50	11	4	25	21	24	16	5	6	18	19	17	15	1	3	153	227	373	176	80	49		
почечныхъ лоханокъ	4	1	4	1			3	1	3	1			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	7	10	7	—	—		
околопочечной клѣтчатки	—	—	—	—			—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—		
Околопочечный нарывъ	—	—	—	—	—		—	—	—	—			—	1	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	2	—	2	—	—		
Почечное кровотеченіе	—												—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—		
Почечная колика													—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6	2	6	—	—		
Блуждающая почка		1		1			—	1		1			—	2	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	10	1	10	—	—		
Хилурія	3		2		—		2		3	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	5	—	—	—		
Ракъ почекъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—		
Воспаленіе мочевого пузыря	4	1	4	1		—	1		1		—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	2	10	2	1	—		
Воспал. мочеиспускательнаго канала	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—		
Острое воспаленіе брюшины	1	—	—	—	2	—	2	2	—	—	2	1	2	2	—	—	2	3	5	2	2	—	1	2	44	23	14	3	28	20		
Хронич.	3	—	1	—	—	—	3	—	2	—	2	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	16	1	12	1	3	—		
Ракъ брюшины	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—		
Опухоли брюшной полости	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	2	1	1	1	1	—		
Катарральное воспаленіе гортани	5	3	6	4	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	1	—	—	1	19	13	18	11	1	1		
Флегмонозное	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	1	—		
Крупозное »	—	2	—	1	—	1	2	3	1	—	1	3	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	6	2	2	1	4		
Носовое кровотеченіе	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	2	—	—		
Горловое кровотеченіе	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—		
Острый и хронич. катарръ бронхъ	1	—	1	—	—	—	—	4	—	4	—	—	21	3	19	3	—	—	13	1	14	1	—	—	45	9	44	9	—	—		
Гнилостный катарръ бронхъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—	1	—	1	—		
Коклюшъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	5	5	5	5	—	—	6	5	6	5	—	—		
Острое (катарральное) восп. легкихъ	5	5	5	5	—	—	8	6	7	6	1	—	8	3	7	2	1	—	5	—	3	1	2	—	49	27	44	26	5	1		
Хроническое воспаленіе легкихъ	50	32	32	25	10	3	113	44	96	44	27	2	20	12	18	11	1	3	36	11	35	11	2	—	352	226	369	171	181	55		
Эмфизема легкихъ	3	—	1	—	—	—	2	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	12	2	11	1	1	1		
Воспаленіе плевры	61	11	55	12	2	—	81	13	81	11	4	—	41	6	44	8	1	—	32	10	25	8	3	—	315	107	315	103	27	2		
Pneumothorax et Pyo-pneumothorax	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	14	3	7	—	7	3		
Гангрена легкихъ	10	1	1	—	8	1	8	2	4	—	5	2	8	2	2	—	6	2	—	—	—	—	—	—	35	7	8	—	27	7		
Грудная жаба	4	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	4	—	1	—		
Астма (сердечная и бронхіальная)	2	2	2	2	—	—	6	2	6	1	—	—	2	4	2	4	—	—	—	1	—	2	—	—	23	15	23	15	—	—		
Экссудативное воспал. сорочки сердца	2	—	2	—	—	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	12	4	7	3	5	1		
Воспал. внутренней оболочки сердца	3	2	1	1	3	2	5	4	1	2	4	2	1	1	1	—	—	1	1	2	1	1	—	1	27	18	12	6	15	12		
Недостаточность двухстворч клапана	9	7	9	7	—	—	6	4	6	3	—	—	1	2	—	3	1	—	1	1	1	1	—	1	55	33	46	28	9	5		
клапановъ аорты	10	3	5	1	4	1	7	3	7	3	2	1	6	—	6	—	—	—	2	—	2	—	—	—	56	12	44	9	12	3		
Съуженіе лѣваго венознаго отверстія	1	7	1	6	—	2	8	7	8	6	—	—	1	4	1	5	—	—	2	—	2	—	—	—	17	31	17	28	—	3		
Съуженіе аортальнаго отверстія	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	4	—	3	—	1		
Сочетанныя пороки сердца:																																
Недостаточность двухстворчатаго клапана и клапановъ аорты	—	—	—	—	—	—	2	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	2	1	2	—		
Съуженіе лѣваго венознаго отверстія и недостаточность двустворчатаго клапана	1	2	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	2	—	1		
Съуженіе лѣваго венознаго отверстія и недостаточность клапановъ аорты	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—		
Аневризма аорты	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	7	4	2	1	5	3		
Артеріо-склерозъ	5	12	2	8	1	3	13	7	13	8	2	1	5	6	4	5	1	1	3	6	3	5	—	1	42	39	37	30	5	9		
Базедова болѣзнь	—	2	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	6	—	1		
Утомленное сердце	5	2	5	2	—	1	6	—	5	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	1	—	1	1	—	18	1	15	3	3	1		
Опухоль грудного средостѣнія	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	1	3	1	3	—		
Сотрясеніе мозга	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	2	1	2	1	—	—		
Гиперемія мозга	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	1	6	1	—	—		
Воспал. оболочекъ головного мозга	4	—	4	—	—	—	4	3	2	2	2	1	2	—	1	—	1	—	2	—	1	—	1	—	44	11	32	7	12	4		

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	1882 года.			1883 года.						1884 года.						1885 года.						1886 года.						1887 года.					
	Поступило.		Выздоровѣло.	Поступило.		Выздоровѣло.		Умерло.		Поступило.		Выздоровѣло.		Умерло.		Поступило.		Выздоровѣло.		Умерло.		Поступило.		Выздоровѣло.		Умерло.		Поступило.		Выздоровѣло.		Умерло.	
	м.	ж.	м.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
Мозговой ударъ	1	1	—	4	—	2	—	1	—	—	2	—	1	1	1	2	1	—	1	1	—	4	1	3	1	2	—	2	—	1	—	1	—
Воспаленіе головнаго мозга	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	1	2	1	1	—	3	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Водянка головнаго мозга	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Сахарное мочеизнуреніе	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Воспаленіе оболочекъ спиннаго мозга	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	2	1	2	1	—	—	1	—	1	—	—	—
спиннаго мозга	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	2	3	—	—	—	3	—	3	—	—
Невралгія тройничнаго нерва	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	2	2	2	2	—	—	—	1	—	1	—	—
сѣдалищнаго нерва	1	—	—	3	—	4	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
межреберный	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Множественное воспаленіе нервовъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Невралгіи	2	2	—	1	1	1	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неврастенія	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Параличи	1	1	—	3	—	3	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	3	2	—	—
Различныя формы душевныхъ болѣзней	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	2	2	2	—	—	—	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	6	3	6	3	—	—
Истерія и истеро-эпилепсія	—	—	—	—	4	—	4	—	—	—	3	—	2	—	—	—	11	—	11	—	—	2	7	2	8	—	—	—	2	—	2	—	—
Эпилепсія	1	1	—	2	—	1	—	—	—	1	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Пляска св. Витта	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Тетанія	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—
Афазія	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
Бѣлая горячка	3	3	—	27	—	26	—	—	—	27	1	28	1	—	—	5	1	5	1	—	—	4	1	1	1	—	—	2	2	2	2	—	—
Гнойное воспаленіе средняго уха	2	2	—	5	2	5	2	—	—	5	—	4	—	—	—	1	—	9	1	9	1	—	—	1	1	4	1	—	—	5	1	5	1	—	—
Воспаленіе придатка яичка	3	3	—	4	—	4	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
яичка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—
Водянка яичка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Венерическія болѣзни	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	4	—	4	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
Воспаленіе и опухоли матки и ея придатковъ	—	—	—	—	9	—	7	—	—	—	25	—	22	—	4	—	27	—	28	—	—	—	24	—	20	—	4	—	12	—	12	—	—
Ракъ грудной железы	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Роды (нормальные)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—
Выкидышъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	—	—	—	2	—	2	—	—	—	2	—	2	—	—
Рвота беременныхъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Послѣродовыя болѣзни	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
Маточное кровотеченіе	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Воспаленіе кожи, подкожной клѣтчатки и нарывы	1	1	—	9	1	9	—	—	1	7	3	6	3	—	—	11	3	11	3	—	—	5	5	6	5	—	—	12	1	12	1	—	—
Заглоточный нарывъ	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Гангрена (кранней плоти и пальцевъ)	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Воспаленіе лимфатическихъ сосудовъ и железъ	3	2	—	8	1	9	—	—	—	1	1	1	2	—	—	6	3	6	3	—	—	4	3	4	3	—	—	3	1	3	1	—	—
Множественная саркома кожи	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
лимфосаркома	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Различныя воспал. сустав. и костей	—	—	—	—	1	—	1	—	—	3	2	3	1	—	—	3	—	3	1	—	—	1	1	4	1	—	—	3	3	3	2	—	—
Искривленіе позвоночника	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Воспаленіе надкостницы	—	—	—	3	1	2	1	—	—	5	—	6	—	—	—	2	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Переломы	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Коттова болѣзнь	—	—	—	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	7	2	7	3	1	—	2	2	2	2	—	—	6	4	5	1	—	—
Ушибы и пораненія	5	1	—	10	2	10	2	—	—	17	5	17	4	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—
Ожоги и обмороженія	2	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Воспаленіе роговицы глаза	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
соединит. оболочки глазъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
Старческій маразмъ	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—
Разсѣянный ракъ внутреннихъ органовъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1
Здоровые при больныхъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого	1288	906	108	2192	442	2049	334	250	53	2074	918	1801	776	266	124	2545	1188	2298	1057	245	115	2633	1271	2439	1178	246	108	2929	1486	2634	1363	211	106
				2634		2383		303		2992		2577		390		3733		3355		360		3904		3617		354		4415		3997		317	

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	1888 года. Поступило. м.	ж.	Выздоровѣло. м.	ж.	Умерло. м.	ж.	1889 года. Поступило. м.	ж.	Выздоровѣло. м.	ж.	Умерло. м.	ж.	1890 года. Поступило. м.	ж.	Выздоровѣло. м.	ж.	Умерло. м.	ж.	1891 года. Поступило. м.	ж.	Выздоровѣло. м.	ж.	Умерло. м.	ж.	Итого за 10 лѣтъ. Поступило. м.	ж.	Выздоровѣло. м.	ж.	Умерло. м.	ж.	Изъ числа поступ. выписано.
Мозговой ударъ	5	1	2	1	2	—	5	—	3	—	3	—	1	1	1			1	4	—	3	—	—	—	28	6	16	4	11	2	
Воспаленіе головнаго мозга	1	1	—	—	1	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7	5	3	2	1	3	
Водянка головнаго мозга	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1			—	1		
Сахарное мочеизпуреніе	1	—	1	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	3			1	
Воспаленіе оболочекъ спиннаго мозга	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	2		1		
Воспаленіе спиннаго мозга	1	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	5	4	4	1	1	3	
Невралгія тройничнаго нерва	1	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	7	3	7			
" сѣдалищнаго	3	1	3	—	—	—	2	—	2	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	7	13	7			
" поясничная	2		2	—	—	—	1	2	1	2	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—	2	—	—	—	9	2	9	2			
Множественное воспаленіе нервовъ	4	1	3	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	4	1	-		
Невралгія	1	6	1	6	—	—	3	2	3	2	—	—	1	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	8	12	8	12	-		
Неврастенія	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3				1	—	1	—	—	—	4		4				
Параличи	3	3	3	3	—	—	7	4	7	3	—	—	2	1	2	2	1		3	3	3	3	—		25	13	21	13	1		
Различныя формы душевн. болѣзней.	3	1	2	1	—	—	1	9	2	9	—	—	1	1	1	1	—	—	1	1	1	1	—	—	15	21	15	21			
Истерія и истеро-эпиленсія		2	—	1	—	—	—	1	—	5	—	—	—	4	—	4	—	—	—	1	—	1	—	—	2	38	2	38			
Эпиленсія	2	2	2	1	—	1	1	1	1	1	—	—	2	2	2	2	—	—	1	—	1	—	—	—	13	5	13	4		1	
Пляска св. Витта	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	
Тетанія	2	1	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	2	—	1	—	1	—	—	—	8	1	6	1	2		
Афазія	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	
Бѣлая горячка	6	5	5	5	—	—	7	1	8	1	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	83	11	83	11	—	—	
Гнойное воспаленіе средняго уха	3	1	1	1	1	—	2	5	3	5	—	—	1	4	1	4	—	—	1	1	3	1	1	—	40	16	37	16	3	—	
Воспаленіе придатка [illegible]	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10		10	—	—	—	
[illegible]	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	6		6	—	—	—	
Водянка яичка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	-	1	—	—	—	
Венерическія болѣзни	—	—	—	—	—	—	4	—	1	—	—	—	2		2	—	—	—	4	-	4	—	-	—	17		17	—	—	—	
Воспаленіе и опухоли матки и ея придатковъ	—	23	—	21	—	1	—	44	—	43	—	1	—	23	—	22	—	2	—	22	—	22	-	—	—	209	—	197	—	12	
Ракъ грудной железы	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	
Роды (нормальные)	—	2	—	2	—	—	—	9	—	9	—	—	—	6	—	6	—		—	1	—	1	—	—	—	19	—	19	—	—	
Выкидышъ	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	—	—	—	1	—	1	—		—	1	—	1	—	—	—	12	—	12	—	—	
Рвота беременныхъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	-	—	
Послѣродовыя болѣзни	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4	—		—	2	—	2	—	—	—	10	—	10	—	—	
Маточное кровотеченіе	—	2	—	2	—	—	—	3	—	3	—	—	—	1	—	1	—		—	1	—	1	—	—	—	7	—	7	—	—	
Воспал. кожи, подк. клѣтч. и нарывы.	7	8	7	8	—	—	6	7	5	7	—	—	8	11	9	11	—	—	13	3	13	3	—	—	79	42	79	41	—	1	
Заглоточный нарывъ	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1		
Гангрена (крайней плоти и пальцевъ)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—			
Воспал. лимфатич. сосудовъ и железъ	5	—	5	—	—	—	1	4	1	4	—	—	2	4	2	4	—	—	—	5	—	5	—	—	33	22	33	22			
Множественная саркома кожи	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	
Множественная лимфосаркома	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1		
Различныя воспал. сустав. и костей.	3	2	3	3	—	—	2	2	2	2	—	—	2	1	2	—	—	—	1	1	1	2	—	—	21	13	21	13			
Искривленіе позвоночника	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1			
Воспаленіе надкостницы	5	2	5	2	—	—	2	1	2	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	17	7	17	7	—		
Переломы	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	
Поттова болѣзнь	1	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	2	2	1		
Ушибы и поврежденія	8	3	8	3	—	—	13	2	13	2	1	—	1	1	1	1	—	—	3	3	3	3	—	—	72	24	70	24	2		
Ожоги и обмороженія	2	—	1	—	—	—	1	1	2	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	1	8	1	1		
Воспаленіе роговицы глаза	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	2		2			
" соединит. оболочки глазъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	-	1				
Старческій маразмъ	1	13	1	9	—	3	4	7	2	4	1	4	1	9	—	7	2	1	2	6	1	6	—	—	11	39	6	28	1	10	
Разсѣянный ракъ внутрен. органовъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1			1	1	
Здоровые при больныхъ	1	2	1	2	—	—	—	5	—	4	—	—	—	31	—	33	—	—	2	15	1	17	—	—	3	56	2	56			
Итого	2676	1658	2486	1577	215	114	3199	1825	2986	1712	299	109	2874	1793	2583	1628	221	134	3680	1673	3370	1562	250	124	26090	12254	23552	11187	2311	987	8.[illegible]%
	4334		4063		329		5024		4698		408		4667		4211		355		5353		4932		374		38344		34739		3298		

Примѣчаніе. Нѣкоторые случаи неизлечимые, отмѣченные въ графѣ выздоровѣвшихъ, были переведены, по роду болѣзни, въ другія больницы выписаны изъ больницы по собственному желанію. Сюда-же отнесены и тѣ больные, которые

О скоропостижно-умершихъ.

Больные, прожившіе въ больницѣ менѣе сутокъ, какъ скоропостижно-умершіе, въ общую таблицу не вошли.

По формамъ заболѣванія скоропостижно-умершіе были слѣдующіе:

Названіе болѣзней.	1882		1883		1884		1885		1886		1887		1888		1889		1890		1891		Итого.	
	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.
Брюшной тифъ	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	1	—	1	1	1	6	2
Сыпной »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
Возвратный							1	—		—	—	—	—	—			1	1	6	—	8	1
Скарлатина	1	1	2	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	5	4	3	8	13	
Дифтеритъ	4	7	—	—	1	2	3	2	3	1	3	4	5	3	4	5	4	2	3	30	26	
Корь	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	
Оспа	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	
Черная оспа	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	
Крупозн. воспал. легкихъ	1	1	—	—	3	7	6	7	1	4	1	5	2	8	3	6	3	6	3	45	22	
Гриппъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	
Піэмія и септико-піэмія	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	3	1	
Рожа	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	
Сапъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	
Дизентерія	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	
Общ. бугорчатка: а) острая	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	
b) хронич.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
Мѣстн. бугорч.: а) легкихъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	1	—	3	1	
b) легк. и брюшины	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	
c) мозгов. оболочекъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
Гнойное воспаленіе оболочекъ головн. мозга	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	2	1	
Гнойное воспаленіе оболочекъ головн. мозга и круп. воспаленіе легкихъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	
Водобоязнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—			1	—	
Отравленіе французскою зеленью	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	
Отравленіе фосфоромъ	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
Алкоголизмъ	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	
Острый желуд.-кишечный катарръ	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	
Спорадическая холера	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	
Ракъ желудка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
Фолликулярный язвенный катарръ кишекъ	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	
Ущемл. и заворотъ кишекъ	—	—	—	3	—	5	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	
Воспаленіе почекъ (острое и хроническое)	—	—	—	1	1	—	—	3	—	—	2	—	—	3	—	—	—	1	1	8	4	
Остр. воспаленіе брюшины	—	1	—	4	2	5	2	1	2	2	1	—	—	—	—	—	—	1	—	14	7	
Круп. воспаленіе гортани	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	—	4	
Острое (катарральное) воспаленіе легкихъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	
Хрон. воспаленіе легкихъ	1	3	—	1	—	—	1	—	—	4	1	2	—	3	—	3	—	2	1	19	3	
Эмфизема легкихъ	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
Воспаленіе плевры	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	4	—	
Pyothorax	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
Гнойное воспаленіе сорочки сердца	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	

Названіе болѣзней.	Годы. 1882		1883		1884		1885		1886		1887		1888		1889		1890		1891		Итого.	
	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.
Порокъ сердца. . . .			1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	3	2
Аневризма аорты. . .	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Жиров. перерожд. сердца	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2
Воспаленіе оболочекъ головнаго мозга . . .	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	4	—
Мозговой ударъ . . .	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	2	1	7	3
Тетанусъ	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Послѣродовая горячка .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2
Ушибы, поврежденія и переломы (съ раздробл.).	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	3	—
Старческій маразмъ . .	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2
Невыясн. суд.-медицинск вскрытіемъ заболѣваніе	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
Итого. .	9	19	2	13	10	28	13	19	10	16	10	19	12	25	11	28	18	32	18	208	104	
	21		23		41		29		26		31		36		46		50		312			

Примѣчаніе. Посмертный анатомическій діагнозъ болѣзни былъ поставленъ только у нѣкоторыхъ скоропостижно умершихъ, именно у тѣхъ, которые вскрыты прозекторомъ больницы, у остальныхъ-же посмертная діагностика записана по свидѣтельству полицейскаго врача.

Продолжительность пребыванія въ больницѣ скоропостижно-умершихъ видна изъ слѣдующей таблицы:

Названіе болѣзней.	Умерше тотч.	1 часъ.	2 часъ.	3 часъ.	4 часъ.	5 часовъ.	6 часовъ.	7 часовъ.	8 часовъ.	9 часовъ.	10 часовъ.	11 часовъ.	12 часовъ.	13 часовъ.	14 часовъ.	15 часовъ.	16 часовъ.	17 часовъ.	18 часовъ.	19 часовъ.	20 часовъ.	21 часъ.	22 часа.	23 часа.	Итого.
Брюшной тифъ. .	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	1	2	—	—	—	8
Сыпной » . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Возвратный » . .	1	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	9
Скарлатина . . .	1	—	1	1	—	—	—	3	2	1	—	1	2	—	2	—	2	2	1	1	—	1	—	—	21
Дифтеритъ . . .	4	2	—	4	5	2	3	5	4	2	3	—	1	1	2	2	5	2	3	1	1	2	1	1	56
Корь	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Оспа	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Черная оспа. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Крун. восп. легкихъ	3	2	2	4	2	3	3	3	1	5	3	6	3	4	3	5	2	2	3	2	2	1	—	3	67
Гриппъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Піэмія и септикопіэмія.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Рожа	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Сапъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Дизентерія. . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
Общая бугорчатка:																									
a) острая. . .	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
b) хроническая	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Мѣстн. бугорчатка:																									
a) легкихъ . . .	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	4
b) легк. и брюшины	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
c) мозгов. оболоч.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Гнойное воспаленіе обол. гол. мозга .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	3
Гнойн. восп. обол. гол. мозга и крун. воспален. легкихъ	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1

Названіе болѣзней.	Мѣсяцы года.																							Итого.
	—	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	
Водобоязнь. . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Отравленіе фран цузскою зеленью.	1			—	—					—			—	—							—			—	1
Отравл. фосфоромъ		—												—									1	1
Алкоголизмъ. . . .	1	—		—	—			1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3
Острый желуд.-кишечный катарръ	—		1	—	1									1	—										3
Спорадич. холера .	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Ракъ желудка . .			1												—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Фолликул. язвенн. катарръ кишекъ .		—		—		—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
Ущемленіе и заворотъ кишекъ . .	1	1	—	—	—	1	—	2	—	1	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	10
Воспаленіе почекъ (остр. и хроніч.).	1	—	1	1	1	—	1	1	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	12
Остр.восп.брюшины	—	1	—	1	2	—	1	1	2	—	—	1	—	1	—	2	1	2	1	1	1	2	—	1	21
Круп. восп. гортани	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4
Острое (катаррал.) воспал. легкихъ .	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Хрон. восп. легкихъ	2	1	2	1	2	1	2	3	—	1	—	1	1	—	—	1	—	1	1	—	—	1	1	—	22
Эмфизема легкихъ.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Воспаленіе плевры	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	4
Рунцогах. . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
Гнойное воспаленіе сорочки сердца .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
Порокъ сердца . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Недостаточность клапановъ аорты.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2
Съуженіе лѣваго венозн. отверстія.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Аневризма аорты.	1	—	—																						1
Жиров. перерожденіе сердца . .	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Воспаленіе оболоч. головнаго мозга .	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Мозговой ударъ .	—	—	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	2	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	1	10
Тетанусъ. . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Послѣрод. горячка.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	2
Ушибы, поранения и переломы (съ раздробленіемъ) .	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3
Старческ. маразмъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	3
Невыясн. суд.-мед. вскрытіемъ забол.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
Итого .	21	9	11	14	13	12	13	21	15	16	15	9	17	11	12	16	13	13	12	7	9	13	3	17	312

Большинство скоропост.-умершихъ доставлено въ больницу непосредственно изъ дому—(84,9%) и только небольш. часть ихъ—направлены изъ городск. больницъ—(9,9%) и изъ полиціи (5,2%):

Годы.	Изъ дому.	Изъ больницъ.	Изъ полиціи.	Всего.	Годы.	Изъ дому.	Изъ больницъ.	Изъ полиціи.	Всего.
1882	8	—	1	9	1888	29	2	—	31
1883	19	1	1	21	1889	33	2	1	36
1884	20	1	2	23	1890	38	7	1	46
1885	31	5	5	41	1891	37	12	1	50
1886	25	1	3	29					
1887	25	—	1	26	Итого	265	31	16	312

Движеніе больныхъ,

по годамъ, за время съ 17 апрѣля 1882 г. по 1 января 1892 г.

Годы.	Состояло		Прибыло.		Выздоровѣло.		Умерло.		Состоитъ.		% смертности по поступившимъ больнымъ.	% смертности по выбывшимъ больнымъ.
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.		
1882			1288	—	906	—	108	—	274	—	8,4	10,7
	—		1288		906		108		274			
1883	271	—	2192	442	2019	334	250	53	167	55	10,4	11,2
	271		2634		2383		303		222			
1884	167	55	2074	918	1801	776	266	124	174	73	12,1	13,1
	222		2992		2577		390		247			
1885	171	73	2545	1188	2298	1057	245	115	176	89	9,0	9,6
	217		3733		3355		360		265			
1886	176	89	2633	1271	2439	1178	246	108	124	74	8,5	8,9
	265		3904		3617		354		198			
1887	121	74	2929	1486	2634	1363	211	106	208	91	6,8	7,3
	198		4115		3997		317		299			
1888	208	91	2676	1658	2486	1577	215	114	183	58	7,0	7,5
	299		4334		4063		329		241			
1889	183	58	3199	1825	2986	1712	299	109	97	62	7,7	8,0
	241		5024		4698		408		159			
1890	97	62	2874	1793	2583	1628	221	134	167	93	7,3	7,7
	159		4667		4211		355		260			
1891	167	93	3680	1673	3370	1562	250	124	227	80	6,6	7,0
	260		5353		4932		374		307			
Итого	—	—	26090	12254	23552	11187	2311	987	227	80	8,60%	8,67%
	—		38344 *)		34739		3298 *)		307			

*) Кромѣ 312 скоропостижно-умершихъ.

Больные распредѣлялись:

по сословіямъ:

	Годы.										Итого.
	1882	1883	1884	1885	1886	1887	1888	1889	1890	1891	
Крестьянъ	967	1893	2108	2685	2849	3366	3083	3790	3146	3718	27605
Мѣщанъ	224	478	535	621	630	687	729	760	946	919	6529
Ремесленниковъ	—	—	37	131	41	27	42	44	39	72	453
Купцовъ и поч. гражд.	4	21	32	36	28	54	74	46	42	52	389
Дворянъ	40	109	129	110	101	80	144	144	148	165	1170
Духовныхъ	—	—	—	—	—	4	—	4	2	1	11
Разночинцевъ	40	97	127	121	158	108	173	148	223	335	1530
Финляндск. уроженцевъ	—	20	28	42	90	85	86	99	109	112	671
Иностран. подданныхъ	22	37	19	28	36	30	34	25	38	29	298
Итого	1297	2655	3015	3774	3933	4441	4365	5060	4713	5403	38656

по вѣроисповѣданіямъ:

	Годы.										Итого.
	1882	1883	1884	1885	1886	1887	1888	1889	1890	1891	
Православныхъ	1208	2492	2757	3505	3614	4070	4012	4708	4426	5196	35988
Католиковъ	30	38	69	65	84	103	130	132	79	56	786
Лютеранъ	50	86	150	164	204	226	190	182	168	128	1548
Іудеевъ	8	31	31	31	23	29	22	25	34	9	243
Магометанъ	1	8	8	9	8	13	11	13	6	14	91
Итого	1297	2655	3015	3774	3933	4441	4365	5060	4713	5403	38656

по возрастамъ:

	Годы.										Итого.
	1882	1883	1884	1885	1886	1887	1888	1889	1890	1891	
До 5-ти лѣтъ	45	170	46	10	25	11	70	71	273	139	860
Отъ 6 до 10 лѣтъ	72	185	125	44	63	54	135	115	310	215	1318
» 11 » 15 »	223	375	429	497	509	722	701	693	649	691	5492
» 16 » 20 »	323	625	740	932	963	1280	1102	1252	1076	1215	9508
» 21 » 25 »	171	365	453	689	707	871	767	832	612	785	6252
» 26 » 30 »	166	312	381	528	546	578	583	732	661	740	5227
» 31 » 35 »	102	215	213	324	347	280	285	385	295	475	2921
» 36 » 40 »	85	140	202	265	282	220	249	326	288	413	2470
» 41 » 45 »	32	100	132	157	166	148	147	203	190	228	1703
» 46 » 50 »	39	66	111	126	132	108	119	150	145	162	1158
» 51 » 60 »	30	85	132	143	141	104	130	200	151	234	1350
Свыше 60 лѣтъ	9	17	51	59	52	65	74	101	63	106	597
Итого	1297	2655	3015	3774	3933	4441	4365	5060	4713	5403	38656

по занятіямъ:

Мужчины:	Годы.										Итого.
	1882	1883	1884	1885	1886	1887	1888	1889	1890	1891	
Агрономъ	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2
Адвокатъ	—	—	1	1	—	1	7	1	1	—	12
Артельщикъ	2	2	4	6	7	6	—	8	4	12	51
Артистъ	—	—	1	1	—	—	2	1	—	—	5
Архитекторъ	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
Асфальтовщикъ	—	—	—	—	2	1	—	—	—	2	5
Бандажистъ	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Банщикъ	—	1	—	—	1	5	6	2	4	8	27
Барышникъ	1	1	1	1	—	2	2	1	—	—	9
Басонщикъ	1	4	3	3	3	6	4	9	1	12	47
Башмачникъ	—	10	22	15	14	17	25	18	21	20	162
Больничный служитель	18	38	10	14	16	9	7	9	16	24	161
Бондарь	—	2	2	2	3	7	8	4	6	6	40
Бриліантщикъ	—	2	—	—	—	1	2	3	—	—	8
Бронзовщикъ	3	9	6	4	4	4	—	7	3	9	49
Булочникъ	14	25	22	26	28	31	30	33	22	28	259
Бутафоръ	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
Буфетчикъ	—	—	2	5	—	4	4	2	1	5	23
Бухгалтеръ	—	—	—	—	2	4	3	4	5	5	23
Вахтеръ	—	—	—	1	—	1	1	1	1	4	9
Водовозъ	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
Водопроводчикъ	—	2	4	1	6	8	5	10	6	14	56
Воспит-къ учеб.заведеній	—	9	16	5	—	18	29	20	23	59	179
Войлочникъ	—	1	2	—	1	—	—	—	—	1	5
Врачъ	1	6	1	3	2	3	3	1	7	5	33
Вѣночникъ	—	—	—	—	—	—	—	2	4	1	7
Газетчикъ	—	—	—	1	1	—	2	2	2	1	9
Гардеробщикъ	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Гармонщикъ	—	—	—	—	1	1	3	—	—	—	5
Гипсовыхъ дѣлъ мастеръ	1	1	3	—	—	2	—	—	—	—	7
Горшечникъ	—	1	2	—	1	—	—	—	—	—	4
Граверъ	1	2	—	3	1	2	1	2	3	1	16
Гробовщикъ	2	—	—	1	1	2	6	2	—	3	17
Гувернеръ	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Гуртовщикъ	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	3
Дантистъ	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Дворникъ	22	58	56	78	75	95	62	84	48	70	648
Діаконъ	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	3
Егерь	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2
Жестянщикъ	—	—	4	12	12	11	15	9	6	12	81
Живописецъ	1	5	3	4	7	6	7	5	8	9	55
Заводскій рабочій	—	—	10	55	46	119	71	106	68	99	574
Зеленьщикъ	—	—	2	2	4	—	4	1	1	—	14
Землекопъ	—	4	8	5	7	6	11	39	4	18	102
Землемѣръ	—	1	1	—	—	—	—	6	1	—	9
Золотыхъ дѣлъ мастеръ	—	3	4	4	12	—	3	—	3	6	35
» » ученикъ	—	—	—	—	—	1	—	—	3	6	10
Извозчикъ легковой	38	97	46	64	44	49	54	155	33	66	646
ломовой	—	—	—	—	—	—	—	—	69	114	183
Инженеръ	—	—	1	2	—	1	—	2	—	—	6
Истопникъ	—	—	5	3	4	1	1	1	3	—	18
Истребитель насѣкомыхъ	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1

	Годы.										Итого
	1882	1883	1884	1885	1886	1887	1888	1889	1890	1891	
Каменотесъ	9	4	1	—	—	4	3	3	2	1	27
Каменьщикъ	—	7	7	13	12	13	5	11	16	17	101
Канатчикъ	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
Капельдинеръ	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
Каретникъ	—	1	5	3	1	11	4	—	2	1	28
Кассиръ	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2
Кашеваръ	—	—	—	—	2	—	—	—	2	1	5
Квасникъ	—	1	—	—	1	—	2	1	3	2	10
Кожевникъ	—	3	11	13	12	14	7	3	4	2	69
Колбасникъ	—	2	3	4	7	3	8	10	7	12	56
Колесникъ	—	3	2	6	5	3	4	6	2	7	38
Колодочникъ	—	—	—	—	1	3	2	—	—	1	7
Коммиссіонеръ	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Кондитеръ	3	5	6	5	3	3	5	6	7	3	46
Кондукторъ	1	3	6	8	3	9	11	11	3	10	65
Коновалъ	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
Конопатчикъ	—	—	—	—	—	2	3	1	—	3	9
Конторщикъ	2	5	3	8	6	1	11	6	9	16	67
Контролеръ	—	—	—	3	2	2	—	1	3	4	15
Конюхъ	—	8	8	2	4	12	7	18	2	12	73
Корзинщикъ	—	3	4	6	4	2	1	2	5	5	32
Коробочникъ	—	5	15	21	4	20	15	19	25	18	142
Корректоръ	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Котельщикъ	—	4	3	7	3	2	2	3	3	3	30
Кочегаръ	—	4	4	7	6	8	3	3	4	8	47
Красильщикъ	—	—	1	2	—	—	1	3	1	4	12
Кровельщикъ	6	9	8	13	7	19	5	11	22	17	117
Крючникъ	—	6	68	17	111	101	134	107	18	15	677
Ксилографъ	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Кузнецъ	13	28	29	18	33	32	32	40	31	51	307
Курьеръ	—	1	1	—	—	1	—	—	—	2	5
Кухмистеръ	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Кухонный мужикъ	—	—	—	20	6	15	9	19	13	17	99
Кучеръ	2	14	20	18	17	15	22	28	11	13	160
Лабазникъ	—	—	—	11	—	2	2	—	—	—	15
Лаборантъ	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
Лакей	10	13	13	21	25	20	24	24	20	30	200
Лакировщикъ	—	3	—	4	2	1	1	—	—	1	12
Ламповщикъ	—	3	1	1	3	2	3	5	2	4	24
Литераторъ	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	2
Литейщикъ	—	—	—	9	9	5	3	1	1	7	35
Литографщикъ	1	3	2	1	10	2	6	3	3	1	32
Лодочникъ	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	3
Макаронщикъ	—	1	1	5	1	2	3	5	—	—	18
Маляръ	32	51	29	50	38	78	57	75	80	73	563
Маркеръ	2	—	—	—	—	1	—	1	1	—	5
Матросъ	—	—	1	1	4	4	—	—	2	2	14
Мельникъ	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Метельщикъ	—	—	8	8	7	10	7	4	3	3	50
Механикъ	3	2	6	2	8	10	5	5	4	3	48
Могильщикъ	1	6	—	1	1	—	—	—	1	1	11
Модельщикъ	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
Молотобоецъ	—	—	6	13	4	13	13	16	6	8	79
Монахъ	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	3
Монументщикъ	—	—	2	1	—	—	—	1	—	—	4

	Годы.										Итого
	1882	1883	1884	1885	1886	1887	1888	1889	1890	1891	
Мостовщикъ	—	6	6	9	8	7	9	5	6	8	64
Мраморщикъ	—	2	1	5	3	2	3	8	1	5	30
Музыкантъ	1	1	—	—	1	—	1	—	2		9
Мусорщикъ	—	2	—	—	5	3	3	4	1		18
Мѣдникъ	3	10	5	7	4	11	5	14	9	12	80
Мѣшала	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2
Мѣшечникъ	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2
Мясникъ	2	5	9	8	11	22	18	23	20	32	150
Наборщикъ	—	—	13	5	9	6	6	9	20	17	85
Надзиратель	2	1	2	4	7	10	2	2	1	6	37
Настройщикъ	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	2
Носильщикъ	—	—	2	2	—	—	2	—	—	2	8
Обойщикъ	6	7	8	9	12	20	12	16	20	17	127
Оручникъ	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
Огородникъ	10	15	13	23	21	26	14	14	16	39	191
Оруженникъ	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	2
Офицеръ	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	4
Парикмахеръ	3	1	1	1	1	2	2	2	6	6	25
Паркетчикъ	2	5	6	7	1	4	3	9	5	4	46
Парусникъ	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2
Пастухъ	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	3
Пекарь	—	9	12	15	15	10	6	12	1	21	101
Переводчикъ	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2
Переплетчикъ	10	5	9	6	9	9	17	6	11	28	110
Перчаточникъ	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	2
Печникъ	8	12	23	32	32	37	13	21	22	27	227
Пильникъ	—	3	3	4	3	5	3	7	2	8	38
Пирожникъ	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	3
Писецъ	12	28	20	26	25	11	24	20	17	14	197
Плотникъ	19	39	13	50	50	87	55	73	40	61	517
Поваръ	—	21	7	14	13	12	20	17	15	11	130
Пожарный	8	11	19	12	15	6	11	10	4	6	102
Полотеръ	3	5	—	2	5	4	7	6	5	5	42
Полировщикъ	—	1	1	2	1	5	1	1	—	—	12
Полотеръ	19	18	34	28	34	33	30	25	23	26	270
Полотеръ	2	1	6	16	14	18	10	16	10	7	103
Портной	22	40	51	52	32	82	76	58	71	62	546
Послушникъ	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
Почтальонъ	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	3
Пробочникъ	—	1	1	3	—	—	—	—	1	2	8
Проволочникъ	—	—	—	2	2	1	2	—	—	1	8
Пряничникъ	—	—	—	—	7	5	8	3	2	3	28
Псаломщикъ	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2	4
Пуговичникъ	—	—	—	2	4	5	4	2	5	—	22
Пѣвецъ	1	3	—	—	—	—	—	—	—	1	5
Пѣвчій	—	—	—	1	—	2	2	1	3	—	9
Разнощикъ	1	13	1	9	9	17	1	3	—	2	59
Разсыльный	2	2	10	8	5	8	4	4	2	2	47
Рогожникъ	2	7	2	3	4	6	5	3	—	2	34
Рыбакъ	—	1	3	4	4	1	1	2	4	2	22
Рѣзчикъ	2	6	3	6	5	8	7	4	5	8	54
Рѣшетникъ	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Садовникъ	—	1	2	5	3	13	5	3	4	3	39
Сапожникъ	45	61	56	60	60	74	57	86	74	103	676
Священникъ	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	2

	Годы.										Итого
	1882	1883	1884	1885	1886	1887	1888	1889	1890	1891	
Серебряникъ	2	14	10	9	6	11	17	9	9	13	100
Сигналистъ	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2
Скорнякъ	1	7	4	4	3	1	2	1	—	8	31
Слесарь	30	42	39	44	42	54	51	63	51	75	494
Словолитчикъ	—	—	—	—	—	—	1	—	4	1	6
Служитель разн. учрежд.	6	17	21	20	12	24	20	30	27	22	199
Смотритель	—	—	—	—	—	—	—	—	2		2
Сортировщикъ	—	2	1	1	1		—	—	1	—	6
Стекольщикъ	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	3
Столяръ	11	57	50	58	58	80	95	95	47	69	653
Сторожъ	5	7	19	12	24	25	21	28	14	22	177
Странникъ	—	—	—	—	1	1	1	—	—	1	4
Стрѣлочникъ	2	7	4	4	3	1	2	1	5	4	33
Студентъ	5	11	16	17	22	34	15	37	13	27	227
Судорабочій	—	2	12	41	27	31	31	52	24	30	250
Сургучникъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Счетчикъ	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2
Сѣдельщикъ	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2
Телеграфистъ	2	—	3	—	1	1	—	1	—		8
Телѣжникъ	—	—	—	—	—	1	2	1	2	2	8
Типографщикъ	9	7	3	8	4	7	4	2	4	6	54
Ткачъ	—	—	1	1	3	2	—	—	3	1	11
Токарь	4	9	7	8	10	10	6	15	18	10	97
Торговецъ	110	188	191	202	253	322	298	300	253	383	2189
Точильщикъ	—	—	1	1	—	2	1	4		1	10
Трактирный служитель	47	108	72	72	65	107	111	106	101	133	925
Трубочистъ	—	2	—	1	2	4	2	3	1	7	22
Тряпичникъ	—	—	—	—	3	7	7	3	8	7	35
Угольщикъ	—	8	5	4	6	5	1	1	3	2	35
Ученикъ	—	13	2	5	7	14	16	32	15	25	159
Учитель	—	1	2	4	3	5	8	—	1	—	27
Фабрикантъ	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
Фабричный	35	41	47	45	117	92	79	121	95	116	788
Фармацевтъ	2	1	4	3	3	5	3	2	1	2	26
Фельдшеръ	2	2	—	1	3	1	1	3	3	—	16
Фонарщикъ	—	2	—	3	1	1	1	3	3	1	15
Форейторъ	1	—	—	—	1	2	1	3			7
Фортепіанщикъ	—	—	1	3	—	3	—	—	1	2	10
Фотографъ	—	1	—	1	1	3	4	1	—	2	13
Футлярщикъ	—	—	—	—	—	—	1	2	2	2	7
Художникъ	—	1	—	1	—	—	—	—	1		3
Цензоръ	—	—	—	—	—	—	—	1	2		3
Часовщикъ	1	3	1	1	4	—	4	4		1	19
Чеканщикъ	—	—	1	—	1	1	2			—	5
Чемоданщикъ	—	—	—	—	—	—	2				2
Чернорабочій	371	483	398	408	397	392	313	463	366	494	4085
Чертежникъ	—	—	—	3	—	1	—	—	1	1	6
Чиновникъ	—	2	10	7	5	3	11	9	8	1	56
Чулочникъ	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	4
Шапочникъ	3	7	5	4	3	9	9	10	9	5	64
Швейцаръ	3	5	6	6	8	10	5	13	5	3	64
Шерстобитъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Шлифовщикъ	—	1	—	2	—	—	—	1	1		5
Шорникъ	5	19	5	18	10	8	15	28	10	15	133
Штукатуръ	8	8	14	19	20	18	8	17	8	11	131

	Годы.										Итого.
	1882	1883	1884	1885	1886	1887	1888	1889	1890	1891	
Щеточникъ	—	—	1	7	5	7	—	2	8	3	33
Юнкеръ	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Ямщикъ	—	—	2	1	2	2	1	—	—	1	9
Въ богадѣльнѣ	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Безъ опредѣл. занятій	52	69	8	129	159	188	234	238	621	637	2335
Дѣтей	92	228	223	207	259	—	—	—	—	—	989
Итого	1220	2211	2087	2573	2652	2945	2695	3224	2902	3712	26221
Женщины:											
Акушерка	—	—	2	3	4	2	2	6	4	3	26
Васонщица	—	1	2	—	2	3	—	2	2	1	13
Вашмачница	—	2	11	1	4	15	15	12	7	12	79
Вонна	—	—	—	2	4	13	4	12	4	14	53
Бухгалтерша	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2
Вѣлошвейка	—	—	11	12	17	11	13	12	14	22	112
Воспит-ца учеб. заведен.	—	3	16	4	5	16	48	27	59	70	248
Врачъ	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2
Вѣночница	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Горничная	—	21	63	97	102	122	145	132	100	98	880
Гувернантка	—	—	—	—	—	3	3	—	3	2	11
Заводская рабочая	—	—	—	—	—	1	2	1	8	4	16
Золотошвейка	—	2	3	—	—	3	1	1	5	3	18
Зонтичница	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Кастелянша	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	3
Ключница	—	—	1	—	1	1	—	2	—	—	5
Компаньонка	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Конторщица	—	—	1	—	1	—	1	3	1	3	10
Корзинщица	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
Кормилица	—	3	1	6	11	11	12	11	5	3	63
Коробочница	—	—	2	1	—	4	—	—	3	3	13
Коровница	—	1	2	—	2	4	4	7	2	1	23
Корсетница	—	—	—	2	—	3	—	1	4	9	19
Кружевница	—	—	—	—	1	1	—	—	2	—	4
Курсистка	—	1	14	12	10	13	16	4	3	4	77
Кухарка	—	76	160	201	162	178	194	197	116	120	1404
Массажистка	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2
Модистка	—	2	—	2	1	5	1	5	4	2	22
Молочница	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Монахиня	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	3
Мочальщица	—	—	—	—	—	—	3	2	—	1	6
Мѣтельщица	—	—	—	—	1	4	2	1	—	3	11
Надзирательница	—	—	—	—	—	5	—	—	1	—	6
Няня	—	13	42	48	51	89	82	91	63	68	547
Нищая	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2
Огородница	—	2	2	—	2	16	14	11	6	5	58
Папиросница	—	5	24	50	33	36	34	39	47	37	305
Переплетчица	—	—	—	—	—	3	1	2	1	3	10
Портниха	—	20	52	62	67	90	138	124	113	66	732

	Годъ.										Итого.
	1882	1883	1884	1885	1886	1887	1888	1889	1890	1891	
Послушница	—	—	—	—	—	3	—	—	1	—	4
Прачка	—	16	60	84	71	37	59	79	68	87	561
Прислуга домашняя	—	—	33	111	115	179	161	201	143	174	1117
Продавщица	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4
Проститутка	—	1	6	7	12	3	7	4	6	6	52
Пѣвица	—	—	—	1	1	—	—	1	—	1	4
Садовница	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Сестра милосердія	3	6	6	2	4	5	3	8	4	6	47
Сидѣлка	—	3	13	32	26	24	22	30	40	41	231
Скорнячка	—	—	—	—	—	1	3	1	—	1	6
Судомойка	—	—	—	13	19	19	16	20	10	17	114
Танцовщица	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Телеграфистка	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
Телефонистка	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
Ткачиха	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2
Торговка	—	4	12	15	15	12	9	9	8	4	88
Ученица	—	—	—	—	—	3	5	2	6	5	21
Учительница	—	1	7	6	2	8	6	7	3	4	44
Фабричная	—	19	31	24	45	54	49	86	92	51	451
Фельдшерица	3	6	3	2	2	2	3	3	.	1	25
Футлярщица	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Хозяйствомъ домашнимъ	—	—	54	99	113	178	206	250	198	188	1286
Цвѣточница	—	—	1	—	—	2	—	1	4	3	11
Чернорабочая	—	8	56	66	66	62	58	60	91	42	509
Чулочница	—	1	5	8	2	20	20	21	4	11	92
Шапочница	—	1	—	—	—	—	4	—	6	2	13
Штопальщица	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	3
Экономка	—	1	1	—	—	3	1	—	1	—	7
Въ богадѣльнѣ	—	—	—	—	—	—	6	1	—	4	11
Безъ опредѣленныхъ занятій	—	—	110	114	131	228	295	339	539	482	2241
Дѣтей	71	224	119	114	168	—	—	—	—	—	696
Итого	77	444	928	1201	1281	1496	1670	1836	1811	1691	12435
Въ томъ числѣ дѣтей обоего пола	163	452	342	321	402	199	320	298	723	456	3676

Больные состояли изъ обитателей слѣдующихъ частей города:

	Г о д ы.										Итого
	1882	1883	1884	1885	1886	1887	1888	1889	1890	1891	
Адмиралтейской . . .	19	44	85	89	79	95	110	109	83	82	795
Казанской	54	88	102	150	133	171	143	138	123	125	1227
Спасской	149	263	346	493	501	493	363	410	486	461	3965
Коломенской	38	58	79	178	172	233	159	156	174	128	1375
Нарвской	67	124	197	337	298	394	251	299	401	279	2647
Московской.	167	324	408	490	464	537	490	608	583	521	4592
Алекс.-невской. . .	219	620	571	664	769	683	776	899	828	982	7011
Рождественской. . . .	199	461	508	560	597	568	802	992	709	838	6234
Литейной	84	175	231	193	191	199	280	295	302	280	2230
Васильевской	40	86	117	177	270	543	489	470	290	715	3197
Петербургской. . . .	42	77	77	66	115	165	149	199	203	280	1373
Выборгской.	59	116	71	118	95	138	168	246	237	250	1498
Шлиссельбургск. участ. .	18	40	56	76	66	66	87	89	89	146	733
Петергофск. »	—	—	—	44	49	61	45	67	62	70	398
Загородные.	47	85	137	104	110	83	44	45	98	80	833
Неимѣющіе постояннаго мѣстожительства . .	95	94	30	35	24	12	9	38	45	166	548
Итого. . .	1297	2655	3015	3774	3933	4441	4365	5060	4713	5403	38656

Движеніе больныхъ по мѣсяцамъ, а равно и откуда они поступали, видно изъ слѣдующей таблицы:

МѢСЯЦЫ.	1882 годъ.				1883 годъ.				1884	
	Черезъ больницы.	Изъ позиціи.	Изъ квартиръ.	Всего.	Черезъ больницы.	Изъ позиціи.	Изъ квартиръ.	Всего.	Черезъ больницы.	Изъ позиціи.
Январь	—	—	—	—	67	11	197	275	181	10
Февраль	—	—	—	—	49	13	188	250	147	10
Мартъ	—	—	—	—	78	6	151	235	183	6
Апрѣль	10	—	16	26	73	8	160	241	74	3
Май	25	—	69	94	84	11	133	228	42	1
Іюнь	60	3	29	92	42	7	121	170	17	3
Іюль	27	2	40	69	49	4	130	183	40	5
Августъ	33	3	24	60	38	6	116	160	19	4
Сентябрь	32	5	42	79	40	5	143	188	27	5
Октябрь	105	13	85	203	38	3	134	175	30	3
Ноябрь	110	17	152	279	105	2	148	255	35	8
Декабрь	155	19	221	395	127	9	159	295	204	5
Итого.	557	62	678	1297	790	85	1780	2655	1008	64
Въ %%.	42.9	4.8	52.3	100.0	29,3	3,2	67.0	100.0	33.4	2.1

МѢСЯЦЫ.	1884 годъ.				1885 годъ.				1886 годъ.				1887 годъ.			
	Изъ квартиръ.	Всего.	Черезъ больницы.	Изъ позиціи.	Изъ квартиръ.	Всего.	Черезъ больницы.	Изъ позиціи.	Изъ квартиръ.	Всего.	Черезъ больницы.	Изъ позиціи.	Изъ квартиръ.	Всего.
Январь	214	405	141	2	235	378	236	17	212	465	198	5	244	447
Февраль	211	371	137	1	214	352	213	14	200	443	225	6	259	390
Мартъ	260	416	118	5	213	336	203	13	211	427	159	4	253	416
Апрѣль	264	281	142	6	256	404	139	10	266	415	115	5	271	391
Май	244	260	92	3	180	275	117	9	252	372	123	5	255	383
Іюнь	126	146	99	11	176	286	135	2	198	335	157	—	220	377
Іюль	108	151	69	4	147	220	59	1	156	216	89	1	158	248
Августъ	114	137	56	5	142	203	60	—	135	195	79	1	163	243
Сентябрь	104	136	92	11	155	238	55	5	144	204	82	1	168	251
Октябрь	128	170	113	12	167	292	117	6	184	307	135	1	229	365
Ноябрь	104	147	170	12	188	370	131	8	189	328	156	5	282	443
Декабрь	193	402	193	16	211	420	111	3	152	266	197	1	286	487
Итого.	1943	3015	1122	88	2291	3771	1555	90	2378	3933	1583	41	2817	4441
Въ %%.	64.5	100.0	37.7	2.3	60.0	100.0	39.0	2.3	58.7	100.0	35.6	0.9	63.5	100.0

МѢСЯЦЫ.	1888 годъ.				1889 годъ.				1890 годъ.				1891 годъ.				Итого.			
	Черезъ больницы.	Изъ позиціи.	Изъ квартиръ.	Всего.	Черезъ больницы.	Изъ позиціи.	Изъ квартиръ.	Всего.	Черезъ больницы.	Изъ позиціи.	Изъ квартиръ.	Всего.	Черезъ больницы.	Изъ позиціи.	Изъ квартиръ.	Всего.	Черезъ больницы.	Изъ позиціи.	Изъ квартиръ.	Всего.
Январь	142	8	349	499	147	8	307	462	118	5	257	380	191	7	404	605	1414	73	2509	3896
Февраль	175	7	329	511	137	4	247	388	112	1	239	352	134	4	309	447	1229	62	2188	3479
Мартъ	128	2	391	521	185	3	321	509	170	5	246	421	203	—	243	446	1427	44	2259	3730
Апрѣль	132	—	341	163	131	—	366	197	125	6	340	171	163	—	261	424	1094	38	2481	3613
Май	129	5	317	451	259	6	284	449	123	2	307	432	201	—	293	494	1089	45	2304	3438
Іюнь	80	—	262	342	154	2	330	156	124	—	283	407	108	—	327	135	996	28	2072	3046
Іюль	68	—	230	293	148	5	319	462	133	2	221	356	83	2	230	315	765	24	1529	2518
Августъ	39	—	143	182	162	1	201	364	129	1	173	303	178	2	210	390	793	23	1421	2237
Сентябрь	15	—	176	191	130	—	186	316	141	3	207	351	162	1	285	448	789	36	1577	2402
Октябрь	55	6	148	209	137	3	229	369	84	3	266	353	174	1	307	482	999	54	1876	2920
Ноябрь	86	1	245	332	130	7	388	525	92	17	385	494	165	3	297	465	1170	80	2388	3638
Декабрь	114	2	250	366	70	3	190	263	60	16	317	393	154	1	297	452	1285	78	2276	3739
Итого.	1183	31	3151	4365	1080	42	3338	5060	1414	61	3238	4713	1919	21	3463	5403	13560	585	24980	38656
Въ %%.	27.1	0,7	72.2	100.0	33.2	0,8	66.0	100.0	30.0	1.3	68,7	100,0	35,5	0,4	64,1	100,0	33.9	1.5	64.6	100.0

Примѣчаніе. До 1 сентября 1886 года больные направлялись въ больницу изъ спра… справочная контора преобразована въ справочное бюро, и больные направляются черезъ пр… вочной больничной конторы, существовавш… времени … емные покои другихъ больницъ, послѣ предвар…

Итакъ, изъ всего числа больныхъ, принятыхъ въ больницу за истекшее десятилѣтіе, изъ справочной конторы и черезъ больницы поступило—33,9%, изъ полиціи—1,5% и изъ квартиръ—64,6%.

Количество дней, проведенныхъ въ больницѣ выбывшими (т. е. выздоровѣвшими и умершими), а затѣмъ число больныхъ въ среднемъ на каждый день и число дней въ среднемъ на каждаго больнаго за истекшее десятилѣтіе (по годамъ), видно изъ слѣдующей таблицы:

ГОДЫ.	Число больныхъ дней.	Среднее число больныхъ на каждый день.	Среднее число пребыванія въ больницѣ каждаго больного.
1882	24577	95	18.9
1883	69776	191	23.8
1884	66045	180	20.5
1885	76332	209	19.0
1886	79303	217	20.0
1887	85981	236	19.3
1888	81783	224	18.7
1889	88470	242	17.5
1890	86443	237	18.3
1891	102423	281	18.9
Итого. .	761133	211	19,8

Процентъ разнаго рода инфекціонныхъ и изъ нихъ тифозныхъ къ общему числу поступившихъ (вмѣстѣ со скоропостижно-умершими) въ больницу, за истекшее десятилѣтіе, представляетъ нижеслѣдующая таблица:

ГОДЫ.	Число [illegible] больныхъ.	[illegible] больныхъ.	% тифозныхъ.
1882	1297	76,4	48.7
1883	2655	85,1	44,4
1884	3015	66.6	44.4
1885	3774	73,5	55,1
1886	3933	80,19	58,81
1887	4441	74,5	47,3
1888	4365	72.0	36.2
1889	5060	69.3	32.8
1890	4713	83,9	38,9
1891	5403	84.8	49,9
Итого .	38656	76,2%	50,6%

Брюшной тифъ.

Годы.	Осталось.		Прибыло.		Выздоровѣло.		Умерло.		Состоитъ.		% смертности къ поступившимъ.		% смертности къ выбывшимъ.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
1882 .	—	—	193	—	138	—	10	—	45	—	5,1	—	6,5	
	—		193		138		10		45		5,1		6,5	
1883 .	45	—	396	106	364	73	16	5	61	28	3,5	4,7	4,2	6,1
	45		502		437		21		89		3,9		4,6	
1884 .	61	28	543	254	480	238	33	16	91	28	5,4	5,0	6,5	6,4
	89		797		718		49		119		5,5		6,3	
1885 .	91	28	794	358	756	325	58	21	71	40	6,5	5,4	7,1	6,1
	119		1152		1081		79		111		6,2		6,8	
1886 .	71	40	796	383	711	353	59	27	67	43	6,—	6,1	7,—	7,1
	111		1179		1094		86		110		6,5		7,2	
1887 .	67	43	1372	657	1216	605	90	38	133	57	6,2	5,4	6,8	5,—
	110		2029		1821		128		190		5,9		6,—	
1888 .	133	57	968	557	946	560	82	35	73	19	7,4	5,7	7,9	5,—
	190		1525		1506		117		92		6,8		7,4	
1889 .	73	19	1036	513	987	488	104	34	18	10	9,4	6,4	9,5	6,9
	92		1549		1475		138		28		8,4		8,—	
1890 .	18	10	391	162	382	161	21	11	3	—	5,8	6,3	5,9	6,—
	28		553		543		35		3		6,0		6,0	
1891 .	3	—	636	267	538	214	38	20	63	33	5,—	7,4	6,—	8,—
	3		903		752		58		96		6,4		7,—	
Итого .	—	—	7125	3257	6548	3017	514	207	63	33	7,2	6,3	7,2	6,—
			10382		9565		721		96		6,9		7,—	

По мѣсяцамъ больные поступали:

	1882	1883	1884	1885	1886	1887	1888	1889	1890	1891	Итого.
Январь	—	22	126	140	137	189	205	127	42	55	1043
Февраль	—	19	109	119	117	177	188	118	37	47	931
Мартъ	—	31	99	126	105	183	199	135	64	34	976
Апрѣль	3	30	48	129	116	168	191	147	36	50	918
Май	14	31	30	54	76	162	140	145	43	43	741
Іюнь	21	20	24	52	86	179	106	171	48	56	763
Іюль	13	33	45	64	68	121	78	227	84	66	799
Августъ	19	45	29	78	72	121	63	190	99	183	899
Сентябрь	21	53	29	93	55	118	68	134	60	88	719
Октябрь	26	41	148	61	104	185	71	90	17	101	844
Ноябрь	25	80	45	95	125	184	100	33	12	82	781
Декабрь	51	94	65	141	118	262	176	82	11	98	998
Итого	193	502	797	1152	1179	2029	1525	1549	553	903	10382

Больные распредѣлялись:

по сословіямъ:

	1882	1883	1884	1885	1886	1887	1888	1889	1890	1891	Итого.
Крестьянъ	155	372	531	830	846	1253	1196	1319	473	725	7700
Мѣщанъ	25	56	107	123	105	640	183	129	50	84	1502
Ремесленниковъ	—	—	—	6	7	4	5	2	1	2	27
Купцовъ и почетныхъ гражданъ	—	2	5	5	10	20	18	16	1	5	82
Дворянъ	6	18	56	43	33	34	56	37	8	24	315
Духовныхъ	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	3
Разночинцевъ	7	45	92	128	133	29	27	14	6	31	512
Финляндскихъ уроженцевъ	—	2	6	10	34	32	26	26	11	26	173
Иностран. подданныхъ	—	7	—	7	11	17	14	4	2	6	68
Итого	193	502	797	1152	1179	2029	1525	1549	553	903	10382

по вѣроисповѣданіямъ:

	1882	1883	1884	1885	1886	1887	1888	1889	1890	1891	Итого.
Православныхъ	173	470	718	1056	1067	1853	1392	1440	521	848	9538
Католиковъ	8	11	23	25	27	58	53	38	13	10	266
Лютеранъ	11	17	42	60	73	101	74	58	16	39	491
Іудеевъ	1	3	11	8	10	9	4	7	2	1	56
Магометанъ	—	1	3	3	2	8	2	6	1	5	31
Итого	193	502	797	1152	1179	2029	1525	1549	553	903	10382

по возрастамъ:

	1882 г.				1883 г.				1884 г.				1885 г.			
	Поступило.		Умерло.		Поступило.		Умерло.		Поступило.		Умерло.		Поступило.		Умерло.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
До 15 лѣтъ. .	42	—	—	—	103	10	3	—	118	24	3	1	201	37	4	1
Отъ 15 до 20 л.	79	—	3	—	150	30	6	2	228	83	21	6	298	112	31	5
20 до 30 л.	57	—	7	—	103	46	6	1	151	99	6	6	245	150	15	10
30 до 45 л.	15	—	—	—	31	13	1	2	41	39	3	2	44	42	8	4
45 до 60 л.	—	—	—	—	9	7	—	—	50	9	—	1	3	14		1
Свыше 60 л. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3		
Итого .	193	—	10	—	396	106	16	5	543	254	33	16	794	358	58	21

	1886 г.				1887 г.				1888 г.				1889 г.			
	Поступило.		Умерло.		Поступило.		Умерло.		Поступило.		Умерло.		Поступило.		Умерло.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
До 15 лѣтъ. .	172	39	8	6	304	77	9	2	205	65	7	4	210	53	19	5
Отъ 15 до 20 л.	305	100	30	8	538	189	35	10	356	158	28	13	436	136	46	10
20 до 30 л.	255	183	19	10	451	292	39	15	339	242	41	15	319	226	33	13
30 до 45 л.	57	50	2	3	71	86	7	9	61	74	6	—	63	76	6	5
45 до 60 л.	7	9	—	—	8	10	—	2	7	16	—	3	6	19	—	1
Свыше 60 л. .	—	2	—	—	—	3	—	—	—	2	—	—	2	3	—	—
Итого .	796	383	59	27	1372	657	90	38	968	557	82	35	1036	513	104	34

	1890 г.				1891 г.				Итого	Итого	% смертности къ поступившимъ по возрастамъ.	
	Поступило.		Умерло.		Поступило.		Умерло.		поступило.	умерло.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
До 15 лѣтъ. .	62	15	5	1	131	49	3	4	1548	369	61	24	4.0	6,5
Отъ 15 до 20 л.	177	59	11	1	268	90	12	4	2835	957	223	59	8	6
20 до 30 л.	108	58	6	8	194	97	20	12	2222	1393	192	90	8,6	6,5
30 до 45 л.	33	27	2	1	37	22	3		453	429	38	26	8,4	6
45 до 60 л.	11	1	—	—	5	5	—	—	61	90	—	—	—	8.9
Свыше 60 л. .	—	2	—	—	1	4			6	19	—	—	—	—
Итого .	391	162	24	11	636	267	38	20	7125	3257	514	207	7.2%	6,3%

по занятіямъ:

Мужчины:

Артельщикъ	17
Артистъ	1
Асфальтовщикъ	2
Банщикъ	7
Бассейщикъ	6
Банмачникъ	24
Больничный служитель	20
Бондарь	15
Бронзовщикъ	9
Булочникъ	1
Булочникъ	105
Бухгалтеръ	1
Вахтеръ	1
Водовозъ	1
Водопроводчикъ	13
Воспитанникъ учебн. завед.	15
Войлочникъ	1
Врачъ	5
Газетчикъ	5
Гармоньщикъ	1
Горшечникъ	2
Гробовщикъ	3
Гуртовщикъ	1
Дворникъ	265
Жестянщикъ	27
Живописецъ	9
Заводскій рабочій	282
Зеленьщикъ	4
Землекопъ	43
Золотыхъ дѣлъ мастеръ	3
ученикъ	1
Извозчикъ легковой	313
ломовой	48
Инженеръ	2
Истопникъ	4
Каменьщикъ	24
Каретникъ	6
Кашеваръ	3
Кислильщикъ	3
Кожевникъ	32
Колбасникъ	10
Колесникъ	7
Колокольчикъ	2
Кондитеръ	28
Конторщикъ	15
Конопатчикъ	4
Конторщикъ	13
Контролеръ	4
Конюхъ	30
Корзинщикъ	11
Коробочникъ	26
Котельщикъ	10
Кочегаръ	18
Красильщикъ	1
Кровельщикъ	33
Крючникъ	29
Кузнецъ	62
Кухонный мужикъ	24
Кучеръ	22
Лакей	61
Лакировщикъ	9
Ламповщикъ	7
Литейщикъ	10
Литографщикъ	5
Макаронщикъ	7
Маляръ	161
Метельщикъ	19
Механикъ	11
Молотобоецъ	28
Морякъ	9
Монументщикъ	1
Мостовщикъ	35
Мраморщикъ	16
Музыкантъ	3
Мусорщикъ	8
Мѣльникъ	14
Мясникъ	58
Наборщикъ	13
Надзиратель	16
Обойщикъ	28
Огородникъ	66
Парикмахеръ	4
Паркетчикъ	13
Пастухъ	1
Пекарь	13
Переводчикъ	1
Переплетчикъ	4
Переплетчикъ	19
Печникъ	61
Пильщикъ	9
Писецъ	30
Поваръ	24
Пожарный	13
Позолотчикъ	15
Полировщикъ	10
Полицейскій	48
Полотеръ	43
Портной	161
Плотникъ	237
Проволочникъ	3
Пряничникъ	3

Пуговичникъ	1
Пѣвчій	2
Разнощикъ	20
Разсыльный	10
Рогожникъ	5
Рыбакъ	11
Рѣзчикъ	10
Салотникъ	16
Саножникъ	215
Серебряникъ	18
Скорнякъ	7
Слесарь	90
Служитель разныхъ учрежденій	68
Сортировщикъ	1
Стекольщикъ	1
Столяръ	155
Сторожъ	48
Стрѣлочникъ	8
Студентъ	120
Судорабочій	115
Телеграфистъ	3
Типографщикъ	12
Ткачъ	4
Токарь	25
Торговецъ	939
Точильщикъ	2
Трактирн. служитель	290
Трубочистъ	7
Тряпичникъ	4
Угольщикъ	5
Ученикъ	66
Учитель	13
Фабричный	244
Фармацевтъ	6
Фельдшеръ	2
Фонарщикъ	3
Форейторъ	5
Фотографъ	1
Футлярщикъ	2
Часовщикъ	7
Чеканщикъ	2
Чернорабочій	1108
Чиновникъ	6
Шапочникъ	14
Швейцаръ	19
Шорникъ	31
Штукатуръ	40
Щеточникъ	9
Ямщикъ	5
Безъ опредѣленныхъ занятій	346
Итого	7082

Женщины:

Акушерка	10
Бисочница	2
Башмачница	28
Бонна	12
Бѣлошвейка	16
Воспитанница учебн. завед.	34
Горничная	290
Гувернантка	1
Женщина-врачъ	1
Заводская рабочая	2
Золотошвейка	2
Ключница	1
Конторщица	2
Кормилица	46
Коровница	28
Корсетница	1
Куриистка	23
Кухарка	534
Модистка	1
Монахиня	1
Мѣтельщица	2
Няня	193
Огородница	35
Папиросница	49
Переплетчица	1
Портниха	153
Прачка	73
Прислуга домашняя	482
Проститутка	13
Пѣвица	3
Сестра милосердія	2
Сидѣлка	45
Судомойка	51
Телеграфистка	1
Ткачиха	1
Торговка	22
Ученица	1
Учительница	15
Фабричная	213
Фельдшерица	2
Хозяйствомъ домашн.	417
Цвѣточница	4
Чернорабочая	107
Чулочница	21
Безъ опредѣлен. занятій	332
Итого	3259

Въ томъ числѣ дѣтей обоего пола. 220

По частямъ города больные распредѣлялись такъ:

	1882	1883	1884	1885	1886	1887	1888	1889	1890	1891	Итого.
Алекс.-Невская.	34	94	115	163	172	246	221	220	77	116	1458
Рождественская.	39	85	114	125	148	176	213	240	87	103	1330
Московская . .	20	74	122	166	160	254	160	159	35	34	1184
Спасская . . .	12	67	97	163	168	252	148	132	31	33	1103
Литейная . . .	9	27	63	72	61	73	91	60	14	16	486
Нарвская . . .	11	21	70	132	106	223	116	146	47	44	916
Выборгская . .	14	23	25	37	30	68	43	67	42	56	405
Васильевская .	4	20	29	76	133	298	266	223	93	300	1442
Казанская . .	6	19	31	61	46	77	56	48	6	13	363
Адмиралтейская	5	21	29	27	31	49	37	36	10	14	259
Коломенская. .	5	8	21	58	53	149	72	77	28	18	489
Петербургская .	4	13	14	15	33	77	43	82	33	72	386
Шлиссельбургск. участокъ. . .	3	9	7	9	12	13	18	16	23	48	158
Петергофскій уч.	—	4	6	17	16	31	25	22	13	7	141
Загородные .	8	6	7	23	5	32	12	10	6	5	114
Неимѣющіе постояннаго мѣстожительства.	19	11	47	8	5	11	4	11	8	24	148
Итого. . .	193	502	797	1152	1179	2029	1525	1549	553	903	10382

Больные поступали въ больницу на слѣдующіе дни заболѣванія:

На который день поступали.	Выздоровѣвшіе.		Умершіе.		Итого.	
	муж.	женщ.	муж.	женщ.	муж.	женщ.
На 1 день.	31	12	0	3	31	15
2 » .	99	22	11	0	110	22
3 »	431	145	35	13	466	158
4 » .	689	266	57	18	746	284
5 » .	731	274	61	16	792	290
6 » .	668	250	55	12	723	262
7 » .	791	396	52	28	843	424
8 » .	886	451	61	30	947	481
9 » .	352	182	25	18	377	200
10 » .	337	188	25	10	362	198
11 » .	241	118	20	8	261	126
12 » .	154	86	9	8	163	94
» 13 » .	90	55	6	1	96	56
14 » .	276	138	17	10	293	148
» 15 » .	298	223	38	14	336	237
16 » .	64	12	5	2	69	14
17 » .	45	18	2	2	47	20
18 »	44	14	3	0	47	14
19 » .	27	15	2	0	29	15
20 » .	28	21	1	2	29	23
Свыше 20 дня	217	114	20	11	237	125
Неизвѣстно. .	49	17	9	1	58	18
Итого . .	6548	3017	514	207	7062	3224
	9565		721		10286	

Общее число дней, проведенныхъ въ больницѣ выздоровѣвшими и умершими, а равно средняя продолжительность пребыванія больнаго и среднее число лихорадочныхъ дней на одного, — видно изъ слѣдующей таблицы:

Число больныхъ.	Наименованіе больныхъ.	Лихорадочныхъ дней.	Безлихорадочныхъ дней.	Всего.	Среднее число дней для одного больнаго.	Среднее число лихорадочныхъ дней для одного больнаго.
10286	Выздоровѣвшіе и умершіе вмѣстѣ.	138833	129814	268647	26,1	13,5
9565	Выздоровѣвшіе.	128698	128607	257305	26,9	13,4
721	Умершіе . . .	10135	1207	11342	15,7	14,0

Изъ 721 смертныхъ случаевъ за истекшее десятилѣтіе только въ 115 смерть произошла исключительно и непосредственно отъ упадка дѣятельности сердца и мозговыхъ центровъ; во всѣхъ же остальныхъ 608 случаяхъ и при жизни, и post mortem, наблюдались такія осложненія, которыя имѣли несомнѣнное вліяніе на смертельный исходъ,—вліяніе или прямое, непосредственное, или же косвенное, отдаленное.

Одни изъ этихъ осложненій представляютъ острыя, самостоятельныя заболѣванія, присоединившіяся случайно и ничего общаго съ тифозной инфекціей не имѣющія; сюда относятся:

Pneumonia crouposa	81
» » et diphteritis pharyngis et laryngis .	1
» » » endocarditis verrucosa, endometritis ac. et pachymening. haemorrhag.	1
» » » gangraena pulmonum	2
» » » pachymeningitis haemorrag. acuta.	1
» » » pericarditis purulenta	3
» » » pleuritis seroso-fibrin.	1
Diphteritis intestinorum	3
» » abscessus subperitonealis . . .	1
» gangraenosa faucium et oesophagi. . . .	2
Erisypelas	25
» dysenteria	2
» Bronchitis purulenta	1

Endometritis puerperalis	1
Meningitis cerebrospinalis acuta purulenta	6
Septicopyaemia post partum	6
Meningitis tuberculosa	1
Итого	137

Другія осложненія, тоже острыя, являются до нѣкоторой степени выраженіемъ силы тифозной интоксикаціи,—они уже не носятъ характера случайно присоединившихся заболѣваній и одновременно съ тифомъ протекающихъ, а имѣютъ непосредственную, генетическую связь съ инфекціей,—сюда относятся:

Peritonitis acuta post perforationem	44
» » » » et pneumonia catarrhalis, Nephritis. Ulcera pharyngis et epiglottidis	2
» » » » » Laryngitis ulcerosa	6
» » » » » Nephritis parenchym. acuta	2
» » » » » Pericarditis et pleuritis fibrinosa	1
Peritonitis sine perforatione	30
Pneumonia catarrhalis acuta	123
» » » et nephritis parenchym. acuta.	38
» » » » laryngitis ulcerosa	30
Nephritis parenchymatosa acuta	83
Perichondritis laryngis phlegmonosa	5
Phlegmone retropharyngealis. Septicaemia.	2
» » Pleuritis purul. et mediastinitis purul.	1
» pharyngis et laryngis gangraenosa	1
» mediastini postici	1
Polyneuritis acutissima	1
Myelitis spinalis acuta	1
Enterorrhagia	15
Haemorrhagia m. m. abdomin.	1
» peripachymeningealis spinalis	1
» pachymeningealis	2
Haemorrhagia universalis. Laryngitis ulcerosa	1
» cerebri. Pneum. catarrh. duplex.	1
» cerebri et meningis multiplex	1

Trombosis cordis multiplex	1
» arteriae iliacae. Gangraena cruris	1
» arter. pulmon.	1
» » pulmon. Gangraena pulmon	1
» Pyo-pneumothorax	1
Pyaemia	19
Septicopyaemia	3
Итого	420

Наконецъ, третью группу осложненій составляютъ хроническія формы, существовавшія до заболѣванія тифомъ. Сюда принадлежатъ:

Enteritis follicularis ulcerosa	7
Nephritis diffusa chronica	12
Bronchitis putrida	1
Pleuritis purulenta	1
Pelveoperitonitis	1
Enteritis ulcerosa. Abscessus hepatis	1
Otitis media purulenta chronica	1
Pneumonia chronica bacillaris	7
Pericarditis chronica adhaesiva	1
Echinococcus	1
Pachymeningitis externa	4
Meningitis chronica	1
Peritonitis circumscripta chron. Enteritis follicul. chron.	1
Cirrhosis hepatis. Nephritis chronica	1
Nephritis chronica. Degeneratio cordis adiposa	8
Incarceratio hern. inguin. dext. cum perforatione ilei	1
Итого	49

Говоря объ осложненіяхъ, отъ которыхъ въ извѣстномъ процентѣ мы теряли больныхъ брюшнымъ тифомъ и отъ которыхъ пока не умѣемъ оберечь ихъ, мы считаемъ не лишнимъ здѣсь же сказать, что въ числѣ разнообразныхъ осложненій брюшного тифа мы въ теченіи 10 лѣтъ на 10.382 больныхъ ни разу не наблюдали пролежней (decubitus). Это знаменательное явленіе мы всецѣло ставимъ въ зависимость отъ тщательнаго ухода за больными.

Относительно теченія брюшного тифа, мы должны, между прочимъ, обратить вниманіе на температурныя кривыя.

Разсмотрѣвъ температурныя кривыя за первое пятилѣтіе, мы нашли относительно немного такихъ, которыя болѣе или менѣе подходятъ подъ ту схематическую температурную кривую, которую далъ Вундерлихъ и которая принята руководствами, какъ характерная, для брюшного тифа; напротивъ, большинство нашихъ кривыхъ (72,5%) представляютъ изъ себя цѣлый рядъ колебаній, при которыхъ t°, поростая иногда постепенно, иногда же быстро, достигаетъ извѣстной высоты, стоитъ нѣкоторое время на этой высотѣ и затѣмъ болѣе или менѣе быстро падаетъ до субфебрильныхъ и даже нормальныхъ цифръ, повторяя этотъ циклъ повышеній и паденій нѣсколько разъ и при томъ какъ на лихорадочныхъ, такъ и на сублихорадочныхъ цифрахъ.

Рядъ такихъ повторяющихся колебаній, впервые замѣченныхъ проф. С. П. Боткинымъ и названныхъ имъ температурными волнами, и составляетъ общую, такъ сказать, характеристику нашихъ кривыхъ брюшного тифа.

Всѣ волнистые тифы по годамъ, за первые пять лѣтъ, мы раздѣлили на три категоріи: 1) тифы съ волнами только на лихорадочныхъ цифрахъ; 2) тифы съ волнами только на сублихорадочныхъ и нормальныхъ цифрахъ и 3) тифы съ смѣшанными волнами, какъ видно на нижеслѣдующей таблицѣ.

При опредѣленіи тяжести или легкости каждаго даннаго случая, мы руководствовались почти исключительно продолжительностью лихорадочнаго періода: къ легкимъ тифамъ мы относили тѣ случаи, гдѣ лихорадка держалась не дольше 14 дней, — къ нормальнымъ, гдѣ лихорадочный періодъ тянулся отъ 20-го до 30-го дня, и, наконецъ, къ тяжелымъ—тѣ случаи, гдѣ лихорадка длилась дольше 30 дней.

Больше всего волнистыхъ кривыхъ даетъ нормальный брюшной тифъ (52,5%), за нимъ слѣдуетъ легкій (29,3%) и всего меньше тяжелый (13,7%).

Брюшной тифъ по температурнымъ волнамъ.

ГОДЫ.	Всѣхъ случаевъ брюшнаго тифа.	Тифы съ температурными волнами только на лихорадочныхъ цифрахъ.					Тифы съ волнами только на субфебральныхъ цифрахъ.					Тифы со смѣшанными волнами (на лихорадочн. и на субфебральныхъ цифрахъ).					Всего волнистыхъ тифовъ.				Число тифовъ съ одной волной.	% волнистыхъ тифовъ (къ общему числу).
		Число тифовъ.	По тяжести. Легкій.	Нормальн.	Тяжелый.	% къ общему числу тифовъ за годъ.	Число тифовъ.	По тяжести. Легкій.	Нормальн.	Тяжелый.	% къ общему числу тифовъ за годъ.	Число тифовъ.	По тяжести. Легкій.	Нормальн.	Тяжелый.	% къ общему числу тифовъ за годъ.	ИТОГО.	По тяжести. Легкій.	Нормальн.	Тяжелый.		
1882 . .	171	25	10	10	5	14.[illegible]	38	13	21	4	22.[illegible]	54	13	29	12	31.[illegible]	117	36	60	21	54	62.[illegible]
1883 . .	456	148	26	81	41	32.[illegible]	27	23	4	—	5.[illegible]	83	16	59	8	18.[illegible]	258	65	141	49	198	56.7
1884 . .	749	210	59	106	45	28.[illegible]	124	78	45	1	16.15	141	29	86	26	18.[illegible]	475	166	237	72	274	60.7
1885 . .	1036	345	92	192	61	33.[illegible]	268	50	151	64	25.[illegible]	127	81	44	2	12.[illegible]	740	223	380	127	296	71.[illegible]
1886 . .	1130	449	82	251	116	39.[illegible]	108	91	17	—	9.15	418	91	260	67	36.[illegible]	975	264	528	183	155	86.[illegible]
Итого .	3542	1177	269	640	268	32.	565	255	241	69	15.	823	230	478	115	23.[illegible]	2565	754	1349	452	977	72.5

Примѣчаніе. Въ графу число тифовъ съ одной волной отнесены всѣ случаи, гдѣ кривая не представляетъ замѣтныхъ колебаній (волнъ); сюда отнесены кривыя умершихъ, гдѣ t° неуспѣла еще, можетъ быть, дать колебаній, въ томъ же числѣ и кривыя больныхъ, поступившихъ въ больницу въ концѣ тифа и наконецъ здѣсь-же и возвратные брюшные тифы.

Изъ 237 смертныхъ случаевъ:

74—не сдѣлали никакой волны.

160—съ волнистой (на лихорадочныхъ цифрахъ) кривой.

3—съ волнистой (смѣшанной) кривой.

Принимая въ брюшномъ тифѣ, смотря по продолжительности лихорадки и по теченію болѣзни, три формы: легкую, нормальную и тяжелую, всѣ выздоровѣвшіе отъ брюшного тифа (за 2 с пятилѣтіе) распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

Годы.	Формы тифа.			Итого.
	Легкій.	Нормальный.	Тяжелый.	
1887 . . .	459	1039	323	1821
1888 . . .	504	752	250	1506
1889 . . .	417	878	180	1475
1890 . . .	164	301	78	543
1891 . . .	187	446	119	752
Итого .	1731	3416	950	6097

Къ рецидивамъ брюшного тифа мы относимъ тѣ случаи, въ которыхъ температурная кривая окончившагося брюшного тифа, оставаясь на нормальныхъ цифрахъ 5—6 дней, начинаетъ снова повышаться и держится иногда долго на лихорадочныхъ цифрахъ, при чемъ въ организмѣ нельзя найти никакихъ случайныхъ мѣстныхъ измѣненій, объясняющихъ такое повышеніе температуры, а напротивъ, всегда можно снова найти всѣ явленія тифа — иногда даже съ большей полнотой и интенсивностью, чѣмъ при первомъ тифѣ.

Годы.	Всѣхъ случаевъ брюшнаго тифа.	Рецидивы.				
		Количество.	Къ какой формѣ тифа (по тяжести) принадлежитъ.			% рецидивныхъ тифовъ къ общему числу.
			Легкій.	Нормальн.	Тяжелый.	
1882 . .	171	22	15	5	2	13,2
1883 . .	456	46	15	23	8	10,0
1884 . .	749	44	14	24	6	5,8
1885 . .	1036	41	7	18	16	3,9
1886 . .	1130	45	6	29	10	3,9
Итого .	3542	198	57	99	42	5,

Всѣ эти случаи окончились выздоровленіемъ.

Сыпной тифъ.

	Состоя-ло.		Прибыло.		Выздоро-вѣло.		Умерло.		Со-стоитъ.			
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.		
Въ 1882 г.	—	—	32	—	22	—	6	—	4	—	$18_{,75}$	$21_{,42}$
» 1883 »	4	—	74	3	62	3	6	—	10	—	$7_{,4}$	$8_{,34}$
» 1884 »	10	—	50	29	50	22	5	1	5	6	$6_{,8}$	$7_{,16}$
» 1885 »	5	6	111	30	103	29	9	5	4	2	$9_{,9}$	$9_{,}$
» 1886 »	4	2	62	22	57	21	4	3	5	—	$7_{,8}$	$8_{,}$
» 1887 »	5	—	43	12	43	11	5	1	—	—	$10_{,0}$	10
» 1888 »	—	—	22	17	19	11	2	5	1	1	$17_{,9}$	18
» 1889 »	1	1	59	21	46	18	10	4	4	—	$17_{,1}$	17
» 1890 »	4	—	111	31	92	28	7	2	16	1	$6_{,1}$	6
» 1891 »	16	1	254	82	235	74	27	7	8	2	$9_{,6}$	$9_{,9}$
											м. ж.	м. ж.
Итого.	—	—	818	247	729	217	81	28	8	2	$9_{,9}$ $11_{,3}$	$10_{,0}$ $11_{,4}$
			1065		946		109		10		$10_{,2}$	$10_{,}$

По мѣсяцамъ больные поступали:

МѢСЯЦЫ.	ГОДЫ.										Итого.
	1882	1883	1884	1885	1886	1887	1888	1889	1890	1891	
Январь	—	11	18	10	3	5	2	4	14	50	117
Февраль	—	13	6	13	8	2	2	10	29	36	119
Мартъ	—	9	16	28	8	4	4	13	25	52	159
Апрѣль	3	8	7	28	13	7	3	11	17	35	132
Май	5	5	4	16	10	11	6	9	7	52	125
Іюнь	4	6	1	11	19	9	1	6	10	43	110
Іюль	2	5	—	2	6	7	2	4	1	15	44
Августъ	1	2	—	2	1	1	1	—	6	13	27
Сентябрь	4	2	1	6	2	1	1	1	4	8	30
Октябрь	4	3	3	9	3	3	8	14	8	12	67
Ноябрь	5	2	6	7	6	1	4	4	4	6	45
Декабрь	4	11	17	9	5	4	5	4	17	14	90
Итого	32	77	79	141	84	55	39	80	142	336	1065

Изъ разсмотрѣнія этой таблицы легко видѣть, что наибольшее число заболѣваній приходится на зимніе и весенніе мѣсяцы, наименьшее на осень и лѣто; одной изъ причинъ такого распредѣленія больныхъ по мѣсяцамъ нужно, вѣроятно, считать большую скученность населенія въ холодное время года и слѣдовательно большую возможность зараженія по сравненію съ теплымъ временемъ года.

Больные распредѣлялись:

по сословіямъ:

	Г О Д Ы.										Итого.
	1882	1883	1884	1885	1886	1887	1888	1889	1890	1891	
Крестьянъ.	19	50	47	93	55	35	29	57	115	250	750
Мѣщанъ	9	8	16	11	12	17	5	12	18	53	161
Военныхъ	4	15	12	30	10	—	—	—	—	—	71
Привиллегированныхъ. .	—	3	3	3	1	—	2	5	2	11	30
Иностран. подданныхъ	—	1	—	1	2	—	—	1	1	—	6
Ремесленниковъ. . . .	—	—	—	3	2	—	—	1	2	2	10
Финляндскихъ урожен. .	—	—	—	—	1	—	1	2	—	6	10
Купеческаго званія. . .	—	—	—	—	—	—	1	—	—	4	5
Разночинцевъ.	—	—	1	—	1	3	1	2	4	10	22
Итого .	32	77	79	141	84	55	39	80	142	336	1065

по вѣроисповѣданіямъ:

	Г О Д Ы.										Итого.
	1882	1883	1884	1885	1886	1887	1888	1889	1890	1891	
Православныхъ. . . .	32	72	74	132	79	47	35	73	140	308	992
Католиковъ	—	3	—	2	—	2	2	3	1	25	38
Лютеранъ	—	2	2	3	4	5	1	3	—	2	22
Магометанъ	—	—	1	—	—	1	1	—	1	—	4
Іудеевъ.	—	—	2	4	1	—	—	1		1	9
Итого.	32	77	79	141	84	55	39	80	142	336	1065

по частямъ города:

	Г О Д Ы.										Итого.
	1882	1883	1884	1885	1886	1887	1888	1889	1890	1891	
Александро-Невская . .	2	17	19	23	15	11	4	5	32	86	214
Рождественская. . . .	5	15	2	28	6	8	4	5	14	22	109
Московская	6	10	11	6	7	6	4	12	14	37	113
Спасская	4	9	8	27	9	8	5	7	2	33	112
Литейная	1	4	8	3	1	—	2	5	8	4	36
Нарвская	—	6	6	10	12	5	3	12	4	26	84
Выборгская	3	2	6	6	2	2	2	5	28	20	76
Васильевская	1	3	1	6	10	8	1	14	1	27	72
Казанская	1	1	1	4	5	—	4	2	1	10	29
Адмиралтейская. . . .	—	1	1	2	—	—	1	—	—	4	9
Коломенская.	—	2	2	17	3	3	3	4	18	15	67
Петербургская	1	—	6	2	9	1	6	4	8	11	48
Шлиссельбургскій уч. .	2	—	—	—	2	—	—	1	4	3	12
Петергофскій » .	—	1	1	—	—	1	—	2	1	12	18
Охтенскій » .	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Полюстровскій » .	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	3
Загородные	—	2	2	6	3	2	—	2	6	8	31
Не имѣющіе пост. мѣст. жительства	2	3	3	1	—	—	—	—	1	18	28
Итого .	32	77	79	141	84	55	39	80	142	336	1065

по занятіямъ:

Мужчины:

Артельщикъ	1	Кожевникъ.	3
Басонщикъ.	2	Колесникъ	2
Банмачникъ	7	Кондитеръ	1
Безъ занятій	86	Кондукторъ	1
Больн. служит.	10	Контролеръ	3
Бриллiантщикъ	1	Конторщикъ	1
Бронзовщикъ	2	Корзинщикъ	2
Булочникъ.	9	Коробочникъ	24
Буфетчикъ.	1	Котельщикъ	2
Бухгалтеръ	1	Кочегаръ	1
Врачъ	3	Кровельщикъ	4
Водопроводчикъ	1	Крючникъ	15
Граверъ	1	Кузнецъ	5
Дворникъ	16	Кучеръ	5
Егерь	1	Кухонный мужикъ. . . .	3
Жестянникъ.	4	Лабазникъ.	1
Живописецъ	1	Лакей	5
Землекопъ	8	Лакировщикъ	1
Заводскій рабочій	10	Легковой извозчикъ . . .	23
Золотыхъ дѣлъ мастеръ . .	3	Ломовой извозчикъ	14
Золотыхъ дѣлъ ученикъ . .	2	Маляръ	18
Каменьщикъ	11	Метельщикъ	2
Каменотесъ	2	Морякъ	2
		Мостовщикъ	1

Мраморщикъ	1
Мясникъ	5
Мѣдникъ	3
Наборщикъ	8
Надзиратель	1
Обойщикъ	7
Огородникъ	3
Переплетчикъ	6
Пекарь	2
Печникъ	8
Писецъ	5
Позолотчикъ	1
Поваръ	2
Полицейскій служитель	7
Портной	14
Посыльный	1
Полотеръ	1
Плотникъ	30
Преподаватель	2
Пѣвчій	1
Рабочій типографіи	2
Разсыльный	1
Разнощикъ	1
Рядовой	1
Рѣзчикъ	1
Садовникъ	1
Сапожникъ	26
Серебряникъ	1
Скорнякъ	3
Слесарь	12
Служитель разн. учрежд.	9
Столяръ	21
Сторожъ	13
Стрѣлочникъ	1
Студентъ	1
Судовщикъ	2
Судорабочій	1
Трактирный служитель	31
Торговецъ	55
Тряпичникъ	5
Токарь	5
Ткачъ	1
Угольщикъ	2
Ученикъ	1
Фабричный	43
Фельдшеръ	1
Чиновникъ	3
Чернорабочій	127
Штукатуръ	5
Шорникъ	1
Щеточникъ	3
Итого	818

Женщины.

Башмачница	6
Безъ занятій	39
Бѣлошвейка	1
Воспит. учебн. завед.	3
Горничная	8
Домашн. хозяйств.	41
Коробочница	3
Кухарка	22
Няня	8
Огородница	2
Папиросница	9
Портниха	11
Прачка	22
При родныхъ	5
Проститутка	1
Сестра милосердія	5
Сидѣлка	22
Судомойка	2
Торговка	3
Учительница	1
Фабричная	14
Фельдшерица	4
Фуражечница	1
Чернорабочая	12
Шапочница	1
Итого	247
Всего муж. и жен.	1065
Въ томъ числѣ дѣтей обоего пола	16

Такимъ образомъ изъ всѣхъ родовъ занятій наибольшій контингентъ доставили «чернорабочіе» (127 случ.), затѣмъ «безъ занятій» (86 случаевъ).

Въ случаяхъ, окончившихся смертью, наблюдались слѣдующія осложненія:

Cor adiposum	2	Pneumonia catarrhalis. Degen. cordis adip.	1
Pleuritis sicca	2	Pyaemia. Parotitis suppur. dex	
Parotitis purulenta	3	Otitis	1
Myelitis	1	[illegible] pur. dex.	1
[illegible]	10	Pleuritis purulenta dextra	2
Nephritis et Cystitis purulenta.	1	[illegible] racna pulmon. Pyo-Pneumothorax	1
Pericarditis	1	[illegible] haesiva	1
Nephritis parench. acuta.	21	Endocarditis mitralis verrucosa.	1
Peritonitis post perfor. proc. verm.	1	Phlegmone retropharyngealis	2
Apoplexia cerebri. Nephritis bacter.	1	Oedema laringis	1
Pneumonia catarrhalis.	18	Leptomeningitis chronica	3
Laryngitis ulcerosa chronica.	2		78
Nephritis parench. acuta. Embol. art. palm. dextr.	1		

Изъ этой таблицы видно, что чаще всего сыпной тифъ осложнялся острымъ паренхиматознымъ нефритомъ, катарральнымъ и крупознымъ воспаленіемъ легкихъ.

Общее число дней въ 1882—1891 гг., проведенныхъ въ больницѣ выздоровѣвшими и умершими, а равно средняя продолжительность пребыванія больнаго и среднее число лихорадочныхъ дней на одного—видно изъ слѣдующей таблицы:

НАИМЕНОВАНІЕ БОЛЬНЫХЪ.	Число больныхъ.	Лихорадочныхъ дней.	Безлихорадочныхъ дней.	Всего лихорадочн. и безлихорад. дней.	Среднее число дней для одного больн.	Среднее число лихорадочн. дней для одного больнаго.
a) Выздоровѣвшіе и умершіе вмѣстѣ	1055	9127	12236	21363	20,0	8,7
b) Выздоровѣвшіе.	946	8166	12101	20267	19,0	7,6
c) Умершіе.	109	961	135	1096	1,0	0,9

Въ заключеніе приведемъ свѣдѣнія о томъ, на который день поступали больные—выздоровѣвшіе и умершіе за время 1882—1892 гг.

На который день поступали.	Выздоровѣвшіе.	Умершіе.	На который день поступали.	Выздоровѣвшіе.	Умершіе.
На 1-й день	2	4	На 16-й день	8	—
» 2 »	16	5	» 17 »	2	—
» 3 »	77	3	» 18 »	1	—
» 4 »	99	17	» 19 »	2	—
» 5 »	153	16	» 20 »	2	—
» 6 »	129	10	» 22 »	1	—
» 7 »	149	15	» 25 »	—	1
» 8 »	115	19	» 31 »	1	—
» 9 »	44	7	» 43 »	1	—
» 10 »	70	4	Неизвѣстно	5	—
» 11 »	14	1			
» 12 »	9	3			
» 13 »	6	—	Итого	919	106
» 14 »	11	—		1055	
» 15 »	17	5			

И такъ наибольшее число поступившихъ было отъ 3-го до 8-го дня, и самое большое число на 5-й день.

Возвратный тифъ.

ГОДЫ.	Поступившіе.		Выздоровѣвшіе.		Умершіе.		% смертности.	
							Къ поступившимъ.	Къ выбывшимъ.
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.		
1882	256	—	176	—	1	—	0,4	0,5
1883	402	6	458	6	14	—	2,8	2,9
1884	4	4	13	4		—		—
1885	134	61	94	37	2	4	3,0	4,5
1886	414	141	429	158	15	6	3,4	3,5
1887	6	2	12	2	2	—	—	—
1888	—	—	—	—	—	—	—	—
1889	8	—	—	—	1	—	—	
1890	617	223	563	201	25	20	5,3	5.
1891	888	146	771	132	52	6	5,4	6,0
Итого.	2729	586	2516	540	112	36	4,5	4.6
	3315		3204		148			

Въ теченіе 10 лѣтъ съ 1882 года до 1892 года, въ Петербургѣ наблюдались 3 эпидеміи возвратнаго тифа, обнимающія каждая двухлѣтній періодъ времени. Первая эпидемія въ $188^2/_3$ году, причемъ общее число больныхъ было 664; вторая—въ $188^7/_6$ году съ общимъ числомъ больныхъ 753; третья—съ общимъ числомъ больныхъ—1874—въ $189^0/_1$ году. Въ промежуткахъ между этими эпидеміями были только спорадическіе случаи заболѣванія, причемъ въ 1888 году совершенно не было больныхъ возвратнымъ тифомъ.

Первая эпидемія.

Прибыло.		Выздоровѣло.		Умерло.		% смертности къ поступившимъ.	% смертности къ выбывшимъ.
м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.		
656	8	641	8	15	—	2,2	2,3
664		649		15			

Изъ 15 случаевъ, окончившихся смертью, возвратный тифъ осложнился:

Pneumonia crouposa	2	раза
» catarrhal. acuta	2	»
» tuberculosa	3	»

Otitis media purulenta et septicopyaemia	1 разъ.
Dysentheria	1 »
Parotitis et Erysipelas	1 »
Enteritis follicularis chronica	1 »
Gangraena pulmonum	1 »
Meningitis	1 »
Marasmus senilis	1 »
Итого. .	14 разъ.

По годамъ и мѣсяцамъ больные поступали:

	1882-й.	1883-й.
Январь	—	87
Февраль	—	76
Мартъ	—	57
Апрѣль	6	44
Май	16	52
Іюнь	14	20
Іюль	7	14
Августъ	6	21
Сентябрь	13	13
Октябрь	53	2
Ноябрь	55	11
Декабрь	86	11
Итого . .	256	408
	664	

Больные распредѣлялись:

по религіи:

Православныхъ	644
Лютеранъ.	11
Католиковъ	5
Іудеевъ	3
Магометанъ	1
Итого . .	664

по сословіямъ:

Крестьянъ	135
Мѣщанъ	105
Военныхъ.	105
Привиллегированныхъ	17
Иностран. подданныхъ	2
Итого . .	664

по занятіямъ:

Мужчины:

Аптекарь	1	Мясникъ	5
Басонщикъ	1	Наборщикъ	4
Башмачникъ	1	Надзиратель	1
Больничн. служит.	7	Обойщикъ	6
Булочникъ	14	Огородникъ	6
Буфетчикъ	1	Пекарь	2
Врачъ	1	Переплетчикъ	4
Дворникъ	19	Печникъ	6
Жестянщикъ	1	Пильщикъ	3
Земледѣлецъ	6	Писецъ	8
Золотыхъ дѣлъ мастеръ	1	Повара	4
Извозчикъ	37	Пожарный	2
Каменьщикъ	4	Полицейскій	4
Кондитеръ	1	Полотеръ	1
Кондукторъ	1	Портной	13
Котельщикъ	1	Плотникъ	12
Кровельщикъ	1	Разнощикъ	6
Кузнецъ	7	Рѣзчикъ	2
Кухонный мужикъ	1	Саножникъ	11
Кучеръ	1	Серебряникъ	2
Лакей	3	Слесарь	18
Маляръ	7	Служитель разн. учрежд.	7
Метельщикъ	1	Сортировщикъ	2
Монументщикъ	1	Столяръ	22
Моракъ	1	Сторожъ	5
Мостовщикъ	2	Стрѣлочникъ	6
Мѣльникъ	1	Студентъ	1
Судорабочій	2	Чернорабочій	199
Типографщикъ	1	Шапочникъ	2
Токарь	4	Шлейнаръ	1
Торговецъ	52	Шорникъ	10
Трактирный служитель	55	Штукатуръ	10
Трубочистъ	1	Безъ опредѣлен. занятій	19
Угольщикъ	3	При родныхъ	1
Фабричный	14	Итого.	656

Женщины:

Кухарка	2	Фельдшерица	1
Модистка	1	Прачка	1
Няня	1	Хозяйствомъ домашнимъ	1
Сестра милосердія	1	Итого.	8

по возрастамъ:

	Поступило.	% отношения къ общему числу.	Умерло.	
Отъ 1 до 15 лѣтъ . . .	45	6,7%	—	—
» 15 » 30 » . . .	160	24,0%	1	0,6%
» 20 » 30 » . . .	254	38,2%	3	1,1%
» 30 » 45 » . . .	171	25,7%	7	4,0%
» 45 » 55 » . . .	26	3,9%	2	11,7%
Свыше 55 » . . .	8	1,2%	2	

Изъ послѣдней таблицы видно, что наибольшее число поступившихъ больныхъ падаетъ на возрастъ отъ 20 до 30 лѣтъ, а именно—38,2%, затѣмъ слѣдуетъ отъ 30 до 45, дальше отъ 15—20; % смертности значительно увеличивается съ возрастомъ больныхъ.

По частямъ города больные распредѣлялись такъ:

Александро-Невская	143
Рождественская.	91
Московская	84
Спасская.	96
Литейная.	31
Нарвская.	35
Выборгская	24
Васильевская	22
Казанская	17
Адмиралтейская.	10
Коломенская	23
Петербургская	17
Шлиссельбургскій уч.	16
Петергофскій уч.	8
Загородные.	13
Неимѣющіе постояннаго мѣстожительства	34
Итого . .	664

На который день больные поступали и имѣли ли затѣмъ возвраты видно изъ слѣдующей таблицы:

На который день поступали.	Всего.	Выздоровѣло.		Умерло.	
		Съ возвратомъ.	Безъ возврата.	Съ возвратомъ.	Безъ возврата.
На 1-й день	9	2	7	—	—
» 2 »	43	29	14	—	—
» 3 »	109	70	36	3	—
» 4 »	149	95	53	1	
» 5 »	89	62	25	2	—
» 6 »	71	46	22	2	1
» 7 »	49	36	12	1	—
» 8 »	35	19	16	—	—
» 9 »	13	8	3	1	1
» 10 »	11	9	2	—	—
» 11 »	5	2	2	—	1
» 12 »	19	12	6	—	1
» 13 »	5	2	3	—	—
» 14 »	17	14	2	—	1
» 15 »	8	6	2	—	—
» 16 »	4	1	3	—	—
» 17 »	5	4	1	—	—
» 18 »	4	1	3	—	—
» 19 »	2	—	2	—	
» 20 »	4	1	3	—	—
» 21 »	3	2	1	—	—
» 22 »	2	1	1	—	—
» 25 »	1	1	—	—	—
» 28 »	1	—	1	—	—
» 29 »	1	—	1	—	—
» 31 »	3	1	1	—	—
» 42 »	1	1	—	—	—
» 45 »	1	—	1	—	—
Итого .	664	426	223	10	5
		649		15	

Чаще всего, а именно 22,4%, поступали на 4-й день заболѣванія; затѣмъ слѣдуетъ 3, 5 и 6 дни заболѣванія.

Количество приступовъ по отношенію къ возрасту было:

Число приступовъ.	Выздоровѣло.						
	1—15 лѣтъ.	15—20 лѣтъ.	20—30 лѣтъ.	30—45 лѣтъ.	45—55 лѣтъ.	Свыше 55 л.	Итого.
Съ 1 приступомъ . . .	15	49	71	63	10	3	211
» 2 » . . .	19	55	89	57	8	3	231
» 3 » . . .	9	42	75	38	2	—	166
» 4 » . . .	1	6	10	5	1	—	23
» 5 » . . .	1	2	2	—	—	—	5
» 7 » . . .	—	1	—	1	—	—	2
Поступившіе въ апирексію	—	4	2	2	3	—	11
Итого .	45	159	249	166	24	6	649

Итакъ, 32,5% изъ выздоровѣвшихъ имѣли одинъ приступъ; 35,5% два приступа; 25,5% три приступа; большее число приступовъ имѣли только 6,5%.

Число приступовъ.	Умерло.						Итого.
	1—15 лѣтъ.	15—20 лѣтъ.	20—30 лѣтъ.	30—45 лѣтъ.	45—50 лѣтъ.	Свыше 55 л.	
Съ 1 приступомъ . . .	—	—	—	2	—	2	4
2 » . . .	—	—	1	—	1	—	2
3 » . . .	—	—	3	1	1	—	5
4 » . . .	—	1	1	1	—	—	3
5 » . . .	—	—	—	1	—	—	1
Итого .	—	1	5	5	2	2	15

Общее число дней, проведенныхъ въ больницѣ выздоровѣвшими и умершими, а равно средняя продолжительность пребыванія больнаго и среднее число лихорадочныхъ дней на одного, видно изъ слѣдующей таблицы:

Число больныхъ.	Наименованіе больныхъ.	Лихорадочныхъ дней.	Безлихорадочныхъ дней.	Всего.	Среднее число дней для одного больнаго.	Сред. число лихор. дней для одного больнаго.
664	Выздоровѣвшіе и умершіе вмѣстѣ	5327	15420	20747	31,2	8,0
649	Выздоровѣвшіе .	5059	15215	20274	31,2	7,79
15	Умершіе. . . .	268	205	473	31,5	17,8

Въ теченіе 1884 года наблюдалось только 8 случаевъ возвратнаго тифа.

Прибыло . . . . . 4 муж. 4 жен.
Выздоровѣло. . . . . 4 » 4 »

Всѣ эти 8 больныхъ провели въ больницѣ 153 дня, слѣдовательно въ среднемъ на каждаго больнаго приходится 19 дней; всего же лихорадочныхъ дней было у нихъ 32, что въ среднемъ составляетъ 4 дня на каждаго больнаго.

Вторая эпидемія 1885—86 г.

Прибыло.		Выздоровѣло.		Умерло.		Состоитъ.		% смертности къ поступив-		% смертности къ выбывшимъ.	
м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
548	205	523	195	17	10	8	—	3,1	4,8	3,2	5,1
753		718		27		8		3,5		3,7	

Изъ 27 случаевъ, окончившихся смертью, возвратный тифъ осложнялся:

Pneumonia crouposa	Nephritis parenchymatosa	5 разъ.
» »	Alcoholismus	1 »
» »	Nephr. parench. ac. Pachymening. haemor. int.	2 »
» »	Dysentheria	1 »
» »	Nephrit. parench. ac. Dysenth. catarrhalis.	1 »
» »	Gangraena pulmonum. Abscessus lienis.	1 »
» »	Enteritis follicularis. Cirrhosis hepatis	1 »
» Perisplenitis purulenta. Peripleuritis purul. sin.		1 »
Pneumonia catarrh. acuta		1 »
» »	Nephritis acuta	1 »
» »	Peritonitis ac. Nephritis parench. ac.	1 »
» »	Peritonitis purul. Nephrit. diffusa	1 »
» »	Lues. Endometritis placentaris	1 »
Pneumonia hypostatica. Dysentheria		1 »
Nephritis parench. ac. Hyperaemia cerebri		2 »
» » »	Pachimening. ac. Icterus	1 »
» Icterus		1 »
Cor adiposum. Icterus		1 »
Infarctus lienis. Peritonitis purul. Nephritis.		1 »
Nephritis diffusa		1 »
Colpitis ulcerosa purulenta. Nephritis parench.		1 »
		27 разъ.

По годамъ и мѣсяцамъ больные поступали:

	1885 г.	1886 г.
Январь	1	105
Февраль	—	88
Мартъ	—	124
Апрѣль	—	74
Май	2	44
Іюнь	—	27
Іюль	1	8
Августъ	3	19
Сентябрь	6	22
Октябрь	38	18
Ноябрь	70	18
Декабрь	77	8
	198	555
	753	

Больные распредѣлялись:

по религіи:

Православныхъ	715
Лютеранъ	30
Католиковъ	5
Іудеевъ	2
Магометанъ	1
Итого	753

по сословіямъ:

Крестьянъ	414
Мѣщанъ	123
Ремесленниковъ	13
Военныхъ	167
Привиллегированныхъ	16
Финляндскихъ уроженцевъ	13
Иностранныхъ подданныхъ	2
Разночинцевъ	5
Итого	753

по занятіямъ:

Мужчины:

Башмачникъ	7
Больничный служитель	3
Бронзовщикъ	1
Булочникъ	4
Водопроводчикъ	1
Воспитанникъ учебн. зав.	1
Газетчикъ	1
Граверъ	1
Дворникъ	14
Жестянникъ	2
Живописецъ	5
Заводскій рабочій	2
Землекопъ	2
Золотыхъ дѣлъ мастеръ	5
Извощикъ	30
Каменьщикъ	2
Колесникъ	1
Кондитеръ	2
Конторщикъ	1
Конюхъ	1
Корзинщикъ	1
Коробочникъ	1
Кочегаръ	3
Кровельщикъ	1
Кузнецъ	4
Кухонный мужикъ	2
Кучеръ	1
Лакей	3
Литейщикъ	3
Литографщикъ	4
Макаронщикъ	1
Маляръ	9
Метельщикъ	1
Механикъ	2
Морякъ	1
Мѣдникъ	4
Наборщикъ	4
Надзиратель	1
Обойщикъ	3
Огородникъ	3
Пастухъ	1
Пекарь	8
Переплетчикъ	2
Печникъ	2
Пильщикъ	2
Писецъ	6
Поваръ	3
Пожарный	1
Позолотчикъ	1
Полицейскій	4
Полотеръ	2

Портной	10
Плотникъ	3
Разнощикъ	2
Рыбакъ	5
Рѣзчикъ	2
Саловникъ	1
Сапожникъ	7
Серебряникъ	1
Слесарь	17
Служитель разн. учрежд.	15
Столяръ	8
Сторожъ	2
Студентъ	2
Судорабочій	7
Ткачъ	1
Токарь	4
Торговецъ	49
Трактирный служ.	15
Трубочистъ	1
Угольщикъ	1
Фабричный	17
Фельдшеръ	1
Фонарщикъ	1
Чернорабочій	134
Чертежникъ	1
Швейцаръ	1
Шорникъ	1
Штукатуръ	3
Щеточникъ	1
Безъ опредѣлени. занятій	62
При родныхъ	1
Итого	548

Женщины:

Акушерка	1
Банщица	1
Бѣлошвейка	4
Горничная	4
Коробочница	2
Кухарка	12
Няня	1
Папиросница	10
Портниха	6
Прачка	40
Прислуга домашняя	5
Проститутка	5
Сестра милосердія	3
Сидѣлка	11
Судомойка	3
Торговка	3
Фабричная	12
Хозяйствомъ домашн.	11
Чернорабочая	37
Безъ опредѣленныхъ занятій	30
При родныхъ	4
Итого	205

по возрастамъ:

	Умерли.			Умерло.		
	м.	ж.	Всего.	м.	ж.	Всего.
Отъ 1 до 15 лѣтъ	35	5	40—5,3%	—	—	—
15 » 20 »	98	7	115—15,2%	1	—	1—0,9%
20 » 30 »	219	61	280—37,1%	5	2	7—2,5%
30 » 45 »	161	81	242—32,1%	10	3	13—5,3%
» 45 » 55 »	31	32	76—10%	1	5	6 7,8%
Свыше 55 лѣтъ	4	9				

По частямъ города больные распредѣлялись такъ:

Александро-Невская	154
Рождественская	62
Московская	67
Спасская	142
Литейная	18
Нарвская	126
Васильевская	23

Выборгская	3
Казанская	11
Адмиралтейская	23
Коломенская	50
Петербургская	11
Шлиссельбургская уч.	7
Петергофскій уч.	3
Загородные	41
Неимѣющіе постояннаго мѣстожительства	12
Итого	753

На который день больные поступали и имѣли-ли затѣмъ возвраты, видно изъ слѣдующей таблицы:

На который день поступали.	Всего.	Выздоровѣло.		Умерло.		Состоитъ.
		Съ возвратомъ.	Безъ возврата.	Съ возвратомъ.	Безъ возврата.	
На 1-й день	11	5	6	—	—	—
2-й »	36	22	13	—	—	1
» 3-й »	97	55	40	1	1	—
» 4-й »	125	78	39	2	1	5
» 5-й »	136	79	50	2	4	1
» 6-й »	84	40	37	3	4	—
» 7-й »	80	40	34	5	—	1
» 8-й »	52	22	29	1	—	—
» 9-й »	12	5	7	—	—	—
» 10-й »	12	5	7	—	—	—
» 11-й »	11	6	5	—	—	—
» 12-й »	7	7	—	—	—	—
» 13-й »	10	4	6	—	—	—
» 14-й »	11	5	5	1	—	—
» 15-й »	26	16	10	—	—	—
» 16-й »	10	7	3	—	—	—
» 17-й »	3	2	1	—	—	—
» 18-й »	5	3	2	—	—	—
» 19-й »	2	2	—	—	—	—
» 20-й »	2	1	1	—	—	—
» 21-й »	7	3	3	1	—	—
» 22-й »	5	3	2	—	—	—
» 23-й »	1	—	1	—	—	—
» 25-й »	1	1	—	—	—	—
» 30-й »	1	—	—	—	1	—
» 31-й »	3	1	2	—	—	—
» 36-й »	1	—	1	—	—	—
» 44-й »	1	—	1	—	—	—
» 45-й »	1	—	1	—	—	—
Итого.	753	414	304	16	11	8
		718		27		

Количество приступовъ по отношенію къ возрасту было:

Число приступовъ.	Выздоровѣло.						
	1—15	15—20	20—30	30—45	45—55	Свыше 55 л.	Итого.
Съ 1-мъ приступомъ. .	10	25	113	118	31	8	305
» 2 »	15	49	101	65	20	3	253
» 3 »	10	32	50	37	6	2	137
» 4 »	5	5	4	7	—	—	21
» 5 »	—	—	—	2	—	—	2
Итого . . .	40	111	268	229	57	13	718

И такъ, 42,5% изъ выздоровѣвшихъ имѣли одинъ приступъ: 35,2%—два приступа; 19% три приступа; большее число приступовъ имѣли только 3,2%.

Число приступовъ.	Умерло.						
	1—15	15—20	20—30	30—45	45—55	Свыше 55	Итого.
Съ 1-мъ приступомъ. .	—	1	1	7	3	—	12
» 2 »	—	—	3	3	2	—	8
» 3 »	—	—	3	3	1	—	7
Итого . . .	—	1	7	13	6	—	27

Общее число дней, проведенныхъ въ больницѣ выздоровѣвшими и умершими а равно средняя продолжительность пребыванія больнаго и среднее число лихорадочныхъ дней на одного видно изъ слѣдующей таблицы:

Число больныхъ.	Наименованіе больныхъ.	Лихорадочныхъ дней.	Безлихорадочныхъ дней.	Всего.	Среднее число дней для одного больнаго.	Среднее число лихорад. дней для 1 бол.
745	Выздоровѣвшіе и умершіе вмѣстѣ	4909	12363	17272	23,4	6,58
718	Выздоровѣвшіе. . . .	4448	12093	16541	23,0	6,19
27	Умершіе.	473	271	744	27,5	17,5

Третья эпидемія 1890—91 года.

Состояло.		Прибыло.		Выздоровѣло.		Умерло.		Состоитъ.		% смерти. къ общему числу.		% смерти. къ выбывшимъ.	
м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
7	—	1505	369	1334	333	77	26	101	10	5,11	7,30	5,5	7,22
7		1874		1667		103		111		5,5		5,9	
1881				1881									

Изъ 103 случаевъ, окончившихся смертью, возвратный тифъ осложнялся:

	1890 г.	1891 г.
Pneumonia crouposa	3	7
» » Pachimeningitis haemorrh. interna	—	1
» » Meningitis purulenta	1	3
» » Pleuritis tuberculosa	1	—
» » Pericarditis. Pachimeningitis	1	—
» » » Peritonitis	—	1
» » Nephritis parench. acuta	3	3
» » » » interstit. chron.	3	2
Pneumonia catarrhalis acuta	1	1
» » » Pachimening. haemorrh. interna	2	—
» » » Endometritis haemorrhagica	—	1
» » » Gangraena pulmonum	—	1
» » » Nephritis parenchimat. acuta	3	2
» » » » » interst. chronica	6	2
Pleuritis purulenta	—	2
Endocarditis chronica	1	—
Pericarditis chronica	—	2
Ruptura lienis	—	3
Enteritis acuta	2	—
Haemorrhagia intestinor. et peritonei	—	1
Peritonitis purulenta	2	1
Pachimeningitis haemorrhagica	3	3
Meningitis purulenta	1	—
Nephritis parenchimat. acuta	3	6
» interstitialis chronica	4	4
Pericarditis Oedaema laryngis	1	—
Parotitis	—	1
Pyaemia	3	2
Septicopyaemia	1	2
Erysipelas	—	1
Итого	45	52

По мѣсяцамъ больные поступали:

	1890 г.		1891 г.		ВСЕГО.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
Въ январѣ	12	—	141	18	153	18
» февралѣ	25	4	135	25	160	29
» мартѣ	52	5	145	19	197	24
» апрѣлѣ	82	15	85	17	167	32
» маѣ	95	32	55	13	150	45
» іюнѣ	85	29	34	10	129	39
» іюлѣ	70	23	37	8	107	31
» августѣ	51	22	9	2	60	24
» сентябрѣ	34	29	27	2	61	31
» октябрѣ	37	28	39	5	76	33

	1890 г.		1891 г.		ВСЕГО.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
Въ ноябрѣ	34	22	60	14	94	36
» декабрѣ	40	14	121	13	161	27
Итого . .	617	223	888	146	1505	369
	840		1034		1874	

Больные распредѣлялись:

по сословіямъ:

	1890 г.		1891 г.		ВСЕГО.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
Крестьянъ.	455	130	661	84	1116	214
Мѣщанъ	132	75	169	35	301	110
Ремесленниковъ	9	2	14	5	23	7
Купцовъ и почетн. гражд. .	2	—	3	—	5	—
Дворянъ	6	2	9	5	15	7
Разночинцевъ.	7	6	21	14	28	20
Финляндскихъ уроженцевъ. .	4	6	8	3	12	9
Иностранныхъ подданныхъ. .	2	2	3	—	5	2
Итого . .	617	223	888	146	1505	369
	840		1034		1874	

по вѣроисповѣданіямъ:

Православныхъ	601	217	877	143	1478	360
Католиковъ	5	1	3	1	8	2
Лютеранъ	11	5	5	2	16	7
Іудеевъ	—	—	1	—	1	—
Магометанъ	—	—	2	—	2	—
Итого . .	617	223	888	146	1505	369
	840		1034		1874	

по возрасту:

	Поступило.		Умерло.	
	Мужчинъ.	Женщинъ.	Мужчинъ.	Женщинъ.
До 5-ти лѣтъ	2	—	—	—
Отъ 6 до 10 лѣтъ . .	5	3	—	—
» 11 » 15 » . .	57	11	—	—
» 16 » 20 » . .	278	34	4	1
» 21 » 25 » . .	269	31	3	1
» 26 » 30 » . .	325	59	16	4
» 31 » 35 » . .	192	44	7	1
» 36 » 40 » . .	157	59	17	3
» 41 » 45 » . .	107	45	11	4
» 46 » 50 » . .	59	28	7	4
» 51 » 60 » . .	50	40	11	5
Свыше 60-ти лѣтъ . .	4	15	1	—
Итого .	1505	369	77	26
	1874		103	

по занятіямъ:

Мужчины:	Годы: 1890	1891
Артельщикъ	—	1
Басонщикъ	—	6
Башмачникъ	2	3
Больничный служит.	14	6
Бондарь	1	—
Бронзовщикъ	2	3
Булочникъ	2	4
Вахтеръ		1
[illegible]	1	—
Водопроводчикъ	—	2
Врачъ	1	—
Вѣночникъ	1	—
Гробовщикъ	—	3
Дворникъ	3	6
Жестянникъ	2	5
Живописецъ	—	2
Заводскій рабочій	3	5
Земледѣлецъ		11
Извозчикъ легковой	9	26
ломовой	9	26
Каменотесъ	—	1
Каменщикъ	9	4
Колбасникъ	1	2
Колесникъ	—	2
Кондитеръ	2	1
Конторщикъ	1	1
Коробочникъ	13	8
Котельщикъ	1	—
Кочегаръ	1	1
Кровельщикъ	13	2
Крючникъ	2	3
Кузнецъ	9	12
Кухонный мужикъ	3	9
Кучеръ	1	2
Лакей		1
Литейщикъ	—	1
Литографщикъ		1
Маляръ	26	4
Молотобоецъ	1	3
Мостовщикъ	1	1
Мѣдникъ	5	1
Мясникъ	2	15
[illegible]	4	7
Обойщикъ	7	4
Огородникъ	3	13
[illegible]	—	1
Паркетчикъ	1	2
Пекарь	—	5
Перевозчикъ	—	1
Переплетчикъ	2	5
Печникъ	5	7
[illegible]	—	1
Писецъ	1	5
Поваръ	1	5
[illegible]	1	—
Полицейскій	4	3
Полотеръ	1	—
[illegible]	12	10
Плотникъ	11	15
Разнощикъ	—	2
Разсыльный	—	1
Рыбакъ	1	
Рѣзчикъ	1	2
Саножникъ	13	15
Серебряникъ	1	3
Слесарь	7	17
Служитель рази. учрежд.	1	4
Стекольщикъ	1	—
Столяръ	5	12
Сторожъ	2	2
Судорабочій	7	1
Типографщикъ	—	4
Токарь	2	—
Торговецъ	26	92
Точильщикъ	—	1
Трактирный служит.	22	26
Гряничникъ	5	2
Угольщикъ	2	—
Фабричный	8	22
Фельдшеръ	1	—
Фортепіанщикъ	—	1
Чернорабочій	136	141
Шапочникъ	3	1
Швейцаръ	1	
Шорникъ	1	7
Штукатуръ	4	3
Безъ опредѣлен. занятій.	170	259
Итого	617	888
		1505

Женщины:		
Башмачница	—	2
Бѣлошвейка	—	1
Воспитан. учебн. зав.	1	1
Горничная	2	2
Заводская работница	3	—
Коробочница	1	—
Корсетница	—	1
Кухарка	7	5
Молочница	1	—
Няня	3	6
Папиросница	9	14
Переплетчица	—	2
Портниха	4	3
Прачка	26	22
Прислуга домашняя	11	8
Проститутка	3	—
Сидѣлка	12	4
Скорнячка	—	1
Судомойка	1	—
Торговка	2	—
Фабричная	11	3
Хозяйствомъ домашнимъ	17	12
Цвѣточница	1	—
Чернорабочая	38	11
Безъ опредѣл. занятій	69	48
Итого	223	146
	369	
Въ томъ числѣ дѣтей обоего пола	9	7
	16	

По частямъ города больные распредѣлялись такъ:

	1890 г.		1891 г.		ВСЕГО.	
	Муж.	Жен.	Муж.	Жен.	Муж.	Жен.
Адмиралтейская	2	—	1	1	3	1
Казанская	4	1	15	—	19	1
Спасская	78	29	136	28	214	57
Коломенская	32	6	29	2	61	8
Нарвская	123	58	76	25	199	83
Московская	62	27	136	28	198	55
Александро-Невская	123	60	178	26	301	86
Рождественская	58	10	122	12	180	22
Литейная	4	3	25	2	29	5
Васильевская	15	6	29	7	44	13
Петербургская	12	3	13	2	25	5
Выборгская	22	2	19	1	41	3
Шлиссельбургскій участокъ	15	4	12	1	27	5
Петергофскій участокъ	20	1	23	2	43	3
Загородные	29	3	11	1	40	4
Неимѣющіе постоян. мѣстожительства	18	10	63	8	81	18
Итого	617	223	888	146	1505	369
	840		1034		1874	

На который день больные поступали и имѣли ли затѣмъ возвраты видно изъ слѣдующей таблицы:

На который день поступили.	Выздоровѣвшіе.				Умершіе.				Итого.	
	Съ возвратомъ.		Безъ возврата.		Съ возвратомъ.		Безъ возврата.			
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
На 1-й день	13	2	12	—	1	2	3	—	29	4
„ 2 „	35	6	16	5	—	—	1	—	52	11
„ 3 „	110	28	51	7	3	—	5	1	169	36
„ 4 „	187	34	73	15	11	2	7	4	278	55
„ 5 „	164	44	61	22	5	—	9	1	242	67
„ 6 „	91	21	57	7	5	2	3	1	156	31
„ 7 „	85	19	40	11	3	3	6	—	134	33
„ 8 „	33	13	36	8	2	2	—	—	71	23
„ 9 „	19	12	16	3	1	—	—	—	36	15
„ 10 „	22	8	16	3	2	—	—	1	10	12
„ 11 „	13	1	10	2	1	—	—		24	3
„ 12 „	7	5	10	2	—	—	—	—	17	7
„ 13 „	6	1	11	1	—	—	—	1	17	3
„ 14 „	10	11	13	3	—	1	1	—	24	15
„ 15 „	21	8	20	3	2	1	1	1	44	13
„ 16 „	9	8	7	2	—	—	—	—	16	10
„ 17 „	1	2	2	—	—	1	—	—	3	3
„ 18 „	4	2	5	—	—	—	1	1	10	3
„ 19 „	3	1	2	—	—	—	—	1	5	2
„ 20 „	2	3	6	2	1	—	—	—	9	5
„ 21 „	1	4	3	—	—	—	—	—	4	4
„ 22 „	4	1	3	—	—	—	1	—	8	1
„ 23 „	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—
„ 24 „	1	—	2	—	—	—	1	—	4	—
„ 25 „	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
„ 26 „	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—
„ 27 „	1	—	1	—	—	—	1	—	3	—
„ 29 „	2	2	1	1	—	—	—	—	3	3
„ 30 „	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—
„ 32 „	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
„ 34 „	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
„ 41 „	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
„ 42 „	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
„ 43 „	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
„ 60 „	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
Итого	850	236	484	97	37	14	40	12	1411	359
	1086		581		51		52		1770	
	1667				103					

Количество приступовъ по отношенію къ возрасту было:

а) *у выздоровѣвшихъ.*

	До 5 лѣтъ.	6—10 л.	11—15 л.	16—20 л.	21—25 л.	26—30 л.	31—35 л.	36—40 л.	41—45 л.	46—50 л.	51—60 л.	Свыше 60 л.	Итого
Съ 1 приступомъ	—	2	20	74	86	129	63	80	60	31	26	10	581
2 »	2	4	29	83	136	142	89	72	40	28	27	6	658
3 »	—	1	17	120	42	62	44	34	19	14	15	3	371
4 »	—	1	1	9	9	5	8	3	4	2	2	1	45
5 »	—	—	—	4	3	1	—	—	1	1	—	—	10
6 »	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Итого.	2	8	67	292	276	339	204	189	124	76	70	20	1667

Итакъ, 34,85% изъ выздоровѣвшихъ имѣли одинъ приступъ: 39,47%—два приступа; 22,13%—три приступа, большее число приступовъ имѣли только 3,41%.

б) *у умершихъ:*

	От. 16 до 20 л.	21—25 л.	26—30 л.	31—35 л.	36—40 л.	41—45 л.	46—50 л.	51—60 л.	Свыше 60 л.	Итого.
Съ 1 приступомъ	3	3	8	6	7	6	7	11	1	52
2 »	2	1	11	2	10	9	3	3	—	41
3 »	—	—	—	2	3	—	1	2	—	8
4 »	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2
Итого.	5	4	20	11	20	15	11	16	1	103

Итакъ 50,48% изъ умершихъ имѣли одинъ приступъ; 39,80% два приступа; 7,76%—три приступа; 1,94%—четыре приступа.

Общее число дней, проведенныхъ въ больницѣ выздоровѣвшими и умершими, а равно средняя продолжительность пребыванія больнаго и среднее число лихорадочныхъ дней на одного—видно изъ слѣдующей таблицы.

Число больныхъ.	Наименованіе больныхъ.	Лихорадочныхъ дней.	Безлихорадочныхъ дней.	Всего	Среднее число дней для одного	Сред. число лихор. дней для одного
1770	Выздоровѣвшіе и умершіе вмѣстѣ.	11744	32980	44724	25,2	6,6
1667	Выздоровѣвшіе .	10769	32413	43182	25,9	6,4
103	Умершіе	975	567	1542	14,9	9,4

Общее число дней, проведенныхъ въ больницѣ выздоровѣвшими и умершими, а равно средняя продолжительность пребыванія больнаго и среднее число лихорадочныхъ дней на одного за всѣ три эпидеміи видно изъ слѣдующей таблицы:

Число больныхъ	Наименованіе больныхъ.	Лихорадочныхъ дней	Безлихорадочныхъ дней.	Всего.	Среднее число дней для одного больнаго.	Сред. число лихор. дней для одного больнаго.
3179	Выздоровѣвшіе и умершіе вмѣстѣ	21980	60763	82743	26	6,9
3034	Выздоровѣвшіе .	20276	59821	80097	26,4	6,68
145	Умершіе. . . .	1716	1015	2761	19	11,84

Сущность патолого-анатомическихъ измѣненій въ органахъ при возвратной горячкѣ, по изслѣдованіямъ д-ра Пушкарева, описавшаго одну изъ нашихъ эпидемій, состоитъ въ слѣдующемъ:

Селезенка при микроскопическомъ изслѣдованіи представляла во время каждаго приступа накопленіе лимфоидныхъ элементовъ, частію въ отдѣльныхъ мальпигіевыхъ тѣлахъ, частію [illegible] въ пульпѣ. Во время апирексіи обыкновенно наблюдается регрессивное измѣненіе.

Эндотелій сосудовъ сильно набухъ, мутенъ, зернистъ. Вены часто переполнены красными и бѣлыми кровяными шариками, среди которыхъ попадаются въ значительномъ количествѣ многоядерныя, зернистыя клѣтки и измѣненный эндотелій, а иногда весь просвѣтъ сосуда выполненъ только многоядерными клѣтками и эндотеліемъ; послѣднія картины видны только въ случаяхъ съ двумя, а чаще съ тремя приступами, въ этихъ же случаяхъ встрѣчаются вены, выполненныя бѣлыми тромбами.

Инфаркты въ центрѣ состоятъ большею частью изъ мелкозернистой, жироваго характера массы, среди которой кое-гдѣ встрѣчаются остатки красныхъ кровяныхъ шариковъ, въ видѣ глыбокъ пигмента и рѣзкозернистые лимфоидные элементы; ближе къ периферіи зернистыхъ клѣтокъ больше, а между ними видны и нормальные красные кровяные шарики и лимфоидные элементы. Периферія инфарктовъ часто окружена кольцомъ изъ красныхъ кровяныхъ шариковъ или неизмѣненныхъ или мало измѣненныхъ Артеріи, входящія въ инфаркты свободны, а выходящія изъ него вены всегда выполнены бѣлыми тромбами.

Печень увеличена во всѣхъ размѣрахъ, но съ большимъ постоянствомъ и рѣзче въ толщину. На брюшинномъ покровѣ ея иногда находились свѣжія фибринозныя перепонки. Ткань въ разрѣзѣ представлялась желтоватою или желтовато-глинистаго вида, малокровною, дряблою; границы долекъ не ясны. Крупные желчные протоки всегда проходимы.

Въ первомъ приступѣ внутридольковые капилляры печени значительно растянуты (0,035) и содержатъ мелкозернистую массу, среди которой

встрѣчаются въ значительномъ количествѣ красные кровяные шарики и изрѣдка бѣлые и большіе круглые элементы безъ видимыхъ ядеръ, съ мелко-зернистою протоплазмою, величиною въ $1^1/_2$ раза больше бѣлаго шарика. Печеночныя клѣтки кажутся увеличенными, мутными, зернистыми съ закругленными краями и плохо видимыми или совсѣмъ невидимыми ядрами; ряды клѣтокъ взаимно удалены. Во 2-мъ приступѣ капилляры расширены сильнѣе (0,045), эндотелій ихъ принимаетъ шарообразную форму и лежитъ какъ-бы отслоеннымъ отъ стѣнокъ, а въ просвѣтѣ встрѣчаются только большіе элементы и бѣлые кровяные шарики. Печеночные клѣтки также измѣнены, какъ и въ первомъ приступѣ, только ряды ихъ сильнѣе раздвинуты, а сами клѣтки на столько сдавлены капиллярами и такъ измѣнили свою форму, что о величинѣ каждой изъ нихъ трудно судить. Въ третьемъ приступѣ тотъ же процессъ еще сильнѣе развитъ. Во время анирексій капилляры постепенно съуживаются, эндотелій ихъ приходитъ къ нормѣ, ряды печеночныхъ клѣтокъ взаимно сближаются, а сами клѣтки становятся менѣе мутными, съ видимыми ядрами и принимаютъ свою полигональную форму.

Въ случаяхъ, гдѣ междольковая соединительная ткань увеличена, развивается грануляціонное воспаленіе и степень его стоитъ въ связи съ числомъ приступовъ. Если же соединительная ткань въ нормальномъ количествѣ, грануляціоннаго воспаленія не наблюдается.

При существованіи желтухи, эпителій мелкихъ желчныхъ протоковъ паренхиматозно измѣненъ, т. е. клѣтки представляются набухшими, мутными, безъ видимыхъ ядеръ, а сами протоки кажутся сплошными цилиндрами безъ намека на просвѣтъ. Печеночныя клѣтки, особенно въ центрѣ дольки, содержатъ большое количество желчнаго пигмента. При отсутствіи желтухи, эпителій желчныхъ протоковъ нормаленъ, а въ печеночныхъ клѣткахъ находятся отдѣльныя зерна желчнаго пигмента.

Почки увеличены въ объемѣ, корковый слой ихъ сильно утолщенъ въ большинствѣ случаевъ, очень дряблый, сѣроватаго или блѣдно-желтаго цвѣта; пирамидки иногда налиты кровью, а иногда блѣдны, такъ что слой этотъ не отличается отъ коркового. Капсула съ почекъ снимается легко, рѣже съ частью коркового вещества.

Микроскопически-эпителіальныя клѣтки мочевыхъ канальцевъ рѣзко увеличены, протоплазма ихъ зерниста, ядеръ не видно, иногда клѣтки сливаются въ общую зернистую массу. Процессъ локализируется чаще въ извитыхъ каналахъ, рѣже въ прямыхъ и еще рѣже въ Генлевскихъ петляхъ. Тамъ, гдѣ поражены всѣ отдѣлы мочевыхъ трубокъ, процессъ сильнѣе развитъ въ извитыхъ и прямыхъ. При осложненіи желтухою, въ относительно нормальныхъ клѣткахъ Генлевскихъ петель—рѣже прямыхъ канальцевъ—встрѣчаются всегда зерна желчнаго пигмента. Въ прямыхъ

каналахъ и петляхъ находятся гіалиновыя массы, количество ихъ постоянно стоитъ въ связи съ силою и распространеніемъ паренхиматознаго процесса. Glomerulus сплошь выполняетъ капсулу; петли сосудовъ его расширены и нѣсколько мутны, что зависитъ отъ слабо выраженной зернистости сосудистаго эндотелія. Капсула гломеруль или утолщена, или нормальна; эпителій, выстилающій ея внутреннюю поверхность, всегда сильно набухъ.

Тамъ, гдѣ волокнистая соединительная ткань не увеличена, нѣтъ и слѣдовъ грануляціоннаго воспаленія и наоборотъ, послѣднее было выражено въ различной степени почти во всѣхъ случаяхъ на почвѣ стараго хроническаго процесса.

Большіе сосуды почекъ не содержатъ крови, эндотелій ихъ набухъ; отдѣльныя клѣтки его, часто отслоившись, лежатъ въ просвѣтѣ сосудовъ, кровеносные капилляры обыкновенно пусты и только при сильно развитомъ грануляціонномъ воспаленіи переполнены кровью; эндотелій ихъ набухъ, полушарообразной формы; въ просвѣтѣ капилляровъ часто встрѣчаются большія, круглыя, слабозернистыя клѣтки, похожія на такія же печеночныхъ капилляровъ.

Зависимости степени измѣненія почечной паренхимы и сосудистаго эндотелія отъ числа приступовъ или отъ большей или меньшей высоты лихорадочныхъ цифръ намъ не удалось найти.

Сердце представлялось или нормальнаго объема, или нѣсколько расширеннымъ въ поперечникѣ, мускулатура его блѣдная съ желтымъ оттѣнкомъ, очень дряблая. Подъ микроскопомъ мышечныя волокна оказывались набухшими, нѣсколько мутными, но съ видимыми поперечною и продольною исчерченностью; между такими волокнами встрѣчались и другія, гдѣ исчерченность была замѣнена зернистостью или очень мелкою, или болѣе крупною, ясно жироваго характера.

Нервныя клѣтки сердечныхъ узловъ набухли, протоплазма ихъ мутная, зернистость или исчезла, или наоборотъ, рѣзко выражена сравнительно съ нормальною; ядра плохо видны или совсѣмъ не видны. Края клѣтокъ съ выемками иногда довольно глубокими, вслѣдствіе чего клѣтки кажутся полигональными. Капсула ихъ утолщена, эндотелій выстилающій ея внутреннюю поверхность, сильно набухъ и расположенъ въ нѣсколько (2—3) слоевъ.

Костный мозгъ въ діафизахъ трубчатыхъ костей представляется болѣе или менѣе краснымъ особенно по периферіи. При микроскопическомъ изслѣдованіи онъ состоитъ изъ различной величины лимфоидныхъ элементовъ, свободныхъ ядеръ, ядерныхъ красныхъ кровяныхъ шариковъ, между этими элементами встрѣчаются большія, зернистыя, многоядерныя клѣтки и клѣтки содержащія красные кровяные шарики; весь фонъ препарата покрытъ мелкою жировою зернистостью.

Pia mater головнаго мозга мутна, малокровна, по отросткамъ въ большей или меньшей степени отечна. Ткань мозга малокровна, суха. Подъ микроскопомъ нервныя клѣтки представлялись съ довольно прозрачною, мелкозернистою протоплазмою и хорошо видимымъ ядромъ. Въ перицеллюлярныхъ пространствахъ нѣкоторыхъ нервныхъ элементовъ встрѣчались иногда 1, 2 или 3 клѣточки, величиною съ бѣлый кровяной шарикъ. Эндотелій кровеносныхъ сосудовъ мозга нормаленъ, изрѣдка едва набухъ, но съ хорошо видимыми ядрами; периваскулярныя пространства всегда свободны.

Слизистая оболочка гортани, трахеи и бронхъ измѣненій не представляла. Ткань легкихъ проходима для воздуха, верхнія доли сухи, малокровны, нижнія отечны.

Слизистая оболочка желудка и двѣнадцатиперстной кишки, большею частью, была рыхла, блѣдна.

Слизистая оболочка тонкихъ и толстыхъ кишекъ обыкновенно безъ измѣненій.

Случайныя патологическія измѣненія легкихъ и желудочно-кишечнаго канала указаны выше на таблицѣ осложненій.

Желчный тифоидъ за 1-е пятилѣтіе наблюдался въ количествѣ 48 случаевъ, а именно:

Прибыло.		Выздоровѣло.		Умерло.		% смертности.	
м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
38	10	18	3	20	7	52,6	70,0
48		21		27		56,2	

За послѣднее пятилѣтіе желчный тифоидъ не обозначался отдѣльно, а вошелъ въ общіе таблицы возвратнаго тифа.

Острый желудочно-кишечный катарръ.

Годы.	Состояло.		Прибыло.		Выздоровѣло.		Умерло.		Состоитъ.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
1882	—	—	91	—	87	—	—	—	4	—
1883	4	—	108	21	105	21	—	—	7	—
1884	7	—	213	69	211	65	—	1	9	—
1885	9	—	202	114	207	117	—	—	4	-
1886	4	—	146	79	146	77	—	—	4	2
1887	4	2	265	149	261	146	—	—	8	5
1888	8	5	211	137	211	136	—	—	8	6
1889	8	6	253	125	260	131	—	—	1	—
1890	1	—	83	43	83	42	—	—	1	1
1891	1	1	77	42	77	43	—	—	1	—
Итого за 10 л.	—	—	1649	779	1648	778	—	1	1	—
			2428		2426					

Въ виду того, что въ 1891 году не было эпидемическихъ случаевъ остраго желудочно-кишечнаго катарра, которые могли бы быть отнесены въ отдѣльную группу инфекціонныхъ заболѣваній, то и подробные отчеты составлены только за 9 лѣтъ.

По мѣсяцамъ больные поступали:

	Г О Д Ы.									Итого.
	1882	1883	1884	1885	1886	1887	1888	1889	1890	
Въ январѣ . . .	—	4	36	36	18	43	35	57	9	238
» февралѣ . . .	—	5	37	29	29	36	38	33	5	212
» мартѣ	—	8	47	20	12	34	43	50	9	223
» апрѣлѣ	2	5	21	23	10	29	32	30	10	162
» маѣ	2	14	13	30	7	30	30	44	14	184
» іюнѣ	11	15	14	35	16	34	20	59	10	214
» іюлѣ	18	19	20	39	23	34	21	35	20	229
» августѣ . . .	6	16	12	17	14	24	22	20	21	152
» сентябрѣ . .	6	8	17	22	11	25	20	9	14	132
» октябрѣ . . .	9	10	14	25	31	25	18	21	7	160
» ноябрѣ	15	14	15	27	39	52	44	6	5	217
» декабрѣ . . .	22	11	36	13	15	48	35	4	2	186
Итого. . .	91	129	282	316	225	414	348	378	126	2309

Больные распредѣлялись:

по сословіямъ:

	Г О Д Ы.									Итого.
	1882	1883	1884	1885	1886	1887	1888	1889	1890	
Крестьянъ . . .	72	96	227	249	178	320	248	297	88	1775
Мѣщанъ	12	22	43	48	31	56	69	55	22	358
Ремесленниковъ .	—	—	—	3	1	1	1	3	1	10
Купцовъ и поч. гр.	—	—	—	—	—	6	3	—	2	11
Дворянъ	6	7	5	7	6	6	4	4	1	46
Разночинцевъ . .	1	1	4	—	1	11	12	9	7	46
Финлянд. урож. .	—	2	1	6	5	8	10	8	5	45
Иностр. поддан. .	—	1	2	3	3	6	1	2	—	18
Итого. . .	91	129	282	316	225	414	348	378	128	2309

по религіи:

	1882	1883		1884		1885		1886		1887		1888		1889		1890		Итого.	
	м.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
Православ.	80	103	20	206	67	192	103	129	76	247	135	196	124	244	114	80	40	1477	679
Католиковъ	5	2	—	2	—	2	2	3	1	4	2	5	4	4	5	1	—	28	14
Лютеранъ .	5	2	—	5	2	7	9	10	2	13	10	8	9	4	6	2	3	56	41
Іудеевъ. .	1	1	1	—	—	1	—	3	—	1	1	1	—	1	—	—	—	9	2
Магометан.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2	1
Итого. .	91	108	21	213	69	202	114	146	79	265	149	211	137	253	125	83	43	1572	737
																		2309	

по возрасту:

	1882	1883		1884				1885		1886		1887		1888		1889		1890		Итого.	
	поступило.			пост.		умерло		поступило.													
	м.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
До 15 лѣтъ.	15	20	1	52	6	—	—	49	17	29	12	54	17	39	18	56	12	10	9	324	92
15—20	25	28	5	52	8	—	—	52	16	45	8	79	36	52	30	64	26	16	7	413	136
21—30	22	29	6	57	25	—	—	54	44	37	28	71	55	71	52	66	41	23	16	430	267
31—45	16	15	5	43	18	—	1	39	18	28	15	46	24	42	24	52	31	28	7	309	142
46—60	11	15	4	9	12	—	—	7	10	5	13	14	13	7	11	14	13	5	3	87	79
Свыше 60	2	1	—	—	—	—	—	1	9	2	3	1	4	—	2	1	2	1	1	9	21
Итого.	91	108	21	213	69	—	1	202	114	146	79	265	149	211	137	253	125	83	43	1572	737
																				2309	

По частямъ города больные распредѣлялись такъ:

	1882	1883	1884	1885	1886	1887	1888	1889	1890	Итого.
Адмиралтейская	—	2	5	8	4	7	11	5	2	44
Казанская	3	2	5	15	4	7	11	8	3	58
Спасская.	11	9	36	47	28	39	17	29	4	220
Коломенская	2	1	10	13	9	21	9	4	3	72
Нарвская	9	9	18	23	13	35	14	18	5	144
Московская	11	19	32	40	29	62	37	57	9	296
Александро-Невская . . .	14	30	66	60	54	89	71	68	46	498
Рождественская.	15	20	41	54	44	55	94	89	26	438
Литейная	7	6	14	12	13	17	22	18	5	114
Васильевская	3	2	16	16	8	46	30	34	8	163
Петербургская	3	5	10	7	3	15	8	24	3	78
Выборгская	4	3	5	6	6	5	15	15	4	63
Шлиссельбургск. участ. . .	4	2	6	4	1	4	8	8	3	40
Петергофск. участ. . . .	—	—	—	1	4	4	—	—	1	10
Загородные	4	12	15	8	4	7	—	—	2	52
Неимѣющіе постояннаго мѣстожительства . . .	1	7	3	2	1	1	1	1	2	19
Итого. . . .	91	129	282	316	225	414	348	378	126	2309

По занятіямъ:

Мужчины:

Агентъ	1
Адвокатъ	2
Артельщикъ	4
Банщикъ	1
Барышникъ	1
Басонщикъ	2
Банмачникъ	15
Бондарь	7
Бронзовщикъ	3
Булочникъ	20
Буфетчикъ	2
Водопроводчикъ	5
Воспитанникъ учебн. заведенія	3
Врачъ	1
Газетчикъ	1
Граверъ	1
Гребенщикъ	1
Гробовщикъ	1
Дворникъ	37
Дровокатъ	4
Желѣзникъ	2
Жестянникъ	9
Живописецъ	5
Заводскій рабочій	36
Закройщикъ	1
Зеленщикъ	1
Землекопъ	6
Золотыхъ дѣлъ мастеръ	1
Извощикъ	65
Истопникъ	1
Каменьщикъ	4
Каменотесъ	1
Канатчикъ	2
Каретникъ	6
Квасникъ	2
Кирпичникъ	1
Кожевенникъ	11
Колбасникъ	5
Колесникъ	2
Кондитеръ	2
Колодочникъ	2
Кондукторъ	5
Конторщикъ	1
Конюхъ	5
Корзинщикъ	2
Коробочникъ	12
Котельщикъ	2
Кочегаръ	2
Красильщикъ	1
Кровельщикъ	8
Крючникъ	26
Кузнецъ	23
Кулевщикъ	2
Купорщикъ	1
Кухонный мужикъ	13
Кучеръ	11
Лабазникъ	1
Лакей	6
Лакировщикъ	3
Литейщикъ	3
Литографщикъ	2
Макаронщикъ	5
Маляръ	36
Метельщикъ	6
Механикъ	3
Молотобоецъ	5
Монументщикъ	1
Москательщикъ	3
Мостовщикъ	4
Мусорщикъ	3
Мѣдникъ	3
Мясникъ	13
Наборщикъ	8
Надзиратель	5
Обойщикъ	8
Обтирщикъ	3
Огородникъ	18
Парикмахеръ	2
Паркетчикъ	3
Пекарь	5
Переводчикъ	1
Переплетчикъ	6
Печникъ	19
Пильщикъ	3
Писецъ	11
Плотникъ	25
Поваръ	7
Пожарный	18
Полировщикъ	2
Полицейскій	32
Полотеръ	1
Портерщикъ	3
Портной	34
Помощникъ кассира	1
Посыльный	2
Привратникъ	1
Приказчикъ	3
Пробочникъ	1
Проволочникъ	2

Пряничникъ	4
Псарь	1
Пуговичникъ	1
Пѣвецъ оперный	1
Рогожникъ	4
Разсыльный	1
Ремесленникъ	1
Рессорщикъ	1
Рыбакъ	2
Рѣзчикъ	3
Садовникъ	3
Сапожникъ	39
Серебряникъ	13
Скорнякъ	5
Слесарь	22
Словолитчикъ	1
Служитель разныхъ учрежд.	19
Столяръ	62
Сторожъ	16
Студентъ	7
Студеньщикъ	1
Судорабочій	15
Счетоводъ	1
Телеграфистъ	1
Телѣжникъ	2
Тесемочникъ	1
Типографщикъ	2
Ткачъ	2
Токарь	3
Торговецъ	160
Точильщикъ	1
Трактирный служитель	50
Трактирщикъ	3
Трубочистъ	1
Угольщикъ	4
Ученикъ	5
Фабричный	56
Фонарщикъ	2
Форрейторъ	1
Фотографъ	1
Хлѣбопашецъ	1
Чемоданщикъ	1
Чернорабочій	231
Чиновникъ	2
Шапочникъ	8
Швейцаръ	8
Шорникъ	11
Штукатуръ	6
Щеточникъ	1
Безъ опредѣленныхъ занятій	72
	1572

Женщины:

Басонщица	3
Башмачница	5
Бѣлошвейка	6
Воспитанница учебн. заведеній	11
Горничная	46
Золотошвейка	2
Зонтичница	1
Кормилица	4
Корсетница	1
Красильщица	1
Курсистка	1
Кухарка	124
Молочница	1
Мочальщица	2
Мѣшечница	1
Надзирательница	1
Няня	38
Огородница	3
Прислуга домашняя	99
Напросница	24
Повивальная бабка	1
Портниха	55
Послушница	1
Прачка	27
Сестра милосердія	2
Сидѣлка	23
Странница	1
Судомойка	9
Торговка	5
Фабричная	38
Чернорабочая	32
Чулочница	12
Шапочница	1
Хозяйствомъ домашн.	60
При родныхъ	6
Безъ опредѣлен. занятій	90
	737

Въ томъ числѣ дѣтей обоего пола. 17

Больные поступали въ больницу на слѣдующіе дни заболѣванія:

	ГОДЫ.																		Итого.		
	1882	1883	1884				1885		1886		1887		1888		1889		1890				
	Выз.	Выздор.	Выздор.		Ум.		Выздор.		Выздор.		Выздор.		Выздор.		Выздор.		Ум.		Выздор.		Ум.
	м.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
На 1 день	5	2	—	9	4	—	—	16	13	14	5	20	—	16	17	26	25	4	—	112	64	—	
» 2 »	7	12	4	25	6	—	—	33	13	16	8	33	11	24	16	30	13	14	5	194	76	—	
» 3 »	14	12	1	40	5	—	—	37	15	22	10	45	26	36	24	40	11	19	6	265	98	—	
» 4 »	6	19	1	32	9	—	—	30	16	15	16	38	25	32	15	39	13	15	9	226	104	—	
» 5 »	20	12	4	26	9	—	—	25	12	22	7	20	18	24	15	24	8	6	6	179	79	—	
» 6 »	8	2	2	12	4	—	—	15	5	12	3	17	7	11	8	16	9	2	2	95	40	—	
» 7 »	2	12	4	10	8	—	—	8	8	13	5	18	11	12	7	15	12	7	3	97	58	—	
» 8 »	4	9	3	17	2	—	1	16	14	11	6	23	12	21	10	20	9	7	3	128	59	1	
» 9 »	3	4	—	5	2	—	—	2	3	—	—	4	1	7	—	5	3	3	1	33	10	—	
» 10 »	—	5	—	3	3	—	—	4	1	—	4	5	5	2	4	7	4	1	1	27	22	—	
» 11 »	2	—	—	—	1	—	—	1	1	2	3	7	1	5	1	7	3	—	1	24	11	—	
» 12 »	1	—	—	3	—	—	—	1	—	4	1	1	1	2	1	1	—	—	—	13	3	—	
» 13 »	1	1	—	2	—	—	—	1	—	—	2	—	1	—	1	—	3	—	—	5	7	—	
» 14 »	4	4	—	4	2	—	—	5	4	1	—	5	3	2	3	6	4	2	1	33	17	—	
» 15 »	—	4	—	11	4	—	—	2	3	5	1	13	3	5	4	13	7	2	3	55	25	—	
» 16 »	—	1	—	1	1	—	—	—	1	2	—	1	1	1	3	—	1	—	—	6	7	—	
» 17 »	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	—	
» 18 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	1	—	—	—	3	1	—	
» 19 »	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	4	—	—	
» 20 »	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	7	—	—	—	—	4	7	—	
» 21 »	3	2	—	2	1	—	—	1	1	1	1	2	—	—	—	1	2	—	—	12	5	—	
» 22 »	—	—	—	2	—	—	—	1	4	3	—	—	1	2	—	7	2	—	1	15	8	—	
» 23 »	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	1	—	
» 24 »	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—		—	—	—	—	2	—	
» 26 »	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	2	2	—	
» 28 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	
» 29 »	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	
» 30 »	1	—	—	2	2	—	—	1	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	7	3	—	
» 31 »	—	—	1	1	—	—	—	1	1	1	2	1	—	2	—	1	2	—	—	7	6	—	
» 32 »	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	
» 34 »	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	
» 35 »	2	1	—	2	—	—	—	5	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	11	1	—	
» 36 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	
» 46 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	
Неизвѣст.	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	17	—	—	—	—	—	—	—	19	—	
Итого.	87	104	22	211	65	—	1	207	117	146	77	261	146	211	136	260	131	83	42	1570	736	1	
																				2306			
																				2307			

Общее число дней, проведенныхъ въ больницѣ выздоровѣвшими и умершими, а равно средняя продолжительность пребыванія больнаго и среднее число лихорадочныхъ дней на одного больнаго — видно изъ слѣдующей таблицы:

	Цифровыя данныя.	Число больныхъ.	Лихорадочныхъ	Безъ лихорадочныхъ.	Всего.	Среднее число дней на одного больнаго.	Среднее число лихорадочныхъ дней на одного больнаго.
1882 . .	Выздоровѣвшіе.	87	96	833	929	10,6	1,1
1883 . .		126	171	1184	1355	10,7	1,3
1884 . .		276	458	2246	2704	9,7	1,6
1885 . .		324	332	2878	3210	9,9	1,02
1886 . .		223	272	1772	2044	9,16	1,2
1887 . .		407	356	3046	3402	8,3	0,8
1888 . .		347	296	2416	2712	7,8	0,8
1889 . .		391	254	2468	2722	7,1	0,6
1890 . .		125	85	709	794	6,3	0,6
Итого .	. .	2306	2320	17552	19872	8,6	0,006
1883 . .	Умершіе.	1	1	2	3	—	—
	Выздоровѣвшіе и умершіе вмѣстѣ	2307	2321	17554	19875	8,6	1,006

Cholera nostras.

Годы.	Состояло.		Прибыло.		Выздоровѣло.		Умерло.		Состоитъ.	
	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж	М.	Ж.	М.	Ж.
1882	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1883	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1884	—	—	7	1	7	1	—	—	—	—
1885	—	—	11	—	11	—	—	—	—	—
1886	—	—	5	1	5	1	—	—	—	—
1887	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—
1888	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
1889	—	—	6	—	6	—	—	—	—	—
1890	—	—	2	2	2	2	—	—	—	—
1891	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
Итого.	—	—	35	4	35	4	—	—	—	—
			39		39					

По мѣсяцамъ больные поступали:

МѢСЯЦЫ.	Годы.			Итого.
	1884	1885	1886	
Въ январѣ	—	—	—	—
» февралѣ	—	1	1	2
» мартѣ	—	1	—	1
» апрѣлѣ	—	1	—	1
» маѣ	—	3	1	4
» іюнѣ	—	—	1	1
» іюлѣ	5	2	1	8
» августѣ	1	3	1	5
» сентябрѣ	—	—	—	—
» октябрѣ	1	—	1	2
» ноябрѣ	—	—	—	—
» декабрѣ	1	—	—	1
Итого	8	11	6	25

Больные распредѣлялись:

по сословіямъ:

	Годы.			Итого.
	1884	1885	1886	
Крестьянъ	6	9	6	21
Мѣщанъ	2	2	—	4
Итого	8	11	6	25

по религіи:

	1884 г.		1885 г.		1886 г.		Итого.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
Православныхъ	7	1	11	—	5	1	23	2
	8		11		6		25	

по возрасту:

	1884 г.		1885 г.		1886 г.		Итого.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
До 15 лѣтъ	1	—	—	—	—	—	1	—
Отъ 16 до 20 лѣтъ	—	—	1	—	—	—	1	—
» 21 » 30 »	—	—	3	—	2	—	5	—
» 31 » 45 »	2	—	6	—	3	1	11	1
» 46 » 60 »	3	1	—	—	—	—	3	1
Свыше 60 лѣтъ	1	—	1	—	—	—	2	—
Итого	7	1	11	—	5	1	23	2

По частямъ города больные распредѣлялись такъ:

	1884 г.	1885 г.	1886 г.	Итого.
Александро-невская	2	4	1	7
Рождественская	2	4	2	8
Московская	—	1	1	2
Нарвская	2	1	—	3
Выборгская	1	—	—	1
Васильевская	—	—	1	1
Петербургская	—	1	1	2
Шлиссельбургская	1	—	—	1
Итого	8	11	6	25

По занятіямъ:

Мужчины:

Заводскій рабочій	1
Извозчикъ ломовой	4
легковой	1
Кузнецъ	1
Кучеръ	1
Метельщикъ	1
Молотобоецъ	1
Мостовщикъ	1
Плотникъ	1
Пряничникъ	1
Служитель	1
Столяръ	1
Сторожъ	1
Судорабочій	1
Чернорабочій	5
Безъ опредѣленныхъ занятій	1
Итого	23

Женщины:

Торговка	1
Хозяйствомъ домашнимъ	1
	2

Больные поступали въ больницу въ слѣдующіе дни заболѣванія:

	1884 г.		1885 г.		1886 г.		Итого.	
	Выздоровѣвшіе.							
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
На 1-й день	5	1	5	—	3	1	13	2
» 2 »	2	—	4	—	—	—	6	—
» 3 »	—	—	1	—	—	—	1	—
» 4 »	—	—	—	—	1	—	1	—
» 5 »	—	—	1	—	1	—	2	—
Итого	7	1	11	—	5	1	23	2

Общее число дней, проведенныхъ въ больницѣ выздоровѣвшими, а равно средняя продолжительность пребыванія больнаго и среднее число лихорадочныхъ дней на одного—видно изъ слѣдующей таблицы:

ГОДЫ.	Число больныхъ.	Наименованіе больныхъ.	Лихорадочныхъ дней.	Безлихорад. дней.	Всего.	Среднее число дней на одного больнаго.	Среднее число лихор. дней на одного больнаго
1884 . .	8	Выздоровѣвшіе.	3	79	82	10,2	0,3
1885 . .	11		2	79	81	7,3	0,18
1886 . .	6		3	41	44	7,3	0,5
Итого .	25		8	199	207	8,28	0,3

Къ этой категоріи мы отнесли случаи, которые по своей симптоматологіи напоминали альгидный періодъ настоящей холеры и тѣмъ рѣзко отличались, какъ отъ большой предшествующей группы остраго желудочно-кишечнаго катарра, наблюдавшагося въ теченіе эпедеміи брюшнаго тифа, такъ и отъ обычныхъ лѣтнихъ поносовъ рабочаго класса.

Всѣхъ случаевъ cholerae nostratis за 3 года было 25. Больные поступали больше всего въ лѣтніе мѣсяцы: іюль и августъ. Большинство больныхъ было въ возрастѣ выше средняго, поступали они обыкновенно на 1 и 2 день заболѣванія. Болѣзнь у нихъ начиналась внезапно—безъ всякихъ предвѣстниковъ, въ большинствѣ случаевъ вечеромъ, послѣ 6 часовъ, или же подъ утро, послѣ полуночи. Изъ нихъ только четверо до настоящаго заболѣванія страдали желудочно-кишечными разстройствами. Всѣ они не могутъ указать на какія либо погрѣшности въ діэтѣ: передъ заболѣваніемъ они употребляли ту же самую пищу, «какъ и прежде». Въ 14 случаяхъ болѣзнь началась неудержимымъ поносомъ, «какъ изъ ведра», по собственному выраженію больныхъ, въ 8 случаяхъ рвота предшествовала поносу, а въ остальныхъ 3-хъ рвота и поносъ появились одновременно. Вслѣдъ за поносомъ и рвотой обыкновенно появлялись тоническія судороги различной силы сперва въ икроножныхъ мышцахъ, затѣмъ въ рукахъ и въ одномъ случаѣ были судорожныя подергиванія лица. Къ намъ больные доставлялись, по большей части, уже въ концѣ приступа, въ состояніи болѣе или менѣе выраженнаго коллапса съ посинѣлыми, холодными периферическими частями, съ едва замѣтнымъ пульсомъ, съ слабымъ голосомъ, въ 3 случаяхъ съ рѣзко выраженнымъ безгласіемъ, а въ 3 случаяхъ t^0 подъ мышкой была ниже нормы (35°C).

Поносъ обыкновенно прекращался до поступленія въ больницу и только въ 10 случаяхъ въ больницѣ были 1—2 жидкихъ испражненія. Въ этихъ случаяхъ испражненія были водянисты, мутны, съ хлопьями, напоминали отчасти рисовый отваръ, слегка вонючи. Рвота была сначала пищей, а потомъ мутной сѣровато-бѣлой жидкостью, въ рѣдкихъ слу-

чаяхъ имѣла зеленоватый оттѣнокъ. Печень и селезенка были увеличены только въ 3 случаяхъ, въ 8 была увеличена одна печень и въ одномъ случаѣ селезенка, а въ остальныхъ случаяхъ не было увеличенія органовъ. Въ большинствѣ случаевъ паренхиматозные органы были безболѣзненныя и только въ 2-хъ печень была немного чувствительна.

Животъ въ очень рѣдкихъ случаяхъ былъ вздутъ, чаще представлялся впалымъ, и иногда чувствительнымъ при пальпаціи. Задержаніе мочи наблюдалось въ 12 случаяхъ, чаще всего оно длилось около сутокъ. Въ 19 случаяхъ былъ находимъ бѣлокъ въ мочѣ въ различныхъ количествахъ. Бѣлокъ черезъ 2—3 дня обыкновенно исчезалъ. Форменные элементы въ мочѣ наблюдались только въ 6 случаяхъ.

Всѣ эти случаи были предметомъ особенно тщательнаго наблюденія. Испражненія всѣхъ этихъ больныхъ не только подвергались микроскопическому изслѣдованію на содержаніе въ нихъ бактерій, но и были произведены культуры на твердыхъ питательныхъ средахъ. При микроскопическомъ изслѣдованіи высушенныхъ препаратовъ испражненій, даже близко подходящихъ къ рисовымъ, мы всегда находили массу микроорганизмовъ разной формы и величины. Такъ, тамъ часто встрѣчались мелкіе кокки, они то лежали отдѣльно, то были соединены въ формѣ zoogloea, или въ цѣпочки. Иногда попадались и болѣе крупные кокки. Кромѣ кокковъ, наблюдались различной длины и толщины палочки, часть ихъ лежала отдѣльно, другія соединялись въ нити, большинство ихъ обладало собственнымъ движеніемъ. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ, особенно если изслѣдовались не высушенные препараты, палочки представлялись изогнутыми, такъ что немного напоминали запятую Коха, но за то величина ихъ была отлична. Изрѣдка попадались веретенообразныя, довольно большія бактеріи, напоминающія clostridium butiricum. Въ нѣсколькихъ случаяхъ найдено было порядочное количество толстыхъ спириллъ, похожихъ по наружному виду на spirilla undula. Концы этихъ спириллъ тоньше средины: длина ихъ различна, количество извилинъ колеблется отъ 2—5. Извилины, особенно въ длинныхъ спириллахъ, были яснѣе выражены на препаратахъ, приготовленныхъ прямо изъ испражненій, чѣмъ на высушенныхъ, гдѣ нѣкоторыя изъ спириллъ представляли почти прямую палочку. Эти спириллы обладаютъ собственнымъ движеніемъ. Культуръ ихъ намъ не удалось получить.

При культивированіи испражненій мы пользовались вначалѣ методомъ Коха, т. е. капля испражненій прямо на ушкѣ платиновой проволоки вносилась въ пробирку съ разжиженною МПЖ, капля отсюда въ вторую, а отсюда въ третью, засѣянная такимъ образомъ МПЖ разливалась на пластинки. Съ появленіемъ метода Шотеліуса, который замѣтилъ, что холерныя запятыя, благодаря своему сродству къ кислороду воздуха, поднимаются въ жидкихъ средахъ на поверхность и разростаются по

ней, мы стали употреблять этотъ способъ. Для этого мы наливали въ стерилизированную пробирку 10 к. с. испражненій и приливали къ нимъ столько же к. с. стерилизированнаго бульона и МПЖ, ставили эту смѣсь на сутки въ термостатъ. Капля съ поверхности этой смѣси послѣдовательно переносилась въ пробирки, какъ и въ предыдущемъ способѣ. Перевивки дѣлались съ пластинокъ, на которыхъ была разлита МПЖ съ пробирокъ № № 2 и 3, гдѣ колоніи представлялись сидящими далеко другъ отъ друга.

Изслѣдуя такимъ образомъ испражненія больныхъ choler'ой nostrate, намъ ни разу не удалось получить ни холерныхъ запятыхъ Коха, ни бактерій, полученныхъ Финклеромъ и Пріоромъ, которыя они считаютъ специфическими для cholera nostras. При этомъ нами было замѣчено, что количество разжижающихъ желатину формъ грибковъ прямо зависитъ отъ свѣжести испражненій: чѣмъ дольше простояли испражненія на воздухѣ, болѣе загнили, тѣмъ больше получается колоній бактерій, разжижающихъ желатину на пластинкахъ. Нами было замѣчено 5 разжижающихъ желатину формъ бактерій. Видъ ихъ колоній на пластинкахъ ничѣмъ не отличался отъ вида колоній бактерій Финклера и Пріора. Ростъ ихъ въ пробиркахъ съ МПЖ представляетъ отличія. Первая форма найденныхъ нами бактерій растетъ въ видѣ сачка, жидкая часть этой культуры водянисто-прозрачная, въ ней плаваютъ желтовато-бѣлыя зернышки, опускающіяся постепенно на дно пробирки; съ теченіемъ времени на поверхности жидкости появляется довольно плотная тонкая пленка. Вторая форма разжижаетъ желатину, срѣзывая ее параллельно ея поверхности. Третья форма разжижаетъ желатину въ видѣ купола. Четвертая форма разжижаетъ желатину подобно второй, срѣзывая ее параллельно поверхности, черезъ нѣкоторое время даетъ на поверхности пленку, разжиженная часть желатины окрашена въ зеленоватый цвѣтъ. Особенно интересна пятая форма, которая представляетъ очень близкое сходство, по своему росту на желатинѣ, agar-agar'ѣ и сывороткѣ съ бактеріей Финклеръ-Пріора. Эта бактерія получена нами въ 3 случаяхъ cholera nostras и изъ содержимаго тонкихъ кишекъ отъ 2 подозрительныхъ случаевъ gastroenterit'a, присланныхъ для изслѣдованія изъ Обуховской больницы.

Такимъ образомъ изъ приведенныхъ изслѣдованій надъ испражненіями больныхъ видно, что запятая Коха въ нихъ совершенно не встрѣчается. Финклеръ-Пріоровская бактерія тоже не была найдена въ нашихъ случаяхъ, что указываетъ на то, что эта форма бактерій встрѣчается не часто въ испражненіяхъ больныхъ cholera nostras, а слѣдовательно не представляетъ ничего специфическаго для cholera nostras, а вѣрнѣе всего, какъ и бактерія, описанная нами, она встрѣчается въ испражненіяхъ, которыя долго простояли на воздухѣ, загнили, что было замѣчено раньше Кохомъ.

Крупозное воспаленіе легкихъ.

ГОДЫ.	Поступило.		Выздоровѣло.		Умерло.		Осталось къ слѣдующему году.		% смертности къ поступившимъ.		% смертности къ выбывшимъ.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
1882 . .	78	—	64	—	6	—	8	—	$7_{,7}$	.	$8_{,5}$	—
1883 . .	184	17	160	13	21	2	11	2	$11_{,4}$	$11_{,8}$	$11_{,}$	$13_{,3}$
1884 .	277	75	234	53	33	17	21	7	$11_{,4}$	$22_{,}$	$12_{,}$	$24_{,2}$
1885 .	418	129	382	115	44	18	13	3	$10_{,}$	$13_{,9}$	$10_{,}$	$13_{,5}$
1886 . .	347	91	317	79	39	14	4	1	$10_{,}$	$14_{,}$	$10_{,}$	$15_{,}$
1887 . .	267	97	233	83	27	13	11	2	10	$13_{,}$	$10_{,}$	$13_{,}$
1888 . .	283	103	247	83	23	16	24	6	$7_{,}$	$15_{,}$	$8_{,}$	$16_{,}$
1889 . .	356	150	333	133	39	19	8	4	$10_{,}$	$12_{,}$	$10_{,}$	$12_{,}$
1890 . .	228	86	211	77	19	12	6	1	$8_{,0}$	$13_{,}$	$8_{,}$	$13_{,}$
1891 . .	345	129	313	109	33	19	5	2	$9_{,}$	$14_{,}$	$9_{,}$	$14_{,}$
Итого .	2783	877	2494	745	284	120	5	2	$10_{,2}$	$15_{,0}$	$10_{,2}$	$16_{,}$
	3660		3239		414		7					

Частота пораженія того и другаго легкаго видна изъ слѣдующей таблицы:

Легкія.	Г О Д Ы.										Итого.	% къ общему числу.
	1882	1883	1884	1885	1886	1887	1888	1889	1890	1891		
Правое . .	39	113	202	314	231	227	196	317	186	266	2091	$57_{,}$
Лѣвое . .	24	68	115	190	157	102	149	180	112	153	1250	$34_{,2}$
Оба . . .	7	15	20	55	61	27	24	27	21	55	312	$8_{,5}$
Итого .	70	196	337	559	449	356	369	524	319	474	3653	100.,

Поступленіе больныхъ въ каждомъ году *по мѣсяцамъ* видно изъ слѣдующей таблицы:

Мѣсяцы.	Г О Д Ы.										Итого.	% къ общему числу.
	1882	1883	1884	1885	1886	1887	1888	1889	1890	1891		
Январь .	—	5	39	65	64	37	35	38	27	44	354	$9_{,7}$
Февраль .	—	18	34	53	65	38	35	39	27	28	337	$9_{,}$
Мартъ . .	—	25	68	69	81	46	54	77	40	42	502	$13_{,7}$
Апрѣль . .	7	38	30	82	47	38	57	85	32	58	474	$12_{,}$
Май . . .	16	21	27	59	61	30	54	66	34	70	438	$12_{,}$
Іюнь. . .	9	13	21	46	24	46	22	36	26	45	288	$7_{,}$
Іюль. . .	3	9	2	21	6	8	17	21	24	16	127	$3_{,}$
Августъ. .	2	4	20	20	9	15	12	22	18	13	135	$3_{,7}$
Сентябрь .	7	6	17	22	16	15	11	22	29	41	186	$5_{,0}$
Октябрь. .	10	14	15	30	21	24	16	21	24	47	222	$6_{,}$
Ноябрь . .	6	13	11	42	24	39	30	59	14	48	286	$7_{,8}$
Декабрь. .	18	35	68	38	20	28	43	20	19	22	311	$8_{,}$
Итого .	78	201	352	547	438	364	386	506	314	474	3660	100.,

Такимъ образомъ maximum поступившихъ падаетъ на мартъ, minimum на іюль.

Больные распредѣлялись:

по частямъ города:

ЧАСТИ ГОРОДА.	ГОДЫ.										Итого.
	1882	1883	1884	1885	1886	1887	1888	1889	1890	1891	
Ал.-невская	25	43	78	99	99	64	100	101	73	90	772
Рождественская	16	44	69	105	71	74	104	145	95	114	837
Московская	5	21	49	66	42	29	36	53	31	31	363
Спасская	8	18	35	74	55	38	24	37	19	15	323
Литейная	4	13	17	20	13	12	15	21	8	16	139
Нарвская	4	10	21	47	31	25	16	27	21	9	211
Выборгская	2	15	17	10	12	13	16	30	19	25	159
Васильевская	2	3	13	18	25	31	34	24	9	86	245
Казанская	2	9	12	14	14	15	8	12	14	9	109
Адмиралтейская	1	2	4	13	9	6	8	6	—	3	52
Коломенская	—	4	10	23	26	15	9	11	7	7	112
Петербургская	2	5	6	6	6	13	7	17	4	32	98
Шлиссельбург. участокъ	1	10	7	10	9	12	4	8	8	19	88
Петергофскій »	—	2	2	10	11	10	3	9	5	5	57
Загородные	5	2	5	27	13	4	2	4	1	6	69
Неимѣющіе постояннаго мѣстожительства	1	—	7	5	2	3	—	1	—	7	26
Итого	78	201	352	547	438	364	386	506	314	474	3660

по сословіямъ:

СОСЛОВІЯ.	ГОДЫ.										Итого.
	1882	1883	1884	1885	1886	1887	1888	1889	1890	1891	
Крестьяне	61	143	250	414	329	267	293	367	231	320	2675
Мѣщане	16	48	78	109	84	69	70	98	56	101	729
Ремесленники	—	1	6	5	3	6	7	16	7	18	69
Привиллегированные	1	6	9	7	10	6	5	12	10	15	81
Финляндскіе уроженцы	—	2	7	7	8	13	10	13	9	16	85
Иностранные подданые	—	1	2	5	4	3	1	—	1	4	21
Итого	78	201	352	547	438	364	386	506	314	474	3660

по религіи:

РЕЛИГІЯ.	ГОДЫ.										Итого.
	1882	1883	1884	1885	1886	1887	1888	1889	1890	1891	
Православныхъ	77	192	324	522	411	339	368	479	302	453	3467
Католиковъ	—	2	4	2	10	2	3	7	1	5	36
Лютеранъ	1	6	22	20	16	23	14	18	9	16	145
Іудеевъ	—	1	1	3	1	—	—	2	—	—	8
Магометанъ	—	—	1	—	—	—	1	—	2	—	4
Итого	78	201	352	547	438	364	386	506	314	474	3660

по возрастамъ:

Возрастъ.	Годы.																		Итого.	
	1882		1883		1884		1885		1886		1887		1888		1889		1890		1891			
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
До 15 лѣтъ.	4	—	10	2	30	3	36	4	29	3	27	5	34	6	35	9	27	6	36	9	268	47
Отъ 16—20 л.	21	—	39	1	67	10	115	14	99	6	71	8	75	7	72	13	55	9	70	7	684	75
» 21—30 »	26	—	56	4	89	14	126	20	108	19	79	29	84	27	112	35	64	20	98	28	842	196
» 31 45 »	16	—	51	6	65	17	99	46	82	31	65	23	69	33	95	40	56	26	97	29	695	251
» 46—60 »	11	—	27	4	26	20	36	35	27	21	21	23	19	22	39	10	24	16	37	39	267	220
Свыше 60 л.	—	—	1	—	—	11	6	10	2	11	4	9	2	8	3	13	2	9	7	17	27	88
Итого .	78	—	184	17	277	75	418	129	347	91	267	97	283	103	356	150	228	86	345	129	2783	877

по занятіямъ.

Мужчины:

Адвокатъ	2
Артельщикъ	6
Артистъ	1
Банщикъ	4
Басонщикъ	7
Башмачникъ	29
Больничный служитель	2
Бондарь	5
Бронзовщикъ	7
Булочникъ	30
Буфетчикъ	1
Врачъ	2
Водопроводчикъ	6
Воспитан. учеб. завед.	19
Войлочникъ	1
Вѣночникъ	1
Газетчикъ	1
Гармонщикъ	2
Городовой	13
Граверъ	2
Гробовщикъ	1
Дворникъ	83
Діаконъ	1
Дровяникъ	4
Жестянникъ	8
Живописецъ	3
Журналистъ	1
Заводскій рабочій	66
Зеленьщикъ	3
Землекопъ	16
Золотыхъ дѣлъ мастеръ	8
Извозщикъ легковой	85
» ломовой	173
Истопникъ	1
Каменьщикъ	24
Канатчикъ	1
Каретникъ	5
Квасникъ	2
Колбасникъ	5
Кожевенникъ	8
Картузникъ	1
Колесникъ	8
Кондитеръ	4
Кондукторъ	7
Конопатчикъ	1
Конторщикъ	4
Конюхъ	6
Комиссіонеръ	1
Корзинщикъ	6
Коробочникъ	19
Котельщикъ	3
Кочегаръ	4
Красильщикъ	4
Кровельщикъ	12
Крючникъ	48
Кузнецъ	49
Кулевщикъ	2
Кухонный мужикъ	6
Кучеръ	18
Лабазникъ	1
Лакей	18
Ламповщикъ	5
Лекарскій помощникъ	1
Литейщикъ	6
Литографщикъ	3
Маляръ	52
Макаронщикъ	3
Мальчикъ на посылки	2
Маркеръ	2

Механикъ	2
Могильщикъ	2
Молотобоецъ	9
Мостовщикъ	13
Мраморщикъ	3
Музыкантъ	1
Мѣдникъ	7
Мѣшечникъ	4
Метельщикъ	6
Мясникъ	16
Наборщикъ	17
Надзиратель	9
Настройщикъ	1
Посильщикъ	1
Обойщикъ	15
Обручникъ	1
Огородникъ	28
Парикмахеръ	2
Паркетчикъ	5
Пашроспикъ	1
Паруспикъ	1
Паспортистъ	1
Пекарь	23
Переплетчикъ	12
Печникъ	47
Піанистъ	1
Пильщикъ	9
Писецъ	13
Поваръ	10
Пожарный	9
Позолотчикъ	6
Полировщикъ	1
Полицейскій	5
Полотеръ	18
Плотникъ	63
Портерщикъ	1
Портной	43
Послушникъ	1
Почтальонъ	1
Прикащикъ	3
Пробочникъ	2
Проволочникъ	1
Пряничникъ	1
Пуговичникъ	5
Пѣвчій	1
Разнощикъ	10
Разсыльный	7
Рагожникъ	2
Рыбакъ	1
Рѣзчикъ	6
Садовникъ	3
Сапожникъ	64
Сверловщикъ	1
Серебряникъ	12
Ситочникъ	2
Скорнякъ	1
Слесарь	80
Служитель разн. учрежд.	26
Словолитчикъ	1
Сортировщикъ	1
Стекольщикъ	1
Столяръ	94
Сторожъ	16
Странникъ	1
Стрѣлочникъ	4
Студентъ	8
Судовщикъ	13
Техникъ	1
Типографщикъ	4
Ткачъ	2
Токарь	11
Тонографъ	1
Торговецъ	210
Трактир. служитель	70
Трубочистъ	8
Тряпичникъ	5
Угольщикъ	6
Ученикъ	9
Учитель	1
Фабричный	94
Фонарщикъ	2
Фотографъ	1
Часовщикъ	1
Чернорабочій	428
Чертежникъ	1
Чиновникъ	4
Шапочникъ	7
Швейцаръ	4
Шорникъ	15
Штукатуръ	23
Щеточникъ	6
Ямщикъ	1
Безъ занятій	158
Итого	2783

Женщины:

Акушерка	2
Башмачница	3
Бонна	1
Бѣлошвейка	9
Воспитан. учеб. завед.	6
Горничная	29
Гувернантка	2
Золотошвейка	1
Кормилица	1

Коровница	1	Прачка	82
Кухарка	117	Проститутка	1
Ключница	1	Сидѣлка	23
Корсетница	1	Скорнячка	1
Массажистка	1	Судомойка	4
Мочальщица	2	Торговка	6
Мѣтельщица	1	Фабричная	52
Мѣшечница	3	Хозяйствомъ домаш.	130
Няня	45	Чернорабочая	70
Огородница	2	Чулочница	2
Одной прислугой	59	Шапочница	1
Папиросница	37	Безъ занятій	158
Переплетчица	1	Итого	877
Портниха	31		

Больные поступали въ больницу на слѣдующіе дни заболѣванія:

День поступленія.	Выздоровѣвшіе.	Умершіе.	День поступленія.	Выздоровѣвшіе.	Умершіе.
1	32	6	16	13	4
2	279	30	17	1	2
3	525	53	18	2	1
4	642	82	19	1	—
5	552	56	20	6	4
6	353	34	21	4	1
7	334	33	22	6	3
8	201	41	23	—	1
9	68	10	28	1	—
10	48	9	29	—	1
11	41	4	31	—	1
12	19	2	5-й мѣсяцъ	1	—
13	14	3	Неизвѣстно	31	18
14	20	6			
15	45	9	Итого	3239	414

По мѣсяцамъ больные умирали:

МѢСЯЦЫ.	ГОДЫ.										Итого.	% къ общему числу умершихъ.
	1882	1883	1884	1885	1886	1887	1888	1889	1890	1891		
Январь	—	1	6	5	4	5	1	7	2	3	34	8,2
Февраль	—	—	4	8	7	2	3	3	4	3	34	8,2
Мартъ	—	4	10	9	6	7	—	10	2	1	49	11,8
Апрѣль	—	4	5	9	10	5	4	8	3	9	57	13,8
Май	1	4	6	7	13	2	9	10	1	3	56	13,5
Іюнь	—	4	5	6	3	4	4	3	5	6	40	9,7
Іюль	—	1	1	3	—	—	3	1	4	3	16	3,9
Августъ	—	1	6	2	1	1	4	2	—	1	18	4,3
Сентябрь	—	—	—	2	2	2	1	—	3	6	16	3,9
Октябрь	2	1	4	3	4	3	2	1	3	5	28	6,8
Ноябрь	1	1	2	4	1	4	4	12	2	10	41	9,9
Декабрь	2	2	1	4	2	5	4	1	2	2	25	6,0
Итого.	6	23	50	62	53	40	39	58	31	52	414	100,0

Общее число дней, проведенныхъ въ больницѣ выздоровѣвшими и умершими, а равно средняя продолжительность пребыванія больнаго и среднее число лихорадочныхъ дней на одного—видно изъ слѣдующей таблицы:

У выздоровѣвшихъ:

Число дней.	Г О Д Ы.										Итого.	Средн. число дней на 1-го больнаго.	Среднее число лихорад. дней на 1 больнаго.
	1882	1883	1884	1885	1886	1887	1888	1889	1890	1891			
Лихорадочныхъ .	370	1159	1936	2781	2270	1549	2008	2487	1530	1982	18072	15,5	5,3
Безлихорадочныхъ.	736	3150	3313	5244	3333	2625	3126	4212	2546	3839	32124		—
Итого . .	1106	4309	5249	8025	5603	4174	5134	6699	4076	5821	50196		

У умершихъ:

Число дней.	Г О Д Ы.										Итого.	Средн. число дней на 1-го больнаго.	Среднее число лихорад. дней на 1 больнаго.
	1882	1883	1884	1885	1886	1887	1888	1889	1890	1891			
Лихорадочныхъ .	40	105	380	435	349	226	355	535	210	252	2887	8,5	7,0
Безлихорадочныхъ.	10	30	93	134	86	30	36	146	59	47	671		—
Итого. .	50	135	473	569	435	256	391	681	269	299	3558		

Изъ 414 случаевъ, окончившихся смертью, крупозная пнейменія осложнялась или сопровождалась слѣдующими заболѣваніями:

	Число разъ.		Число разъ.
Gangraena pulmonum. .	60	Pericarditis fibrinosa. .	15
Pneumonia bacillaris. .	4	» seroso-fibrin.	30
Pneumonia chronica interstit.	11	» purulenta .	22
Pneumonia catarrhalis acuta	22	Myocard. parenchim. acut.	5
Abscessus pulmon. multipl.	3	» interstit. chronic.	2
Pyo-pneumothorax. . .	1	Degeneratio cordis adiposa.	8
Haemorrhagia pulmon.	1	» albumin.	3
Pleuritis fibrinosa . .	119	Endocarditis chronica. .	16
» seroso-fibrinosa .	19	» acuta . .	12
» purulenta . .	27	Insufficientia vulv mitr. .	2
Bronchitis putrida. . .	2	Insufficientia v. v. aortae. .	1
Bronchoectasia . . .	1	Stenosis ostii venos. sin.	1
Laryngitis	4	» » aortae . .	1
		Arteriosclerosis . . .	7
		Mediastinitis anterior. .	4

Peritonitis acuta . . .	11	Angina phlegmonosa . .	2
Nephritis parenchim acuta.	188	» diphteritica . .	1
» interstit. chronic.	59	Phlegmone colli . . .	1
» diffusa chronica.	21	» manus. . .	1
Uraemia	10	Erysipelas	4
Calculus renis sin. . .	1	Parotitis	3
Pyelitis purulenta . .	1	Otitis media purulent. .	1
Degener. renum amyloid.	1	Glossitis	1
» adiposa. . .	2	Pyaemia	4
Cirrhosis hepatis . . .	17	Hyperaemia cerebri . .	49
Hepatitis parenchimatos. acuta	9	Lepto-meningitis chronica.	62
Icterus	52	Pachymeningitis acuta .	3
Gastro-enteritis acuta. .	17	» ext. chron.	1
» chronica .	32	» haemorrhagica inter.	3
Gastritis acuta . . .	7	Embolia cerebri . . .	1
Gastritis chronica . . .	23	Abscessus miltipl. cerebri.	1
Cancer ventriculi . . .	1	Meningitis cerebro-spinalis purul	10
Enteritis tuberculosa . .	3	Metritis chronica . . .	1
» follicularis acuta.	19	Perimetritis	1
» chronic.	10	Endometritis	2
» gangraenosa . .	1	Cysta ovarii	1
Colitis	14	Marasmus senilis . . .	1
Dysentheria	6	Influenza	1
Ascites	2	Hysteria	1
Cystitis chronica . . .	3	Erythema multiform . .	1
Perisplenitis chronica. .	3	Lues	4
Infarctus lienis et renum.	1	Lymphosarcoma hepatis, pulmon. dext. et mediastini antici	1
Delirium tremens. . .	6		
Alcoholismus chronicus .	9		

У выздоровѣвшихъ крупозная пнеймонія осложнялась или сопровождалась слѣдующими заболѣваніями:

	Число разъ.		Число разъ.
Gangraena pulmonum. .	5	Cystitis	1
Pneumonia catarrhalis. .	3	Ren ambulans . . .	1
Pneumothorax. . . .	1	Haematuria	1
Abscessus pulmonum . .	4	Cirrhosis hepatis . . .	1
Pneumonia chronica . .	14	Hepatitis.	1
Emphysema pulmon . .	2	Icterus	230
Bronchitis	119	Gastro-enteritis . . .	12
» purulenta . .	1	Enteritis acuta . . .	15
Pleuritis fibrinosa . .	244	Enteritis follicularis . .	1
» exudativa . .	50	Colitis	1
» purulenta . .	17	Perityphlitis . . .	2
Pericarditis fibrinosa . .	13	Peritonitis	1
» » purulenta. .	1	Ascites	1
Insufficient. valvulae bicuspidalis. . . .	2	Metritis chronica . . .	1
Arterio-sclerosis . . .	4	Parametritis	1
Laryngitis catarrhalis. .	14	Cancer uteri	1
Abscessus retropharyng. .	4	Graviditas	2
Oedema laryngis . . .	1	Abortus	6
Spasmus glottidis. . .	1	Scrophulosis	4
Stomatitis	1	Synovitis acut. articul .	2
Angina follicular. . .	4	Ulcus cruris	3
» diphteritica . .	1	Coxitis	1
Albuminuria	148	Phlegmone femoris . .	1
Nephritis acuta . . .	139	Ischias	1
» chronica . .	125	Parotitis	14
Pyelitis	3	Otitis media purulent. .	21
		Conjunctivitis. . . .	2

Keratitis superficialis. .	2	Delirium tremens. . .	25
Erythema.	1	Psychosis.	1
Urticaria.	2	Hemiplegia	2
Herpes Zoster . . .	1	Erysipelas	9
Anaemia	1	Febris intermittens . .	11
Morbus Basedovi. . .	1	Lues	8
Alcoholismus	3	Rheumatismus articulor .	2
Epilepsia.	1		

Скарлатина.

ГОДЫ.	Прибыло.		Выздоровѣло.		Умерло.		% смертности.	Всего поступившихъ.
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.		
1882 . . .	64	38	24	7	12	14	25,4	102
1883 . . .	155	102	154	95	24	14	12,6	257
1884 . . .	37	29	39	23	8	9	20,9	66
1885 . . .	3	2	5	2	—	—	—	5
1886 . . .	6	8	6	7	—	1	7,1	14
1887 . . .	4	5	4	5	—	—	—	9
1888 . . .	11	12	10	12	—	—	—	23
1889 . . .	34	42	21	34	2	3	6,5	76
1890 . . .	233	242	175	169	36	31	13,6	475
1891 . . .	151	161	152	185	18	13	8,4	312
Итого. .	698	641	590	539	100	85	15,4	1339
	1339		1129		185			

Больные распредѣлялись:

по возрастамъ:

ГОДЫ.	Отъ 1 до 15 л.		Отъ 16 до 20 л.		Отъ 21 до 30 л.		Отъ 31 до 40 л.		Всего больныхъ.
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	
1882 . .	48	38	11	—	5	—	—	—	102
1883 . .	115	99	30	1	10	2	—	—	257
1884 . .	32	26	3	2	2	—	—	1	66
1885 . .	—	—	2	—	1	—	1	1	5
1886 . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1887 . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1888 . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1889 . .	22	28	4	6	8	7	—	1	76
1890 . .	159	169	44	39	22	24	8	10	475
1891 . .	84	100	36	36	24	20	7	5	312
Итого.	460	460	130	84	72	53	16	18	1293

по сословіямъ:

Годы.	Крестьянъ.		Мѣщанъ.		Военныхъ.		Иностран. поддани.		Привилле-гировани.		Разночин-цевъ.		Всего боль-ныхъ.
	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	
1882	35	14	14	6	9	16	6	2	—	—	—	—	102
1883	68	37	36	26	26	29	3	—	14	9	8	1	257
1884	9	7	14	11	8	5	—	1	6	5	—	—	66
1885	2	—	—		1	—	—	—	—	—	1	1	5
1886	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1887	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1888	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1889	20	20	4	11	5	10	—	—	4	—	1	1	76
1890	125	117	53	57	19	26	13	10	19	20	4	12	475
1891	84	74	31	39	4	9	6	6	14	6	12	27	312
Итого	343	269	152	150	72	95	28	19	57	40	26	44	1293

По мѣсяцамъ больные поступали:

Годы.	Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Іюнь.	Іюль.	Августъ.	Сентябрь.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.	Всего поступило.
1882	—	—	—	—	1	—	1	2	—	11	42	45	102
1883	41	35	20	28	24	10	12	11	22	24	18	12	257
1884	15	14	16	5	10	3	—	—	—	—	1	2	66
1885	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	5
1886	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1887	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1888	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1889	2	4	2	1	2	2	—	1	3	21	12	26	76
1890	19	20	14	40	35	31	20	4	68	73	74	77	475
1891	96	30	29	15	13	8	13	12	27	20	21	28	312
Итого	175	103	81	89	85	56	46	30	120	149	169	190	1293

По частямъ города больные распредѣлялись такъ:

Московская	177	Казанская	75
Александро-невская	170	Выборгская	76
Рождественская	172	Коломенская	43
Литейная	153	Адмиралтейская	32
Петербургская	112	Загородные	43
Нарвская	50	Неим. пост. мѣстожительства	7
Васильевская	66	Итого	1293
Спасская	117		

Больные поступали на слѣдующіе дни заболѣванія:

Дни болѣзни.	Выздоровѣвшіе.	Умершіе.	Итого.	Дни болѣзни.	Выздоровѣвшіе.	Умершіе.	Итого.
1 . .	40	10	50	19 . .	6	—	6
2 . .	245	38	283	21 . .	6	1	7
3 . .	273	45	318	22 . .	3	2	5
4 . .	195	23	218	24 . .	3	—	3
5 . .	109	17	126	26 . .	1	—	1
6 . ,	57	17	74	28 . .	2	—	2
7 . .	44	16	60	30 . .	3	—	3
8 . .	19	—	19	31 . .	1	—	1
9 . .	15	6	21	34 . .	1	—	1
10 . .	12	—	12	35 . .	1	—	1
11 . .	3	—	3	36 . .	1	—	1
12 . .	6	1	7	37 . .	2	—	2
13 , .	2	—	2	38 . .	3	—	3
14 . .	8	—	8	40 . .	2	—	2
15 . .	16	4	20	Неизвѣстно	2	1	3
16 . .	3	2	5				
18 . .	1	1	2	Итого .	1085	184	1269

Число случаевъ скарлатины съ пораженіемъ почекъ и безъ него:

у выздоровѣвшихъ:

ГОДЫ.	Съ пораженіемъ почекъ				Итого.	Безъ пораженія почекъ.				Итого.
	1—15 лѣтъ.	16—20 лѣтъ.	21—30 лѣтъ.	31—45 лѣтъ.		1—15 лѣтъ.	16—20 лѣтъ.	21—30 лѣтъ.	41—45 лѣтъ.	
1882	30	4	1	—	35	32	5	3	—	40
1883	44	6	3	—	53	125	21	8	—	154
1884	12	1	1	—	14	44	2	1	1	48
1885	—	1	—	—	1	—	1	1	2	4
1886	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1887	—	—	—	—		—	—	—	—	—
1888	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1889	4	—	1	—	5	28	7	13	2	50
1890	74	32	8	4	118	162	32	27	5	226
1891	116	28	6	3	153	88	52	31	10	184
Итого.	280	72	20	7	379	479	120	87	20	706

у умершихъ:

ГОДЫ.	Съ пораженіемъ почекъ.				Итого.	Безъ пораженія почекъ				Итого.
	1—15 лѣтъ.	16—20 лѣтъ.	21—30 лѣтъ.	31—45 лѣтъ.		1—15 лѣтъ.	16—20 лѣтъ.	21—30 лѣтъ.	31—45 лѣтъ.	
1882	16	1	1	—	18	8	—	—	—	8
1883	16	5	—	—	21	16	1	—	—	17
1884	10	1	1	—	12	5	—	—	—	5
1885	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1886	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1887	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1888	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1889	1	—	—	—	1	4	—	—	—	4
1890	25	5	2	3	35	30	—	1	1	32
1891	6	1	2	—	9	18	1	2	1	22
Итого.	74	13	6	3	96	81	2	3	2	88

Число случаевъ скарлатины съ пленчатой жабой и безъ нея:

у выздоровѣвшихъ:

ГОДЫ.	Съ пленчатой жабой.				Итого.	Безъ пленчатой жабы.				Итого.
	1—15 лѣтъ.	16—20 лѣтъ.	21—30 лѣтъ.	31—45 лѣтъ.		1—15 лѣтъ.	16—20 лѣтъ.	21—30 лѣтъ.	31—45 лѣтъ.	
1882	25	4	1	—	30	36	7	2	—	45
1883	67	15	5	—	87	102	12	6	—	120
1884	27	—	2	—	29	29	3	—	1	33
1885	—	—	—	—	—	—	2	1	2	5
1886	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1887	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1888	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1889	9	2	7	1	19	23	6	7	—	36
1890	48	15	6	2	71	188	51	27	7	273
1891	38	14	5	1	58	166	66	35	12	279
Итого.	214	50	26	4	294	544	147	78	22	791

у умершихъ:

ГОДЫ.	Съ пленчатой жабой.				Итого.	Безъ пленчатой жабы.				Итого.
	1—15 лѣтъ.	16—20 лѣтъ.	21—30 лѣтъ.	31—45 лѣтъ.		1—15 лѣтъ.	16—20 лѣтъ.	21—30 лѣтъ.	31—45 лѣтъ.	
1882	16	—	1	—	17	8	—	1	—	9
1883	21	1	—	—	22	12	4	—	—	16
1884	13	—	—	—	13	2	1	1	—	4
1885	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1886	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1887	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1888	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1889	4	—	—	—	4	1	—	—	—	1
1890	36	3	2	1	42	19	2	1	3	25
1891	17	1	4	—	22	7	1	—	1	9
Итого.	107	5	7	1	120	49	8	3	4	64

Общее число дней, проведенныхъ въ больницѣ выздоровѣвшими и умершими, а равно средняя продолжительность пребыванія больнаго и среднее число лихорадочныхъ дней на одного больнаго—видно изъ слѣдующей таблицы:

Число всѣхъ случаевъ (выздоровѣвшихъ и умершихъ).	Дней въ больницѣ.			Среднее количество дней на одного больнаго.	Среднее количество дней лихорадочныхъ на одного больнаго.
	Всего.	Лихорадочныхъ.	Безлихорадочныхъ.		
1269	40724	13098	27626	32,1	10,3

Изъ 1269 скарлатинозныхъ больныхъ мы потеряли 184, т. е. 14,5%. При этомъ изъ 184 случаевъ, окончившихся смертью, скарлатина осложнялась:

Pneumonia catarrhalis acuta	4
» » pleuritis, nephritis	1
» » nephritis, synovitis	1
» » oedema glottidis	1
» crouposa	1
» » glomerulonephritis	1
» » pleuritis purul., erysipelas	1
Pleuritis exudativa	1
Tuberculosis miliaris	1
Angina diphtheritica	4
» » pneumonia crouposa	1
Laryngitis et bronchitis crouposa	1
Nephritis parench. acuta	19
» interstitialis chron.	2
» uraemia	22
» variola vera	1
» pneumonia catarrh. ac.	2
» enteritis follicularis	1
» otitis media purulenta	1
» » erysipelas	1
» pneumonia cat. ac. rachitis	1
» septicaemia	5
» angina diphtheritica	1
» haemophilia	1

Pyelitis	1
Parotitis duplex	3
Pericarditis serosa	1
Peritonitis	1
Enteritis follicularis	3
Meningitis	2
Morbilli	7
Variola vera	1
Итого	94

Безъ осложненій было 90 случаевъ

Въ десятилѣтній отчетъ по движенію скарлатинозныхъ больныхъ не вошли годы 1886, 1887 и 1888 Причиною этого было то, что въ эти три года въ городѣ не было эпидеміи скарлатины, а потому всѣ случайно принятые въ больницу скарлатинозные больные были немедленно отправляемы въ Александринскую сыпную больницу.

Заканчивая отчетъ по скарлатинѣ, мы должны упомянуть о работѣ докторовъ Настера и Кувшинскаго, а именно, разсматривая кривыя температуры всѣхъ 430 случаевъ за первое пятилѣтіе, они нашли слѣдующія особенности теченія температуры при скарлатинѣ. Послѣ исчезновенія первоначальной лихорадки, оканчивавшейся большею частію лизисомъ, на 6—8 днѣ болѣзни, температура снова подымалась до лихорадочныхъ цифръ и, продержавшись на нихъ въ теченіе нѣсколькихъ дней, падала снова постепенно до нормы, описывая такимъ образомъ новую лихорадочную волну, за которой иногда появлялась третья и т. д., такъ что въ нѣкоторыхъ случаяхъ наблюдалось 6—7 такихъ волнъ. Подобное волнообразное теченіе температуры при скарлатинѣ характеризуется еще и тѣмъ обстоятельствомъ, что по времени появленія отдѣльныхъ лихорадочныхъ волнъ замѣчалась извѣстная типичность, такъ какъ всякое новое повышеніе температуры появлялось черезъ болѣе или менѣе извѣстное число дней, причемъ въ большинствѣ случаевъ отмѣчены 7, 14, 21, 28 и 35 дни болѣзни. Относительно объективныхъ измѣненій, наблюдавшихся во время появленія новой лихорадки, слѣдуетъ замѣтить, что эти повторныя повышенія температуры далеко не всегда совпадали съ такъ называемыми осложненіями, которыми такъ богата скарлатина; напротивъ, въ большинствѣ случаевъ онѣ не сопровождались какими либо доступными изслѣдованію объективными измѣненіями, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ совпадали съ такими измѣненіями въ тѣлѣ, которыя свойственны скарлатинозному процессу: а) припуханіе лимфатическихъ железъ, преимущественно шей-

ныхъ, b) катарральное воспаленіе зѣва, c) пораженіе почекъ, и наконецъ d) полный рецидивъ скарлатины.

Изъ нижеслѣдующаго сопоставленія видно, какъ часто при скарлатинѣ наблюдался волнообразный характеръ температуры и какими объективными измѣненіями сопровождалось новое повышеніе температуры. Въ эту графу не вошли: 1) случаи, окончившіеся смертію въ первые дни, 2) случаи, осложненные другими инфекціонными болѣзнями, 3) случаи, поступившіе въ больницу въ позднихъ стадіяхъ скарлатины (обыкновенно съ нефритомъ) и, наконецъ, 4) случаи, выбывшіе изъ больницы въ теченіе первыхъ двухъ недѣль. Такихъ случаевъ было всего 58. Въ остальныхъ же 372 случаяхъ скарлатины волнообразный характеръ температуры наблюдался въ 197 случаяхъ, что составляетъ 53%.

Одновременно съ повторнымъ повышеніемъ температуры, наблюдались слѣдующія объективныя данныя.

Воспаленіе почекъ	70	раз	23%
» лимфатическихъ железъ	39	»	13%
» средняго уха	19	»	6,4%
зѣва	27	»	9%
Дифтеритъ зѣва	7	»	2,3%
Полный рецидивъ скарлатины	6	»	2%
Воспаленіе сочлененій	4	»	1,3%
Крупозное воспаленіе гортани	2	»	0,7%
Эндокардитъ	2	»	0,7%
Плевритъ	1	»	0,3
Катарральное воспаленіе легкихъ	1	»	0,3
Безъ объективныхъ данныхъ	123	»	41%

Такъ какъ эти повторныя повышенія температуры въ теченіе скарлатинознаго процесса наблюдались болѣе, чѣмъ въ половинѣ случаевъ, и при этомъ представляли извѣстную типичность со времени своего появленія, и такъ какъ въ большинствѣ случаевъ одновременно съ повышеніемъ температуры наблюдались объективныя измѣненія, свойственныя скарлатинозному процессу, то мы считаемъ себя вправѣ смотрѣть на эти явленія не какъ на случайныя, а какъ на принадлежащія скарлатинозному заражению, очевидно, раздѣляющему свойство съ нѣкоторыми другими инфекціонными болѣзнями протекать съ болѣе или менѣе рѣзкими колебаніями въ проявленіяхъ различныхъ симптомовъ патологическаго

процесса, какъ это мы видимъ при возвратной горячкѣ и брюшномъ тифѣ.

Корь.

ГОДЫ.	Прибыло.		Выздоровѣло.		Умерло.		Состоитъ.		% смертности, къ поступившимъ.		% смерт. къ выбыв. больнымъ.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
1882 . . .	10	5	5	3	—	—	5	2	—	—	—	—
1883 . . .	50	5	51	7	4	—	—	—	7.27	—	7,84	—
1884 . . .	149	75	139	70	10	5	—	—	6,6	6,6	7,19	7,14
1885 . . .	2	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—
1886 . . .	118	64	114	63	3	—	1	1	1,6	—	1,7	—
1887 . . .	95	45	89	43	1	—	6	3	1,04	—	1,12	—
1888 . . .	285	190	282	184	8	8	1	1	2,7	4,1	2,7	4,1
1889 . . .	164	72	147	64	4	1	14	8	2,4	1,4	2,6	1,5
1890 . . .	278	138	278	144	13	2	1	—	4,4	1,3	4,4	1,3
1891 . . .	105	64	105	63	1	1	—	—	0.9	1,5	0,9	1,5
Итого. .	1256	659	1212	642	44	17	—	—	2,69%	1,49	2,85	1,55

Больные распредѣлялись:

по сословіямъ:

	1882		1883		1884		1885		1886		1887		1888		1889		1890		1891		За 10 лѣтъ.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
Крестьянъ . .	3	—	34	—	96	32	2	—	80	32	60	27	191	82	124	35	185	77	78	29	853	314
Мѣщанъ . . .	5	1	8	1	21	19	—	1	13	8	26	9	53	44	22	19	48	33	9	14	205	149
Военныхъ. . .	2	1	3	—	17	13	—	—	12	10	6	2	18	35	8	9	26	14	11	11	103	95
Ремесленниковъ.	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	3	3	5	1	1	1	2	1	—	9	13
Привиллегир. .	—	3	4	2	9	4	—	—	2	6	1	1	12	12	9	6	6	5	4	8	47	47
Финлянд. урож.	—	—	1	—	1	—	—	—	5	—	—	2	8	6	—	2	8	3	1	2	24	15
Иностр.поддан.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	6	—	—	4	4	1	—	7	11
Разночинцевъ .	—	—	—	2	5	7	—	—	3	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	115
Итого. .	10	5	50	5	149	75	2	1	118	64	95	45	285	190	164	72	278	138	105	64	1256	659
																					1915	

по религіи:

РЕЛИГІЯ.	1882		1883		1884		1885		1886		1887		1888		1889		1890		1891		За 10 лѣтъ.	
	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.
Православныхъ	9	5	49	5	129	69	2	1	107	60	85	40	267	167	155	62	256	122	102	61	1161	592
Католиковъ . .	—	—	—	—	2	2	—	—	4	1	3	—	3	4	5	2	3	4	1	1	21	14
Лютеранъ. . .	—	—	1	—	15	4	—	—	7	3	5	5	10	19	3	7	16	12	1	2	58	52
Магометанъ. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	3	—
Іудеевъ . . .	1	—	—	—	3	—	—	—	—	—	1	—	4	—	—	1	3	—	1	—	13	1
Итого. .	10	5	50	5	149	75	2	1	118	64	95	45	285	190	164	72	278	138	105	64	1256	659
																					1915	

По мѣсяцамъ больные поступали:

МѢСЯЦЫ.	1882	1883	1884	1885	1886	1887	1888	1889	1890	1891	За 10 лѣтъ.
Январь . . .	—	11	19	—	—	3	32	4	83	11	163
Февраль. . .	—	—	22	—	4	3	60	2	64	12	167
Мартъ . . .	—	4	27	—	1	10	60	7	50	18	177
Апрѣль . . .	—	4	60	3	50	20	54	17	85	34	327
Май	1	26	80	—	47	14	98	16	44	28	354
Іюнь	—	8	15	—	46	15	92	23	56	38	293
Іюль	—	—	—	—	16	5	49	16	13	10	109
Августъ . .	—	—	—	—	6	7	12	19	6	—	50
Сентябрь . .	—	—	—	—	1	8	10	23	4	3	49
Октябрь . .	1	—	—	—	3	14	5	33	7	12	75
Ноябрь . . .	8	2	1	—	4	19	—	33	2	2	71
Декабрь. . .	5	—	—	—	4	22	3	43	2	1	80
Итого . .	15	55	224	3	182	140	475	236	416	169	1915

по возрастамъ:

	1882 года.				1883 года.				1884 года.				1885 года.				1886 года.			
	Пост.		Умерло.		Пост.		Умерло.		Пост.		Умерло.		Пост.		Умерло.		Пост.		Умерло.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
Отъ 2 до 5 л.	1	—	—	—	5	1	—	—	9	13	1	3		—	—	—	3	4	—	—
» 6 » 10 »	3	4	—	—	4	—	1	—	23	24	3	2	—	—	—	—	9	16	2	—
» 11 » 15 »	5	1	—	—	19	1	2	—	52	17	1	—	1	—	—	—	53	12	1	—
» 16 » 20 »	1	—	—	—	19	—	1	—	50	8	—	—	—	—	—	—	41	13	—	—
» 21 » 25 »	—	—	—	—	2	—	—	—	9	11	1	—	—	—	—	—	5	13	—	—
» 26 » 30 »	—	—	—	—	1	—	—	—	4	1	—	—	1	1	—	—	5	3	—	—
» 31 » 35 »	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
» 36 » 40 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
» 41 » 45 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
Свыше 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Итого. .	10	5	—	—	50	5	4	—	149	75	10	5	2	1	—	—	118	64	3	—

	1887 года.				1888 года.				1889 года.				1890 года.				1891 года.				За 10 лѣтъ.			
	Пост.		Умерло.		Пост.		Умерло.		Пост.		Умерло.		Пост.		Умерло.		Пост.		Умерло.		Пост.		Умерло.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
—	1	—	—	9	17	1	4	7	8	1	1	15	11	5	1	6	6	1	1	55	64	12	10
7	7	—	—	41	36	1	2	21	17	—	—	46	23	3	1	9	8	—	—	163	135	10	5
48	13	1	—	127	48	1	—	61	15	3	—	104	26	2	—	31	10	—	—	501	143	11	—
35	12	—	—	73	49	3	1	57	13	—	—	85	35	3	—	47	24	—	—	408	154	7	1
1	11	—	—	20	25	2	1	13	13	—	—	15	23	—	—	9	9	—	—	74	105	3	1
4	1	—	—	13	10	—	—	3	5		—	11	11	—	—	3	5	—	—	45	37	—	—
—	—	—	—	1	3	—	—	1	1	—	—	1	6	—	—	—	1	—	—	6	11	1	—
—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	2	4	—	—
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2	4	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—
95	45	1	—	285	190	8	8	164	72	4	1	278	138	13	2	105	64	1	1	1256	659	44	17

По частямъ города больные распредѣлялись:

Александро-невская	196
Рождественская	197
Московская	318
Спасская	298
Литейная	217
Нарвская	79
Выборгская	76
Васильевская	132
Казанская	94
Адмиралтейская	64
Коломенская	108
Петербургская	77
Шлиссельбургскій участокъ	10
Петергофскій участокъ	13
Загородные	30
Безъ опредѣлен. мѣстожительства	9
Итого	1915

Общее число дней проведенныхъ въ больницѣ выздоровѣвшими и умершими а равно средняя продолжительность пребыванія больного и среднее число лихорадочныхъ дней на одного больного за 10 лѣтъ видно изъ слѣдующей таблицы:

Выздоровѣв. и умершихъ вмѣстѣ.	Дней въ больницѣ.			Среднее число дней на одного больнаго.	Среднее число лихорадочныхъ дней на одного больнаго.
	Всего.	Лихорадочныхъ.	Безлихорадочныхъ.		
1915	29521	10706	18815	15,4	5,6

Изъ 61 случаевъ, окончившихся смертью, корь осложнялась:

Pneumonia cat. ac. Laryngitis.	11
» » » » Pericarditis	1
» crouposa	2
Laryngitis crouposa.	1
Bronchitis capillaris	2
Pneumonia bacill.	3
Pericarditis purulenta	1
Pneumonia catar. Otitis purulenta	1
Tuberculosis miliaris	1
Laryngitis ulcerosa	1
Colitis ulcerosa	1
Meningitis. Otitis med. purulenta	2
Peritonitis. Pneumonia crouposa.	1
Pneumonia catarrhalis. Glomerulonephritis	2
Nephritis parenchimat acuta	4
Итого.	34

Больные поступали на слѣдующіе дни заболѣванія.

На который день поступали.	Выздоровѣвшіе.		Умершіе.		Итого.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
На 1 . . .	15	11	—	—	15	11
» 2 . . .	106	73	7	1	113	74
» 3 . . .	239	133	6	3	245	136
» 4 . . .	236	128	7	6	243	134
» 5 . . .	207	84	5	1	212	85
» 6 . . .	162	68	3	—	165	68
» 7 . . .	109	77	6	2	115	79
» 8 . . .	71	25	—	—	71	25
» 9 . . .	14	12	2	1	16	13
» 10 . . .	12	9	2	-	14	9
» 11 . . .	8	5	2	1	10	6
» 12 . . .	4	4	1	1	5	5
» 13 . . .	5	4	1	—	6	4
» 14 . . .	2	3	1	1	3	4
» 15 . . .	4	2	—	—	4	2
» 17 . . .	1	—	—	—	1	—
» 18 . . .	2	—	—	—	2	—
» 19 . . .	1	—	—	—	1	—
» 20 . . .	1	—	—	—	1	—
» 23 . . .	—	—	1	—	1	—
Неизвѣстно .	13	4	—	—	13	4
Итого. . .	1212	642	44	17	1256	659

По занятіямъ:

Мужчины:

Актеръ	1
Банщикъ	2
Басонщикъ	9
Бронзовщикъ	5
Булочникъ	19
Воспитанникъ учебн. заведен.	24
Дворникъ	10
Живописецъ	4
Заводскій рабочій	36
Зеленщикъ	5
Извозчикъ	10
Колбасникъ	7
Кровельщикъ	10
Каробочникъ	9
Маляръ	38
Молотобоецъ	6
Мясникъ	9
Обойщикъ	8
Огородникъ	2
Оружейникъ	2
Переплетчикъ	12
Плотникъ	5
Печникъ	12
Писецъ	4
Полотеръ	5
Портной	74
Пріемщикъ	1
Рыбакъ	1
Сапожникъ	69
Серебряникъ	11
Столяръ	57
Телеграфистъ	1
Торговецъ	217
Трактирный слуга	119
Ученикъ	71
Футлярщикъ	4
Чернорабочій	40
Шапочникъ	14
Шнуровщикъ	1
Шорникъ	5
Безъ опред. занятій . . .	208
Поваръ	16
Мѣдникъ	8
Слесарь	28
Лакей	27
Огородникъ	4
Водопроводчикъ	4

Кузнецъ	15
Наборщикъ	8
Итого	1256

Женщины:

Башмачница	7
Бѣлошвейка	12
Воспитанница у. з.	84
Горничная	62
Золотошвейка	5
Кухарка	42
Няня	30
Портниха	79
Прачка	5
Прислуга домашняя	43
Телеграфистка	1
Хозяйств. домашн.	33
Чернорабочая	20
Безъ опредѣлен. занятій	206
Нѣвица	1
Сидѣлка	1
Торговка	4
Учительница	4
Кормилица	3
Папиросница	6
Экономка	1
Проститутка	2
Фабричная	5
Кормилица	2
Чулочница	1
Итого	659

Оспа.

Годы.	Поступило.		Выздоровѣло.		Умерло.		Осталось къ слѣдующему году.		% смертности къ поступившимъ.		% смертности къ выздоров.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
1882	27	—	22	—	5	—	—	—	18,5	—	18,5	—
1883	4	1	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—
1884	15	9	5	5	5	1	5	3	33,3	11,1	50,0	16,6
1885	11	2	14	3	2	2	—	—	12,5	40,0	12,5	40,0
1886	8	3	8	3	—	—			—	—	—	—
1887	10	3	10	3	—	—	—	—	—	—	—	—
1888	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
1889	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1890	144	96	92	68	12	11	40	17	8,3	11,4	11,5	13,9
1891	10	1	48	18	2	—	—	—	4,0	—	4,0	—
Итого.	229	116	203	102	26	14	—	—	11,3	12,06	12,8	13,7
	345		305		40							

Въ виду того, что въ городской барачной больницѣ только въ годы эпидемій открывались спеціальные бараки для оспенныхъ больныхъ, а въ остальное время больные оспой попадали случайно и, по выясненіи діагноза, переправлялись въ другія больницы, то и подробные отчеты составлялись только за эти годы, т. е. за 1890 и 1891 гг.

Изъ 25 случаевъ, окончившихся смертью, оспа осложнялась:

Pneumonia catarrhalis. Pyelitis calculosa sinistra	1 разъ.
Pleuritis purulenta sinistra. Pericarditis serosa	1 »
Nephritis acuta	1 »
Epilepsia	1 »
Pneumonia catarrhalis dextra	1 »
Итого	5 разъ.

По мѣсяцамъ больные поступали:

МѢСЯЦЫ.	1890 г.		1891 г.		Итого.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
Январь	1	—	6	—	7	—
Февраль	—	—	1	1	1	1
Мартъ	—	—	1	—	1	—
Апрѣль	—	—	1	—	1	—
Май	—	—	—	—	—	—
Іюнь	1	—	—	—	1	—
Іюль	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	1	—	—	—	1	—
Октябрь	21	9	—	—	21	9
Ноябрь	78	58	—	—	78	58
Декабрь	42	29	1	—	43	29
Итого.	144	96	10	1	154	97
	240		11		251	

Больные распредѣлялись:

по сословіямъ:

СОСЛОВІЯ.	1890 г.		1891 г.		Итого.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
Крестьянъ	82	50	8	—	90	50
Мѣщанъ	35	21	—	—	35	21
Ремесленниковъ	—	2	—	—	—	2
Купцовъ и почетныхъ гражд.	3	3	1	—	4	3
Дворянъ	8	—	—	—	8	—
Разночинцевъ	11	15	1	1	12	16
Финляндскихъ уроженцевъ	5	5	—	—	5	5
Итого.	144	96	10	1	154	97
	240		11		251	

по вѣроисповѣданіямъ:

ВѢРОИСПОВѢДАНІЯ.	1890 г.		1891 г.		Итого.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
Православныхъ	137	94	10	1	147	95
Католиковъ	1	—	—	—	1	
Лютеранъ	5	1	—	—	5	1
Іудеевъ	—	1	—	—	—	1
Магометанъ	1	—	—	—	1	—
Итого	144	96	10	1	154	97
	240		11		251	

по возрастамъ:

Возрастъ.	1890 г.				1891 г.				Итого.			
	Поступило		Умерло.		Поступило.		Умерло.		Поступило.		Умерло.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
До 5 лѣтъ . .	40	19	4	5	—	—	2	—	40	19	6	5
Отъ 6 до 10 л.	20	23	3	1	—	—	—	—	20	23	3	1
» 11 » 15 »	20	17	1	1	2	—	—	—	22	17	1	1
» 16 » 20 »	34	16	3	1	6	1	—	—	40	17	3	1
» 21 » 25 »	9	5	1	1	—	—	—	—	9	5	1	1
» 26 » 30 »	13	11	—	2	1	—	—	—	14	11	—	2
» 31 » 35 »	4	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—
» 36 » 40 »	2	3	—	—	1	—	—	—	3	3	—	—
» 41 » 45 »	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
» 46 » 50 »	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
» 51 » 60 »	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
Итого.	144	96	12	11	10	1	2	—	154	97	14	11
	240		23		11		2		251		25	

по занятіямъ:

I. Мужчины.	1890 г.	1891 г.	Итого.
Артельщикъ . .	1	—	1
Баньщикъ. . .	1	—	1
Башмачникъ . .	2	—	2
Булочникъ. . .	1	—	1
Буфетчикъ . .	1	—	1
Воспитан. учеб. заведеній . .	11	—	11
Врачъ	1	—	1
Дворникъ . . .	1	1	2
Заводскій рабоч.	2	—	2
Зеленщикъ. . .	1	—	1
Извозчикъ легк.	1	—	1
Колесникъ. . .	1	—	1
Кондукторъ . .	1	—	1
Конторщикъ . .	1	—	1
Корректоръ . .	1	—	1
Корзинщикъ . .	1	—	1
Кровельщикъ. .	—	1	1
Кузнецъ . . .	1	—	1
Лакей	2	—	2
Музыкантъ . .	1	—	1
Мясникъ . . .	1	—	1
Обойщикъ. . .	1	—	1
Парикмахеръ .	1	—	1
Переплетчикъ .	1	—	1
Писецъ. . . .	1	—	1
Поваръ. . . .	2	—	2
Позолотчикъ. .	1	—	1
Полицейскій . .	1	—	1
Полотеръ . . .	1	—	1
Портной . . .	3	1	4
Рѣзчикъ . . .	1	—	1
Садовникъ. . .	1	—	1
Сапожникъ . .	4	—	4
Словолитчикъ. .	1	—	1
Столяръ . . .	2	2	4
Сторожъ . . .	1	—	1
Студентъ . . .	1	2	3
Торговецъ. . .	7	—	7
Трактирн. служ.	9	—	9
Учитель . . .	1	—	1
Фабричный . .	5	—	5
Фортепіанщикъ .	1	—	1
Чернорабочій .	3	—	3
Чиновникъ . .	1	—	1
Штукатуръ . .	1	—	1
Щеточникъ . .	1	—	1
Безъ опредѣленныхъ занятій.	59	3	62
Итого. .	144	10	154
II. Женщины.			
Воспитан. учебн. заведеній .	4	—	4
Горничная . .	3	—	3
Кастелянша . .	1	—	1
Няня	4	—	4
Папиросница. .	1	—	1
Портниха. . .	6	—	6
Прачка . . .	2	—	2
Прислуга домаш.	3	—	3
Фабричная .	7	—	7
Хозяйствомъ домашнимъ . .	8	—	8
Шапочница . .	2	—	2
Цвѣточница . .	1	1	2
Чернорабочая .	1	—	1
Безъ опредѣленныхъ занятій.	53	—	53
Итого. .	96	1	97
Въ томъ числѣ дѣтей обоего пола. . . .	114	—	—

По частямъ города больные распредѣлялись:

	1890.		1891.		ИТОГО.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
Адмиралтейская	3	4	—	—	3	4
Казанская	3	1	—	—	3	1
Спасская	13	12	—	1	13	13
Коломенская	7	1	1	—	8	1
Нарвская	8	2	1	—	9	2
Московская	32	14	—	—	32	14
Александро-Невская	17	13	2	—	19	13
Рождественская	10	15	3	—	13	15
Литейная	14	13	—	—	14	13
Васильевская	13	9	1	—	14	9
Петербургская	10	2	—	—	10	2
Выборгская	14	9	2	—	16	9
Петергофскій участокъ	—	1	—	—	—	1
Итого	144	96	10	1	154	97
	240		11		251	

Больные поступали въ больницу на слѣдующіе дни заболѣванія:

На который день поступали.	1890 г.				1891 г.				ИТОГО	
	Выздоровѣвшіе.		Умершіе.		Выздоровѣвшіе.		Умершіе.			
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
На 1 день	3	4	—	—	—	3	—	—	3	7
» 2 »	13	9	—	1	6	3	1	—	20	13
» 3 »	12	16	2	6	7	3	—	—	21	25
» 4 »	14	8	6	2	17	4	—	—	37	14
» 5 »	13	9	3	1	9	3	—	—	25	13
» 6 »	7	5	—	—	3	1	—	—	10	6
» 7 »	10	3	1	1	1	—	1	—	13	4
» 8 »	6	3	—	—	1	—	—	—	7	3
» 9 »	5	2	—	—	1	1	—	—	6	3
» 10 »	4	1	—	—	1	—	—	—	5	1
» 11 »	2	1	—	—	1	—	—	—	3	1
» 12 »	2	—	—	—	1	—	—	—	3	—
13 »	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
» 14 »	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
» 15 »	—	3	—	—	—	—	—	—	—	3
» 18 »	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
22 »	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
25 »	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Итого	92	68	12	11	48	18	2	—	154	97
	160		23		66		2		251	

Всѣ выбывшіе больные за эти 2 года (выздоровѣвшіе и умершіе) по формамъ болѣзни распредѣлялись:

a) по отношенію къ возрасту:

Формы.	Возрастъ.							Исходъ.		
	До 5 л.	6—10 лѣтъ.	11—15 лѣтъ.	16—20 лѣтъ.	21—30 лѣтъ.	31—40 лѣтъ.	41—50 лѣтъ.	Визд.	Умер.	Итого.
Варіолоидъ .	25	21	6	9	11	1	1	73	1	74
Обыкновенн.	26	20	23	38	20	7	1	125	10	135
Сливная . .	7	3	9	11	8	3	1	28	14	42
Итого. .	58	44	38	58	39	11	3	226	25	251

b) по отношенію къ оспопрививанію:

Формы.	Невакцинировн.		Вакцинированн.		Ревакцинировн.		Итого.	
	Выздоровѣло.	Умерло.	Выздоровѣло.	Умерло.	Выздоровѣло.	Умерло.	Выздоровѣло.	Умерло.
Варіолоидъ. . .	12	—	59	1	2	—	73	1
Обыкновенная . .	33	9	89	1	3	—	125	10
Сливная . . .	20	14	7	—	1	—	28	14
Итого . .	65	23	155	2	6	—	226	25
	88		157		6		251	

Итакъ, процентъ невакцинированныхъ относительно всѣхъ выбывшихъ 35,16; % смертности у нихъ 26,13, % вакцинированныхъ 62,54, % смертности у нихъ 1,27, % ревакцинированныхъ 2,39.

Общее число дней, проведенныхъ въ больницѣ выздоровѣвшими и умершими, а равно и средняя продолжительность пребыванія больнаго и среднее число лихорадочныхъ дней на одного—видно изъ слѣдующей таблицы:

Число больныхъ.	Наименованіе больныхъ.	Лихорадочныхъ дней.	Безлихорадочныхъ дней.	Всего.	Среднее число дней для одного больного.	Среднее число лихорадочныхъ дней для одного больнаго.
			Въ	1890	году.	
183	Выздоровѣвшихъ и умершихъ. . . .	701	3020	3721	20,33	3,83
160	Выздоровѣвшихъ . .	531	2968	3499	21,87	3,31
23	Умершихъ	170	52	222	96,5	7,38
			Въ	1891	году.	
68	Выздоровѣвшихъ и умершихъ	777	1320	2097	30,83	11,42
66	Выздоровѣвшихъ . .	744	1307	2051	31,07	11,27
2	Умершихъ.	33	13	46	23,0	16,50
			За	2	года.	
251	Выздоровѣвшихъ и умершихъ	1478	4340	5818	51,16	15,25
226	Выздоровѣвшихъ . .	1275	4275	5550	52,94	14,58
25	Умершихъ.	203	65	268	32,65	23,88

Дифтеритъ.

ГОДЫ.	Прибыло.		Выздоровѣло.		Умерло.		Состоитъ.		%/0 смертн. къ поступившимъ.	%/0 смертн. къ выбывшимъ.
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.		
1882	83	28	64	18	8	7	11	3	13,5	15.4
1883	160	73	125	48	42	24	7	1	26.8	27,
1884	59	46	50	36	10	9	6	2	16.8	18,
1885	81	120	75	105	10	9	2	8	9.0	9.1
1886	99	163	89	158	10	11	2	2	7,7	7,8
1887	104	169	95	156	5	10	6	5	5,4	5,9
1888	102	169	96	157	11	15	1	2	8,5	10,6
1889	103	182	94	172	6	6	4	6	4.2	4.5
1890	170	237	156	228	13	11	5	4	5,8	4,5
1891	145	168	136	156	13	14	1	2	8,6	9,2
Итого.	1106	1355	980	1234	128	116	1	2	9,9	9,9
	2461		2214		244		3			

По мѣсяцамъ больные поступали:

МѢСЯЦЫ.	Г О Д Ы.										Итого.
	1882	1883	1884	1885	1886	1887	1888	1889	1890	1891	
Январь . . .	—	27	25	28	27	36	33	32	31	42	281
Февраль . .	—	27	21	23	18	22	35	11	30	32	219
Мартъ. . . .	—	20	23	12	26	30	28	27	28	25	219
Апрѣль . . .	—	16	14	17	31	38	16	24	36	25	217
Май	—	6	3	14	23	18	27	22	35	25	173
Іюнь.	—	21	—	14	13	10	26	22	36	16	158
Іюль.	1	21	—	8	35	5	38	15	41	17	181
Августъ. . .	—	4	—	1	13	18	22	28	20	24	130
Сентябрь . .	—	14	—	3	18	26	10	24	41	29	165
Октябрь. . .	11	26	—	15	29	24	3	30	37	28	203
Ноябрь . . .	42	27	1	29	22	20	17	21	34	27	240
Декабрь . . .	57	24	18	37	7	26	16	29	38	23	275
Итого.	111	233	105	201	262	273	271	285	407	313	2461

Больные распредѣлялись:

по частямъ города:

ЧАСТИ.	Г О Д Ы.										Итого.
	1882.	1883.	1884.	1885.	1886.	1887.	1888.	1889.	1890.	1891.	
Адмиралтейская . .	3	4	4	8	4	5	8	10	18	8	72
Александро-невская .	22	38	12	22	37	40	25	37	61	34	328
Васильевская. . . .	3	16	14	7	19	22	37	28	26	28	200
Выборгская	1	11	6	5	8	13	12	10	22	17	105
Казанская.	8	15	2	15	9	17	12	14	15	8	115
Коломенская	6	9	4	11	6	13	7	9	11	10	86
Литейная	11	25	12	26	28	22	15	27	36	44	246
Московская	16	27	12	30	47	38	43	49	71	40	373
Нарвская	6	12	9	7	18	20	19	17	19	13	140
Петербургская . . .	3	6	4	13	13	13	22	15	15	26	130
Рождественская. . .	17	40	15	28	27	38	29	32	46	38	310
Спасская	13	24	9	22	31	24	23	30	49	39	264
Петергофскій уч. . .	—	—	—	—	6	3	1	3	3	1	17
Шлиссельбургскій уч.	1	—	—	—	2	2	10	2	5	3	25
Изъ загородн. мѣстъ .	1	6	2	7	7	3	8	2	10	4	50
Итого.	111	233	105	201	262	273	271	285	407	313	2461

по полу, возрасту и сословію:

СОСЛОВІЕ.	Полъ и возрастъ.										Итого.		Всего обоего пола.
	До 15 л.		19—20 лѣтъ.		21—30 лѣтъ.		31—40 лѣтъ.		Отъ 41 и свыше.				
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	
Крестьянъ . . .	272	181	186	144	120	193	40	78	9	30	627	626	1253
Мѣщанъ	114	127	65	80	42	111	15	34	3	16	239	368	607
Ремесленниковъ .	7	5	5	7	3	6	—	1	—	4	15	23	38
Купцовъ и почетн. граждант . . .	5	3	4	6	1	7	—	2	—	3	10	21	31
Дворянъ	11	10	3	7	11	19	3	2	2	1	30	39	69
Привиллегирован. .	24	24	7	7	9	10	3	8	—	2	43	51	94
Военныхъ. . . .	40	45	8	5	12	14	8	12	1	3	69	79	148
Разночинцевъ . .	32	40	8	18	3	8	1	6	1	5	45	77	122
Финляндск. урож.	7	8	3	11	5	13	—	3	—	—	15	35	50
Иностран. поддан.	—	3	2	3	1	5	2	8	1	—	6	19	25
Неизвѣст. званія .	6	9	—	2	1	3	—	1	—	2	7	17	24
Итого.	518	455	291	290	208	389	72	155	17	66	1106	1355	2461

по занятіямъ:

Актеръ.	1	Бонна	9
Акушерка	6	Бронзовщикъ	1
Артельщикъ	5	Булочникъ.	7
Башмачникъ	12	Бѣлошвейка	25
Басонщикъ	1	Вахтеръ	1
Басонщица.	1	Воспитанникъ учебн. заведеній	164
Больничный служитель. . .	3	Врачъ	4
		Гимназистъ	4
		Горничная	139

Городовой	1
Гробовщикъ	1
Гувернантка	4
Дворникъ	18
Дядька	1
Жестянщикъ	4
Заводская рабочая	1
Заводскій рабочій	8
Золотыхъ дѣлъ мастеръ	3
Золотошвейка	2
Зонтичница	1
Извозчикъ ломовой	6
Извозчикъ легковой	3
Истопникъ	1
Кассиръ	1
Каменьщикъ	4
Кожевникъ	2
Колбасникъ	3
Кондитеръ	6
Конторщикъ	3
Конюхъ	2
Корзинщикъ	3
Колодникъ	1
Контролеръ	1
Коробочникъ	4
Кондукторъ	1
Конторщица	4
Коровница	1
Корсетница	3
Кормилица	6
Кружевница	2
Крючникъ	1
Кровельщикъ	1
Компаніонка	1
Ключница	1
Кузнецъ	9
Кухонный мужикъ	6
Кучеръ	4
Кухарка	94
Кухмистеръ	1
Лакей	26
Литографщикъ	2
Лѣпщикъ	1
Маляръ	17
Макаронщикъ	1
Механикъ	3
Метельщикъ	1
Модистка	9
Молотобоецъ	2
Монахиня	1
Музыкантъ	1
Мѣдникъ	2
Мѣховщикъ	1
Мѣтельщица	1
Мясникъ	2
Наборщикъ	7
Няня	63
Обойщикъ	14
Огородникъ	3
Парикмахеръ	3
Паркетчикъ	1
Папиросница	14
Переплетчикъ	12
Печникъ	3
Пекарь	2
Писецъ	10
Піанистъ	1
Портниха	136
Поваръ	7
Полотеръ	4
Портной	27
Полицейскій	1
Позолотчикъ	6
Пожарный	2
Посыльный	3
Поденьщикъ	1
Портерщикъ	1
Плотникъ	2
Прачка	19
Прислуга домашняя	120
Проститутка	8
Прикащикъ	1
Пробочникъ	1
Разнощикъ	4
Рѣзчикъ	2
Садовникъ	2
Сапожникъ	29
Серебряникъ	3
Сестра милосердія	13
Сидѣлка	8
Скорнякъ	3
Скорнячка	1
Слесарь	27
Служитель различн. учрежд.	13
Словолитчикъ	2
Слушательн. высшихъ женск. курсовъ	11
Сортировщикъ	1
Столяръ	21
Студентъ	20
Сторожъ	2
Стекольщикъ	1
Судорабочій	1
Судомойка	14
Счетоводъ	1
Телеграфистъ	2

Типографщикъ	6	Часовщикъ	4
Торговецъ	128	Чертежникъ	1
Торговка	16	Чернорабочій	42
Токарь	5	Чернорабочая	16
Трактирный слуга	62	Часовщица	1
Учитель	1	Чиновникъ	7
Ученикъ	29	Чулочница	10
Ученица родовсп. заведенія	1	Шапочникъ	5
Учительница	7	Шапочница	1
Ученица	6	Швейцаръ	3
Фабрикантъ табачный	6	Шорникъ	8
Фармацевтъ	2	Штукатуръ	1
Фабричный	27	Щеточникъ	4
Фабричная	20	Экономка	1
Фельдшерица	5	Въ богадѣльнѣ	1
Фотографъ	2	Безъ опредѣленнаго занятія	153
Хозяйств. домашн.	126	Дѣтей	441
Художникъ	7	Итого.	2461

По формамъ заболѣванія и исходамъ.

Форма мѣстнаго пораженія.	Возрастъ.				Исходъ.				% смертности.
	До 15 лѣтъ.	16—20 лѣтъ.	21—30 лѣтъ.	31—45 лѣтъ.	Выздоровѣло.	Умерло.	Состоитъ.	Итого.	
Точечная	165	130	149	73	517	—	—	517	
Пленчатая	671	414	455	231	1663	105	3	1771	%5,9
Септическая	48	8	5	3	21	41	—	62	%66,1
Гангренозная	87	10	12	2	13	98	—	111	%88,2
Итого.	969	562	621	309	2214	244	3	2461	

На который день больные поступали видно изъ слѣдующей таблицы:

День поступленія.	Возрастъ.				Исходъ.			Итого.
	До 15 лѣтъ.	16—20 лѣтъ.	21—30 лѣтъ.	31—50 лѣтъ.	Выздоровѣло.	Умерло.	Состоитъ.	
На 1-й день	72	32	39	14	139	18	—	157
2-й »	328	178	199	97	735	67	—	802
3-й »	282	190	179	105	676	78	2	756
4-й »	133	70	105	46	315	39	—	354
5-й »	68	45	53	25	178	12	1	191
6-й »	27	16	20	10	63	10	—	73
7-й »	25	15	10	7	50	7	—	57
8-й »	19	5	4	3	27	6	—	33
9-й »	—	3	5	1	13	1	—	14
10-й »	3	1	3	—	7	—	—	7
11-й »	5	—	—	—	3	2	—	5
12-й »	1	1	—	—	1	1	—	2
13-й »	—	1	—	—	2	—	—	2
14-й »	2	—	2	—	4	—	—	4
15-й »	—	1	1	—	1	1	—	2
16-й »	—	—	1	—	—	1	—	1
Неизвѣстно	—	—	1	—	—	1	—	1
Итого.	970	561	622	308	2214	244	3	2461

Продолжительность пребыванія въ больницѣ, а равно и общее число дней, проведенныхъ всѣми выбывшими больными (выздоровѣвшими и умершими), представлено въ слѣдующей таблицѣ:

Число проведенныхъ дней въ больницѣ.	До 15 лѣтъ.	16—20 лѣтъ.	21—30 лѣтъ.	31—45 лѣтъ.	Итого.	Общее число дней.
1	7	—	1	—	8	8
2	40	—	2	1	43	86
3	54	2	12	3	71	213
4	57	21	24	12	114	456
5	61	39	54	28	182	910
6	77	90	00	41	308	1848
7	88	68	185	43	284	1988
8	95	70	91	45	301	2408
9	82	67	57	34	240	2160
10	68	44	42	21	175	1750
11	63	34	35	11	143	1573
12	40	26	25	18	109	1308
13	33	14	21	7	75	975
14	26	15	10	6	57	924
15	28	13	12	7	60	900
16	19	10	13	6	48	768
17	16	3	3	6	28	479
18	17	5	6	3	31	558
19	11	4	7	4	26	494
20	14	5	5	—	24	480
21	4	2	1	1	8	168
22	5	4	2	—	11	242
23	2	1	2	2	7	161
24	4	5	2	1	12	288
25	5	1	1	—	7	175
26	4	2	—	2	8	208
27	5	1	—	—	6	162
28	2	1	1	—	4	112
29	3	—	1	—	4	116
30	4	3	1	1	9	270
31	2	2	1	1	6	186
32	—	—	1	—	1	32
33	3	—	—	—	3	66
34	3	—	—	1	4	136
35	1	2	—	—	3	105
36	3	—	—	1	4	144
37	2	1	—	—	3	111
39	1	—	—	—	1	39
40	1	1	—	—	2	80
41	—	1	—	—	1	41
42	—	—	1	1	2	84
43	—	1	1	—	2	86
45	1	—	—	—	1	45
46	3	—	1	—	4	184
47	1	—	1	—	2	94
49	1	1	—	—	2	98
50	1	—	—	—	1	50
51	1	—	—	—	1	51
52	2	—	—	—	2	104
53	1	—	—	—	1	53
54	1	—	—	—	1	54
55	4	—	—	—	4	220
58	1	—	—	—	1	58
59	1	—	—	—	1	59
61	—	—	—	1	1	61
63	1	—	—	1	1	63
Итого.	969	559	621	309	2458	24532

Общее число дней, проведенныхъ въ больницѣ и средняя продолжительность пребыванія больнаго, по формамъ болѣзни, для выздоровѣвшихъ и умершихъ, т. е. для 2.458, видно изъ слѣдующей таблицы:

ФОРМА МѢСТНАГО ПОРАЖЕНІЯ.	Общее число дней, проведенныхъ въ больницѣ.		Средняя продолжительность пребыванія въ больницѣ.	
	Выздоровѣвшіе.	Умершіе.	Выздоровѣвшіе.	Умершіе.
Точечная	4070	—	7,4 дня	—
Пленчатая	18385	804	11 дней	7,6 дня
Септическая	270	181	12,8 дня	4,4 дня
Гангренозная	254	568	19,3 дня	5,7 дня
Итого.	22979	1553		
	24532			

Общее число лихорадочныхъ дней и средняя продолжительность лихорадки, по формамъ болѣзни, для однаго больнаго — видно изъ слѣдующей таблицы:

ФОРМА МѢСТНАГО ПОРАЖЕНІЯ.	Общее число дней лихорадочныхъ.		Средняя продолжительность лихорадки для однаго.	
	Выздоровѣвшіе.	Умершіе.	Выздоровѣвшіе.	Умершіе.
Точечная	1095	—	2,1 дня	—
Пленчатая	4915	523	2,8 дня	4,9 дня
Септическая.	108	158	7,5 дня	3,7 дня
Гангренозная	69	426	5,3 дня	4,3 дня
Итого .	6187	1107		
	7.294			

Сумма всѣхъ лихорадочныхъ дней 7.294, что составляетъ въ среднемъ на одного больнаго 2,9 дня.

Смертность по отношенію къ возрасту видна изъ слѣдующей таблицы:

	Всѣхъ больныхъ дифтеритомъ.	Умерло.	% смертности.
До 12-ти лѣтъ	555	178	32,0 %
Послѣ 12-ти лѣтъ	1903	66	3,4 %

За первое пятилѣтіе, т. е. съ 1882 по 1887 годъ во всѣхъ 908 случаяхъ (выздоровѣвшихъ и умершихъ) наблюдались слѣдующія осложненія:

	Годы.					Итого.
	1882	1883	1884	1885	1886	
Nephritis parench. acuta	15	29	8	41	17	110
Albuminuria	6	34	27	15	39	121
Pneumonia catarrhalis	—	1	3	3	5	12
Pneumonia crouposa	—	2	1	—	2	5
Laryngitis crouposa	—	5	1	—	3	9
Erysipelas	—	—	1	3	1	5
Послѣдовательные параличи	—	2	—	5	1	8
Meningitis cerebralis	—	—	—	—	1	1
Pericarditis sicca	—	—	—	1	—	1
Pleuritis sicca	—				1	1
Otitis media purulenta	—	—	1	5	2	8
Abscessus colli	—	—	—	1	1	2
Herpes labialis	—	—	—	2	—	2

Ближайшею-же причиною смерти въ 121 случаѣ дифтерита, за первое пятилѣтіе, было.

Myocarditis parench. acuta	78
Asphyxia	4
Laringitis et bronchitis crouposa	8
Послѣдовательные параличи	2
Meningitis cerebri	1
Pneumonia catarrhalis acuta	11
Nephritis acuta	11
Pneumonia crouposa	5
Erysipelas	1
Итого	121

За второе пятилѣтіе, т. е. съ 1887 по 1892 годъ, изъ 105 случаевъ, окончившихся смертію, дифтеритъ осложнялся:

Pneumonia crouposa	1
Diphtheritis gangraenosa colonis	1
Diphtheritis membranosa vaginae. Septico-pyaemia	1
Nephritis parenchimatosa acuta	23
Degeneratio cordis adiposa. Nephritis parench. acuta	1
Ulcera et oedema laryngis. Pyaemia	1
Pneumonia catarrhalis acuta. Nephr. parench. acuta	4
Pneumonia catarrhalis acuta	11
Enteritis follicularis. Nephritis parench. acuta	1
Nephritis parenchimat. acuta. Uraemia	1

Otitis purulenta duplex. Nephritis parench. acuta . . .	1
Oedema glottidis. Enteritis follicularis	1
Pleuritis exudativa.	1
Oedema laryngis. Phlegmone colli	1
Myocarditis parenchym. acuta	1
Parotitis duplex. Nephritis parench. acuta	1
Mediastinitis suppurrativa. Pneumonia catarrhalis acuta .	1
Laryngitis crouposa	3
Haemorrhagia capillaris universalis. Anaemia	1
Paralysis palati mollis. Nephritis parench. acuta . . .	1
Myocarditis interstitialis	1
Phlegmone colli	3
Итого . .	61

Интензивность лихорадки при дифтеритѣ очень часто не соотвѣтствовала силѣ мѣстнаго пораженія. Такъ, бывали случаи, когда при сильномъ мѣстномъ пораженіи температура держалась на низкихъ сравнительно цифрахъ и наоборотъ. Кромѣ того, въ нѣкоторыхъ случаяхъ кривая температуры представляла волнообразныя колебанія. Если изъ общаго числа за первое пятилѣтіе, т. е. изъ 908 случаевъ, исключить легкія формы дифтерита, когда больные выписывались рано, и тяжелыя формы, когда умирали рано, то изъ остальныхъ 600 случаевъ волнообразное теченіе температуры наблюдалось въ 97, что составитъ 16%. Въ 80 случаяхъ наблюдалось по двѣ волны, а въ остальныхъ отъ 3-хъ до 6-и волнъ.

Въ 25 случаяхъ вторая лихорадочная волна совпадала со вторичнымъ болѣзненнымъ припуханіемъ подчелюстныхъ и миндалевидныхъ железъ и начиналась:

2	раза	на	6	день	болѣзни	1	разъ	на 12 день болѣзни
4	»	»	7	»	»	3	»	» 15 » »
6	»	»	8	»	»	1	»	» 16 » »
4	»	»	9	»	»	2	»	» 19 » »
1	»	»	11	»	»	1	»	» 21 » »

При этомъ между первой и второй волной проходило minimum одинъ maximum 13 безлихорадочныхъ дней.

Въ 10 случаяхъ между 7 и 14 днями болѣзни, спустя отъ 2-хъ до 7-и безлихорадочныхъ дней послѣ окончанія первой волны и послѣ очищенія зѣва отъ дифтеритическихъ пленокъ, снова появлялся налетъ на миндалинахъ и температура описывала вторую лихорадочную волну.

Въ 8 случаяхъ вторичное волнообразное повышеніе температуры началось между 9 и 14 днями болѣзни и обусловливалось гнойнымъ

воспаленіемъ средняго уха. Между лихорадочными волнами при этомъ въ 6-и случаяхъ проходило по одному безлихорадочному дню, а въ 2-хъ по два дня. Кромѣ того, вторая лихорадочная волна обусловлена:

2 раза—нагноеніемъ на шеѣ (на 14 и 20 дни болѣзни).
2 раза—крупознымъ воспаленіемъ легкихъ (на 11 и 20 дни болѣзни).
1 разъ воспаленіемъ плевры (на 10 день болѣзни).
1 разъ рожей на лицѣ (на 5 день болѣзни).
2 раза дифтеритическимъ пораженіемъ полости носа (11 и 8 дни болѣзни).

Между лихорадочными волнами въ этихъ случалхъ проходило отъ 1 до 11 безлихорадочныхъ дней.

Во всѣхъ остальныхъ случаяхъ вторая волна начиналась между 7 и 19 днями болѣзни, спустя отъ 2-хъ до 11 безлихорадочныхъ дней послѣ окончанія первой волны, причемъ видимой причины для объясненія вторичнаго поднятія температуры не было.

При пораженіи почекъ въ теченіе дифтерита въ мочѣ въ значительномъ большинствѣ случаевъ оказывалось очень большое количество бѣлка; въ осадкѣ мочи при микроскопическомъ изслѣдованіи находимо было очень большое количество эпителія почечныхъ канальцевъ, много эпителіальныхъ крупно-зернистыхъ и гіалиновыхъ цилиндровъ; кромѣ того,—болѣе или менѣе значительное количество красныхъ кровяныхъ шариковъ и гнойныхъ тѣлецъ.

Начиналось пораженіе почекъ:

въ	1	случаѣ	на	2	день	болѣзни;	въ	17	случаяхъ	на	6	день болѣзни
»	21	»	»	3	»	»	»	15	»	»	7	» »
»	24	»	»	4	»	»	»	5	»	»	8	» »
»	26	»	»	5	»	»	»	1	»	»	9	» »

Надо, впрочемъ, замѣтить, что многіе больные попадали въ больницу только на 4, 5, 6 и 7 дни болѣзни уже съ явленіями нефрита; поэтому въ приведенной таблицѣ многіе случаи болѣе поздняго пораженія почекъ, вѣроятно, относятся къ болѣе раннему періоду болѣзни, т. е. къ 3-му и 4-му днямъ болѣзни.

Albuminuria начиналась приблизительно въ тѣ же дни болѣзни, какъ и нефритъ, и въ большинствѣ случаевъ держалась только 2, 3 и 4 дня.

Гриппъ (Influenza).

Гриппъ, какъ эпидемическая форма, наблюдался въ больницѣ только съ осени 1889 года, а потому и детальный отчетъ обнимаетъ періодъ съ 1889 по 1891 годъ.

Годы.	Состояло.		Прибыло.		Выздоровѣло.		Умерло.		Состоитъ.		% смертности къ поступившимъ.	% смертности къ выбывш. больнымъ.
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.		
1882. .	—	—	62	—	51	—	—	—	11	—	—	—
1883. .	11	—	112	10	118	9	—	—	5	1	—	—
1884. .	5	1	43	35	46	34	—	—	2	2	—	—
1885. .	2	2	128	76	128	77	—	—	2	1	—	—
1886. .	2	1	87	43	87	41	—	—	2	3	—	—
1887. .	2	3	133	46	124	47	—	—	11	2	—	—
1888. .	11	2	156	55	159	57	—	—	8	—	—	—
1889. .	8	—	374	150	379	146	1	1	2	3	0,37	0,37
1890. .	2	3	75	26	75	28	—	1	2	—	0,9	0,9
1891. .	2	—	458	161	447	151	7	4	6	6	1,7	1,8
Итого.	—	—	1628	602	1614	590	8	6	6	6	0,62	0,62
			2230		2204		14		12			

Изъ 14 случаевъ, окончившихся смертью, гриппъ осложнялся:

Laryngitis et tracheitis ulcerosa acuta. Bronchitis putrida. Pneumonia catarrhalis acuta . . . . . 1 разъ.
» » » Pneumonia catarrhalis duplex. Degeneratio cordis adiposa . . . . . 1 »
Pneumonia catarrhal. duplex. Bronchitis putrida. Nephritis parenchymatosa acuta. . . . 2 »
» » » Peritonitis Nephritis parenchymatosa acuta . . . . . 1 »
» » » Bronchitis capil. Laryngitis et tracheitis. Degeneratio et infiltratio cordis adiposa. Nephritis parenchymat. ac 1
» » » Pleuritis fibrin. Nephrit. parenchymat. acuta Icterus . . . . 1 »
» » dextra . . . . . 1 »
» » sin. Bronchitis capil. Hyperaemia cerebri. 1

Bronchopneumonia sin. Bronchoectasia. Nephritis parench. acuta.	
Pericarditis seroso-fibrinosa acuta	1 разъ.
Pleuritis sicca dextra. Bronchitis capil. Nephritis	1 »
Gastritis et colitis acuta	1 »
Colitis diphtheritica. Pneumonia catar. dextra	1 »
Итого . .	13 разъ.

По мѣсяцамъ больные поступали:

	1889 г.		1891 г.		Итого.	
	муж.	жен.	муж.	жен.	муж.	жен.
Январь	11	8	18	—	29	8
Февраль	20	8	25	2	45	10
Мартъ	44	6	12	4	56	10
Апрѣль.	18	7	19	3	37	10
Май.	10	4	19	1	29	5
Іюнь	9	1	53	15	62	16
Іюль.	11	15	26	12	37	27
Августъ	7	1	22	4	29	5
Сентябрь	14	4	70	22	84	26
Октябрь	37	11	78	38	115	49
Ноябрь.	183	76	74	53	257	129
Декабрь	10	9	42	7	52	16
Итого . . .	374	150	458	161	832	311
	524		619		1143	

Больные распредѣлялись:

по сословіямъ:

	1889 г.		1891 г.		Итого.	
	муж.	жен.	муж.	жен.	муж.	жен.
Крестьянъ.	307	97	355	107	662	204
Мѣщанъ	49	26	67	33	116	59
Купцовъ и почетн. гражданъ.	1	3	7	2	8	5
Дворянъ	6	2	8	3	14	5
Разночинцевъ	5	11	14	15	19	26
Финляндскихъ уроженцевъ .	3	9	6	1	9	10
Иностранныхъ подданныхъ .	3	2	1	—	4	2
Итого . . .	374	150	458	161	832	311
	524		619		1143	

по вѣроисповѣданіямъ:

	1889 г.		1891 г.		Итого.	
	муж.	жен.	муж.	жен.	муж.	жен.
Православныхъ	357	127	434	154	791	281
Католиковъ	8	10	10	3	18	13
Лютеранъ	6	13	10	4	16	17
Іудеевъ	3	—	2	—	5	—
Магометанъ	—	—	2	—	2	—
Итого	374	150	458	161	832	311

по возрастамъ:

	1889 г.		1891 г.		Итого.	
	муж.	жен.	муж.	жен.	муж.	жен.
До 5 лѣтъ	—	—	1	3	1	3
Отъ 5 до 10 лѣтъ	2	4	10	2	12	6
» 11 » 15 »	41	21	63	7	104	28
» 16 » 20 »	95	24	103	18	198	42
» 21 » 25 »	61	23	53	25	114	48
» 26 » 30 »	66	23	76	18	142	41
» 31 » 35 »	27	17	41	16	68	33
» 36 » 40 »	37	10	38	19	75	29
» 41 » 45 »	17	10	23	15	40	25
» 46 » 50 »	10	4	19	17	29	21
» 51 » 60 »	13	9	25	16	38	25
и свыше 60 лѣтъ	5	5	6	5	11	10
Итого	374	150	458	161	832	311
	524		619		1143	

по занятіямъ:

Мужчины:

Артельщикъ	4	Дворникъ	22
Банщикъ	3	Живописецъ	2
Басонщикъ	2	Заводскій рабочій	12
Башмачникъ	6	Землекопъ	5
Больничный служитель	1	Извозчикъ легковой	23
Бондарь	1	» ломовой	34
Бронзовщикъ	1	Каменьщикъ	3
Булочникъ	8	Каретникъ	1
Водопроводчикъ	3	Колбасникъ	3
Воспитанникъ учебн. заведенія	5	Колесникъ	3
Вѣночникъ	1	Кондитеръ	1
Граверъ	1	Кондукторъ	3
Гробовщикъ	1	Конторщикъ	1
		Конюхъ	3
		Коробочникъ	4

Котельщикъ	1
Кочегаръ	3
Красильщикъ	2
Кровельщикъ	1
Крючникъ	6
Кузнецъ	12
Кухонный мужикъ	7
Кучеръ	6
Лакей	7
Лакировщикъ	2
Литейщикъ	3
Маляръ	20
Механикъ	1
Молотобоецъ	2
Мостовщикъ	2
Мраморщикъ	3
Мусорщикъ	2
Мѣдникъ	6
Мѣшечникъ	1
Мясникъ	6
Наборщикъ	1
Надзиратель	4
Обойщикъ	4
Огородникъ	12
Парикмахеръ	2
Паркетчикъ	2
Пекарь	3
Переплетчикъ	7
Печникъ	5
Пильщикъ	2
Писецъ	2
Поваръ	3
Пожарный	5
Позолотчикъ	1
Полицейскій	18
Полотеръ	5
Портной	12
Почтальонъ	1
Плотникъ	11
Пряничникъ	1
Пуговичникъ	1
Пѣвчій	1
Сапожникъ	31
Серебрянникъ	4
Скорнякъ	3
Слесарь	17
Служитель разн. учрежденій	7
Столяръ	21
Сторожъ	6
Стрѣлочникъ	1
Студентъ	7
Судорабчій	7
Телѣжникъ	2
Токарь	4
Торговецъ	75
Трактирный служитель	29
Трубочистъ	2
Тряпичникъ	2
Угольщикъ	2
Ученикъ	3
Фабричный	25
Фармацевтъ	1
Фонарщикъ	3
Чернорабочій	122
Чиновникъ	1
Шапочникъ	2
Швейцаръ	4
Шорникъ	2
Штукатуръ	3
Безъ опредѣленныхъ занятій	81
Итого	832

Женщины:

Акушерка	1
Банщица	5
Бѣлошвейка	2
Воспитанница учебн. заведеній	9
Горничная	19
Кухарка	37
Мочальщица	1
Мѣтельщица	2
Мѣшечница	1
Няня	17
Папиросница	7
Переплетчица	1
Портниха	16
Прачка	16
Прислуга домашняя	46
Проститутка	2
Сестра милосердія	3
Сидѣлка	10
Скорнячка	1
Судомойка	3
Торговка	1
Учительница	1
Фабричная	5
Хозяйствомъ домашн.	38
Чернорабочая	13
Чулочница	2
Безъ опредѣлен. занятій	52
Итого	313

Въ томъ числѣ дѣтей обоего пола. 35

по частямъ города:

	1889 г.		1891 г.		Итого.	
	муж.	жен.	муж.	жен.	муж.	жен.
Адмиралтейская	6	4	5	2	11	6
Казанская	10	7	9	3	19	10
Спасская	18	13	26	4	44	17
Коломенская	5	6	5	2	10	8
Нарвская	16	6	12	1	28	7
Московская	33	19	35	12	68	31
Александро-Невская	85	35	115	47	200	82
Рождественская	71	27	89	42	160	69
Литейная	20	13	24	10	44	23
Васильевская	52	6	48	23	100	29
Петербургская	22	3	31	5	53	8
Выборгская	16	2	14	4	30	6
Шлиссельбургскій участокъ	8	3	18	4	26	7
Петергофскій участокъ	5	2	6	—	11	2
Загородные	—	2	2	2	2	4
Не имѣющіе постояннаго мѣстожительства	7	2	19	—	26	2
Итого	374	150	458	161	832	311
	524		619		1143	

Больные поступали на слѣдующіе дни заболѣванія:

На который день поступали.	Выздоровѣвшіе.		Умершіе.		Итого.	
	муж.	жен.	муж.	жен.	муж.	жен.
На 1-й день	43	16	—	—	43	16
» 2-й »	93	24	2	—	95	24
» 3-й »	144	56	1	—	145	56
» 4-й »	135	27	—	1	135	29
» 5-й »	75	31	1	2	76	33
» 6-й »	54	22	—	—	54	22
» 7-й »	68	27	4	2	72	29
» 8-й »	74	16	—	—	74	16
» 9-й »	19	8	—	—	19	8
» 10-й »	25	10	—	—	25	10
» 11-й »	17	15	—	—	17	15
» 12-й »	10	3	—	—	10	3
» 13-й »	4	1	—	—	4	1
» 14-й »	16	13	—	—	16	13
» 15-й »	21	13	—	—	21	13
» 16-й »	7	1	—	—	7	1
» 17-й »	4	—	—	—	4	—
» 18-й »	1	2	—	—	1	2
» 19-й »	—	—	—	—	—	—
» 20-й »	9	3	—	—	9	3
Свыше 20-го дня	7	8	—	—	7	8
	826	297	8	5	834	302
	1123		13		1136	

Общее число дней, проведенныхъ въ больницѣ выздоровѣвшими и умершими, а равно средняя продолжительность пребыванія больнаго и среднее число лихорадочныхъ дней на одного — видно изъ слѣдующей таблицы:

Число больныхъ.	НАИМЕНОВАНІЕ БОЛЬНЫХЪ.	Лихорадочныхъ дней.	Безлихорадочн. дней.	ВСЕГО.	Среднее число дней для одного больного.	Среднее число лихорад. дней для одного больнаго.
1136	Выздоровѣвш. и умершіе вмѣстѣ . . .	2761	7971	10732	9,43	2,43
1123	Выздоровѣвшіе. . .	5251	7938	10605	9,44	4,67
13	Умершіе	94	33	127	9,76	7,23

Амбулаторія.

Приходящимъ больнымъ не отказывалось въ совѣтѣ и безплатной помощи съ перваго же года существованія больницы. Правильно же организована амбулаторія только съ 1-го мая 1886 года: по постановленію городской Думы, для пріема приходящихъ больныхъ назначенъ особый штатъ, состоящій изъ 2-хъ врачей, фельдшера и служителя, опредѣлены часы пріема и устроено отдѣльное помѣщеніе.

Число приходящихъ больныхъ по *годамъ* и *мѣсяцамъ* было слѣдующее:

	1882 г.	1883 г.	1884 г.	1885 г.	1886 г.	1887 г.				1888 г.				1889 г.				1890 г.				1891 г.				Итого.
						м.	ж.	д.	Итого.	м.	ж.	д.	Итого.	м.	ж.	д.	Итого.	м.	ж.	д.	Итого.	м.	ж.	д.	Итого	
Январь		25	241	576	465	443	451	—	894	681	353	82	1116	697	195	107	1263	954	520	140	1614	908	550	220	1678	7872
Февраль		28	181	438	407	435	431	—	866	752	365	116	1233	662	347	111	1120	938	523	169	1630	775	439	156	1370	7273
Мартъ		51	205	482	472	656	486	100	1242	770	394	174	1338	924	565	202	1691	962	606	255	1823	910	455	104	1469	8773
Апрѣль		69	195	521	378	567	420	106	1093	696	364	147	1207	789	566	174	1529	947	664	297	1908	752	441	111	1307	8207
Май		62	263	401	667	738	346	111	1195	833	461	140	1434	1018	679	207	1904	1139	616	216	1971	826	483	163	1472	9369
Іюнь		113	413	640	1051	920	531	139	1590	940	430	156	1526	1424	721	315	2460	1270	910	281	2461	1006	570	410	1986	12240
Іюль		133	571	847	1309	1148	569	196	1913	1045	485	143	1673	1282	757	287	2326	1156	772	273	2201	998	537	432	1967	12940
Августъ		115	680	704	1239	922	424	97	1443	925	441	149	1515	1139	680	190	2009	1011	578	158	1747	933	523	372	1828	11280
Сентябрь		139	582	507	842	602	373	81	1056	853	374	135	1362	1001	586	160	1747	811	443	146	1400	774	627	224	1625	9260
Октябрь		140	414	448	863	735	379	52	1166	572	271	101	944	938	611	137	1686	750	503	125	1378	685	563	185	1433	8172
Ноябрь		153	467	450	800	581	398	98	1077	610	384	126	1120	1605	894	158	2657	830	471	120	1424	721	520	159	1400	9548
Декабрь		211	406	472	774	590	322	65	977	613	335	80	1028	943	529	103	1575	838	514	124	1476	627	446	95	1168	8087
Всего		1239	4618	6486	9267	8337	5130	1045	14512	9290	4657	1549	15496	12422	7594	2151	21967	11606	7123	2304	21033	9915	6157	2631	18703	113321

Заболѣваемость больничнаго персонала.

Изъ врачебно-санитарнаго персонала больницы, въ теченіе 10-тилѣтія, инфекціонными формами болѣли слѣдующія лица:

Брюшнымъ тифомъ: пять врачей, одинъ фельдшеръ, одна фельдшерица, двѣ сестры милосердія, одинъ служитель пріемнаго покоя, четыре барачныхъ служителя и восемнадцать барачныхъ сидѣлокъ. *Сыпнымъ тифомъ*: одинъ врачъ, три фельдшерицы, три сестры милосердія, одинъ служитель пріемнаго покоя, четыре барачныхъ служителя и тринадцать барачныхъ сидѣлокъ. *Возвратнымъ тифомъ*: два врача, одинъ фельдшеръ, одна фельдшерица, двѣ сестры милосердія, одинъ узельщикъ при пріемномъ покоѣ, десять служителей пріемнаго покоя, шесть барачныхъ служителей, двѣ сидѣлки пріемнаго покоя и семнадцать барачныхъ сидѣлокъ. *Смѣшанною формою тифа* (брюшнаго съ сыпнымъ): одинъ врачъ. *Дифтеритомъ:* три врача три фельдшерицы одиннадцать сестеръ милосердія, три барачныхъ служителя, одна сидѣлка пріемнаго покоя и пять барачныхъ сидѣлокъ. *Оспою*: два врача и одна фельдшерица. *Крупознымъ воспаленіемъ легкихъ*: одинъ врачъ, одинъ служитель пріемнаго покоя и двѣ барачныхъ сидѣлки. *Септицеміей:* одинъ служитель пріемнаго покоя и одинъ служитель при секціонной. *Рожею*: одинъ врачъ, одинъ служитель пріемнаго покоя, одинъ барачный служитель и девять барачныхъ сидѣлокъ. *Гриппомъ*: во время господствовавшей эпидеміи въ концѣ 1889 года переболѣлъ почти весь персоналъ больницы, какъ врачебно-санитарный, такъ и хозяйственный, и въ 1891 году пользовались въ баракахъ: одна сестра милосердія и четыре барачныхъ сидѣлки. *Бугорчаткѣ легкихъ*: три врача, одинъ фельдшеръ и одинъ служитель пріемнаго покоя. *Острымъ желудочно-кишечнымъ катарромъ* (*эпидемическимъ*): два врача, два служителя пріемнаго покоя, одинъ барачный служитель, одна сидѣлка пріемнаго покоя и тринадцать барачныхъ сидѣлокъ. Итого *176* лицъ.

Изъ другихъ служащихъ, не имѣвшихъ непосредственнаго отношенія къ больнымъ, инфекціонными формами болѣли слѣдующія лица:

Брюшнымъ тифомъ: одинъ писецъ, одна кастелянша, два служителя при дезинфекціонной камерѣ, два служителя при конторѣ, одинъ аптечный служитель, два повара, одинъ ламповщикъ, одинъ рабочій при фермѣ, три дворника и одна прачка. *Сыпнымъ тифомъ*: одинъ дворникъ и одна судомойка. *Возвратнымъ тифомъ*: три служителя при дезинфекціонной камерѣ, одинъ служитель при конторѣ и два дворника. *Дифтеритомъ*: одинъ служитель при дезинфекціонной камерѣ и одинъ служитель при конторѣ. *Крупознымъ воспаленіемъ легкихъ*: одна эко-

ношка, одинъ аптекарскій ученикъ, два служителя при конторѣ, два дворника и одинъ печникъ. *Рожею*—одна коровница. *Дизентеріей*: одна экономка и одинъ дворникъ. *Острымъ желудочно кишечнымъ катарромъ* (*эпидемическимъ*): одинъ бухгалтеръ и одна прачка. Итого 37 лицъ.

Такимъ образомъ, изъ всего больничнаго персонала за десятилѣтіе заболѣвшихъ было 213 человѣкъ, изъ коихъ 202 поправились и возвратились къ своимъ занятіямъ, а 11 человѣкъ умерло.

Въ числѣ умершихъ было 4 врача: Я. М. Симановичъ, Н. А. Златовратскій, А. Н. Смирновъ—умершіе отъ бугорчатки легкихъ, и А. А. Пржистанскій—отъ возвратнаго тифа, осложненнаго септицеміей. Сестра милосердія Марциновская—отъ дифтерита. Фельдшеръ П. Козленковъ—отъ общей острой бугорчатки. Фельдшерица О. П. Доброславина—отъ сыпнаго тифа. Узельщикъ при пріемномъ покоѣ отъ возвратнаго тифа, осложненнаго септико-піэміей, два служителя пріемнаго покоя—одинъ отъ септицеміи и другой отъ общей острой бугорчатки и одна барачная сидѣлка—отъ сыпнаго тифа.

Процентъ заболѣваемости инфекціонными болѣзнями больничнаго персонала по отношенію къ числу служащихъ $= 10,_{17}\,^0/_0$, изъ нихъ $8,_{24}\,^0/_0$ падаетъ на врачебно-санитарный персоналъ; смертность относительно заболѣвшихъ $= 5,_1\,^0/_0$, относительно-же всего больничнаго персонала $= 0,_{58}\,^0/_0$.

Изъ этого краткаго обзора заболѣваемости несомнѣнно должно, между прочимъ, броситься въ глаза одно знаменательное явленіе: въ больницѣ, наполненной разнаго рода заразными больными, персоналъ, постоянно имѣющій дѣло съ грязнымъ бѣльемъ, именно прачки, въ теченіи 10-ти лѣтъ почти совсѣмъ не хворали инфекціонными болѣзнями. Это лучшее доказательство дѣйствительности и значенія раціональной дезинфекціи.

Дезинфекціонная камера.

Дѣятельность дезинфекціонной камеры съ открытія ея, въ декабрѣ 1883 года, по 1892 годъ видна изъ представляемыхъ ниже цифровыхъ данныхъ.

Кареты-фургоны, имѣющіеся при камерѣ, за время своего существованія, съ 15 іюня 1891 года по 1892 годъ, въ теченіи $6^1/_2$ мѣсяцевъ, по требованіямъ городскихъ больницъ, санитарныхъ врачей и частныхъ лицъ, доставили вещей изъ 144 мѣстъ для дезинфекціи и въ 142 мѣста доставили вещей дезинфицированныхъ. Изъ двухъ имѣющихся каретъ—одна № 1 предназначена для доставки вещей зараженныхъ въ

камеру, вторая № 2—для доставки вещей обеззараженныхъ изъ камеры.

Персоналъ камеры состоитъ изъ 11-ти человѣкъ: врачъ завѣдывающій камерой, старшій служитель, четыре младшихъ служителя, два пріемщика, машинистъ, кочегаръ и кучеръ. Персоналъ, имѣющій дѣла съ вещами необеззараженными, строго изолируется отъ персонала, имѣющаго дѣло съ вещами уже дезинфицированными. Во время работъ весь рабочій персоналъ одѣваетъ особое платье, въ видѣ блузы или халата, снимаемое по окончаніи работъ.

Работа въ камерѣ, съ постановкой втораго котла, въ настоящее время производится ежедневно, кромѣ праздничныхъ и воскресныхъ дней, пріемъ же вещей для дезинфекціи ежедневно, не исключая и праздниковъ.

ГОДЫ.	Общее число частныхъ лицъ и общественныхъ учрежденій, пользовавшихся дезинфекціей вещей въ камерѣ, согласно числу выдан. на вещи квитанцій.		Общее число отдѣльныхъ вещей, узловъ больныхъ изъ городск. больницъ, узловъ съ бѣльемъ доставленныхъ для дез.-штукъ.	Отъ барачной, въ память С. П. Боткина, больницы.				
				Бѣлья.		Одѣялъ.	Халатовъ и капотовъ.	Узловъ платья и бѣлья поступившихъ больныхъ въ больницу.
	Платно.	Безплатно.		Пуд.	Ф.			
188³/₄	121	96	9446	4029	—	3015	3015	Вѣхи больныхъ поступившихъ въ больницу.
1885	173	172	15361	4883	13	1500	1500	
1886	270	297	29236	5246	1	1026	1600	
1887	275	279	31208	5612	13	1114	1167	
1888	405	435	50594	5391	21	917	1126	
1889	479	425	49339	5880	29	1028	857	
1890	1180	963	83372	5932	20	1069	1019	
1891	1238	820	70847	8521	21	1245	1397	
Итого.	4141	3487	339403 *)	45506	38	10914	11681	

Формы заболѣваній, послѣ которыхъ доставлялись вещи для дезинфекціи отъ частныхъ лицъ и разныхъ учрежденій, видны изъ нижеприведенной таблицы по годамъ:

*) Въ этой таблицѣ, въ рубрикѣ «Общее число отдѣльныхъ вещей», цифра 339403 шт. выражаетъ число вещей болѣе цѣнныхъ, въ дѣйствительности же число дезинфицированныхъ вещей значительно больше, такъ какъ, напр., узелъ больного состоитъ изъ нѣсколькихъ штукъ, узелъ бѣлья тоже иногда до 100—200 шт. и болѣе, а также и узлы съ тряпьемъ.

Болѣзни.	Годы.							
	188³/₄	1885	1886	1887	1888	1889	1890	1891
Дифтеритъ	59	168	220	173	191	153	264	240
Скарлатина	15	80	253	157	235	291	480	467
Корь	2	7	9	13	43	25	87	36
Оспа	7	4	7	49	26	13	365	190
Тифъ	4	10	3	17	40	28	86	195
Рожа	2	4	1	3	3	6	23	23
Санъ	1	3	2	—	2	4	6	2
Сибирская язва	1	3	—	1	6	4	6	11
Сифилисъ	—	6	2	5	1	1	3	1
Чахотка	6	5	5	13	16	30	25	37
Кровавый поносъ	—	1	—	2	—	—	1	3
Родильная горячка	—	1	2	5	—	4	3	—
Собачье бѣшенство	—	—	1	1	1	4	—	—
Холерина	—	1	—	—	—	—	—	
Гангрена	—	1	—	—	5	—	—	—
Ракъ	—	—	1	2	1	—	3	8
Воспаленіе мозга	—	—	—	—	1	—	—	—
Воспаленіе легкихъ	—	—	—	—	—	6	1	4
Ангина	—	—	—	—	—	3	13	3
Гриппъ	—	—	—	—	—	1	—	3
Крупъ	—	—	—	2	—	—	3	1
Коклюшъ	—	—	—	—	—	—	—	1
Воспаленіе почекъ	—	—	—	—	—	—	—	1
Сыпи	1	—	25	15	5	2	3	4
Паразиты	1	—	1	3	3	4	15	4
Свинка	—	—	—	—	—	7	—	3
Неизвѣстно	120	23	35	93	261	318	756	821
Итого	217	345	567	554	840	904	2143	2058

Патолого-анатомическій отчетъ.

Въ теченіе десяти лѣтъ всѣхъ вскрытій въ секціонной больницы было сдѣлано *2939*.

Съ 17 апрѣля 1882 г. по 1 января 1887 года патолого-анатомическому изслѣдованію было подвергнуто *1454 трупа*.

Наичаще встрѣтившіеся формы заболѣванія были слѣдующія:

Названіе болѣзни.	Годы.	Всего.	Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Іюнь.	Іюль.	Августъ.	Сентябрь.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.
Typhus.	1882	10	—	—	—	—	—	—	—	2	3	—	3	2
	1883	25	1	3	1	2	—	3	4	2	1	4	1	3
	1884	42	4	6	5	5	1	2	2	2	1	4	3	7
	1885	77	8	8	8	11	4	3	2	7	6	4	7	9
	1886	86	11	10	6	8	5	5	5	2	3	9	11	11
	Всего	240	24	27	20	26	10	13	13	15	14	21	25	32
Pneumonia croupos.	1882	7	—	—	—	—	2	1	—	—	—	1	2	1
	1883	33	2	2	4	4	5	3	3	2	—	1	2	5
	1884	58	4	6	10	7	5	4	2	7	—	4	1	8
	1885	85	6	10	9	12	12	10	4	2	—	4	8	8
	1886	71	8	7	9	12	15	2	2	1	2	3	3	3
	Всего	254	20	25	32	35	39	24	11	12	2	13	16	25
Febris recurrens.	1882	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5
	1883	21	—	6	5	5	1	2	—	—	1	—	—	1
	1884	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1885	14	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	8
	1886	36	8	5	10	3	2	4	—	—	2	—	2	—
	Всего	77	9	11	15	8	3	6	—	—	3	—	8	14
Tuberculosis.	1882	12	—	—	—	—	—	—	4	2	—	1	1	4
	1883	55	6	8	3	3	3	6	5	6	3	5	3	4
	1884	78	5	13	20	6	7	3	3	5	4	4	2	6
	1885	56	1	6	8	2	3	9	4	6	4	3	5	5
	1886	47	7	6	5	3	5	2	5	2	2	2	4	4
	Всего	248	19	33	36	14	18	20	21	21	13	15	15	23

Названіе болѣзней.	Годы.	Всего.	Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Іюнь.	Іюль.	Августъ.	Сентябрь.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.
Scarlatina.	1882	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	9
	1883	27	6	1	5	1	4	1	—	—	2	2	2	—
	1884	11	2	2	3	2	1	—	—	—	—	—	1	—
	1885	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1886	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	Всего	62	8	7	8	3	5	1	—	—	2	2	16	10
Typhus exanthem.	1882	7	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	1	2
	1883	7	1	2	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—
	1884	6	—	—	2	—	—	1	—	1	—	1	1	—
	1885	14	—	4	2	6	2	—	—	—	—	—	—	—
	1886	6	—	1	3	—	—	2	—	—	—	—	—	—
	Всего	40	1	7	10	6	2	7	1	1	—	1	2	2
Diphtheritis.	1882	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	12
	1883	50	5	5	4	3	1	3	7	1	4	3	12	2
	1884	17	3	6	6	1	1	—	—	—	—	—	—	—
	1885	14	1	1	1	—	2	1	2	—	6	—	1	2
	1886	14	1	—	1	2	2	—	4	1	—	2	—	1
	Всего	109	10	12	12	6	6	7	13	2	4	5	15	17
Dysenteria.	1882	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1883	7	1	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	3
	1884	10	1	2	2	—	—	1	2	—	1	1	—	1
	1885	9	—	1	3	—	1	—	2	1	1	—	—	—
	1886	10	2	2	1	2	—	—	2	1	—	—	—	—
	Всего	36	4	5	8	2	1	1	7	2	1	1	—	4
Septico-pyaemia.	1882	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
	1883	9	—	—	—	—	1	1	—	1	—	1	2	3
	1884	10	—	1	1	—	1	—	1	1	1	1	1	2
	1885	15	1	1	1	1	1	2	2	—	2	—	1	—
	1886	12	1	1	1	—	—	1	1	1	2	1	2	1
	Всего	47	2	3	3	1	3	4	5	3	5	3	6	6

Случаи брюшнаго тифа составляютъ 16,5% всѣхъ труповъ. Раздѣляя ихъ по стадіямъ кишечнаго процесса и по годамъ, получимъ слѣдующую таблицу:

	1882 г.	1883 г.	1884 г.	1885 г.	1886 г.	Всего.	
Въ стадіи пролиферацін. . . .	2 изъ 10	5 изъ 24	3 изъ 39	8 изъ 78	6 изъ 36	24	10,1
„ распада . .	3	5	4	24	11	47	19,8
„ очищенія .	4	13	22	33	40	112	47,2
„ рубцеванія	1	1	9	13	19	43	18,1

Осложненія другими случайными заболѣваніями:

Pneumonia crouposa	38 (15,4)
Dysentheria	5
Erysipelas	5
Enteritis follicularis	5
Endometritis puerperalis	2

Сюда же можно отнести и вторичное заболѣваніе брюшнымъ тифомъ (язвы двухъ періодовъ); ихъ за 1886 годъ и конецъ 1885 года было 11 случаевъ.

Какъ послѣдствія тифознаго процесса и притомъ настолько сильно выраженныя, что ими можно было объяснить смертельный исходъ процесса, были слѣдующія:

Жировое перерожденіе сердца	28	11,6%
Разлитое воспаленіе почекъ на почвѣ хронич. . .	59	24,5%
въ томъ числѣ бактерійныхъ	10	4,1%
Высокая степень катарал. воспаленія легкихъ . .	12	5%
Тромбъ артерій *).	7	2,9%
Воспаленіе брюшины	30	12,5%
Изъ нихъ: съ прободеніемъ кишки	20	8,3%
безъ прободенія	10	4,1%
Воспаленіе околоушной железы и піэмія	7	2,9%
Флегмонозная жаба	4	1,6%
Гнойное воспаленіе мягкой мозговой оболочки . .	2	

За первое пятилѣтіе было двѣ эпидеміи возвратнаго тифа: первая принесла на секціонный столъ 27 труповъ, вторая — 50, что вмѣстѣ составляетъ 5,3% всего числа вскрытій. Въ это число вошли какъ febris recurrens, такъ и typhus biliosus, т. е. обѣ формы, не различимыя по своимъ патолого-анатомическимъ явленіямъ **).

*) Arter. pulmonalis 4; arter. femoralis 2; Arter. iliaca communis 1.

**) Сюда же отнесены и скоропостижно умершіе.

Самыя частыя осложненія были:

Крупозное воспаленіе легкихъ . . .	24	или 31% (изъ 77)
Dysentheria	14	» 18,1%

Эти осложненія въ обѣ эпидеміи встрѣчались относительно всего числа довольно равномѣрно, чего нельзя сказать о другихъ двухъ осложненіяхъ: Pachymeningitis interna haemorrhagica и enteritis follicularis. Въ первую эпидемію въ протоколахъ не отмѣчено ни одного случая, во вторую — 14 случаевъ кровоизліянія подъ твердую мозговую оболочку. Съ другой стороны фолликулярный катарръ кишечника въ первую эпидемію изъ 27 случаевъ найденъ 13 разъ, причемъ часто имѣлъ геморрагическій характеръ, и въ одномъ случаѣ смерть можно было приписать кишечнымъ кровотеченіямъ. Во вторую эпидемію фолликулярный катарръ кишечника изъ 50 случаевъ наблюдался только 5 разъ.

Крупозное воспаленіе легкихъ, какъ самостоятельная форма, дало за первое пятилѣтіе 254 случая, или 17,4%, причисляя же сюда 57 случаевъ, гдѣ эта болѣзнь была осложненіемъ тифовъ, получимъ 311 случаевъ, или 21,3% всѣхъ вскрытій.

По локализаціи самостоятельная форма распредѣляется такъ:

На правой сторонѣ	156	или 61,4% (изъ 254).
» лѣвой »	67	» 26,3%
» обѣихъ сторонахъ	32	» 12,6%

Какъ осложненіе другой болѣзни, крупозное воспаленіе легкаго по мѣсту распредѣляется нѣсколько иначе.

На правой сторонѣ	31	или 54,4% (изъ 57).
» лѣвой »	12	» 21%
» обѣихъ сторонахъ	14	» 24.5%

Слѣдующая таблица показываетъ частоту одновременнаго воспаленія различныхъ серозныхъ оболочекъ при самостоятельной формѣ крупознаго воспаленія легкихъ:

Pleuritis fibrinosa purulenta *) . .	30	или 11,8% (изъ 254).
Pericarditis acuta	32	» 12,6%
Endocarditis ulcerosa et verucosa .	15	» 5,9%
Meningitis purulenta	26	» 10,2%

*) Собственно: seroso-fibrinosa и seroso-purulenta.

Распредѣляя же эти процессы по той или другой локализаціи крупознаго воспаленія легкаго, имѣемъ:

	Правое легкое.	Лѣвое легкое.	Оба легкихъ.
Pleuritis	19	8	3
Pericarditis	20	11	1
Endocarditis	9	6	
Meningitis	14	10	2

Сопоставляя эти данныя съ вышеприведенными числами заболѣванія легкаго той или другой стороны при самостоятельной формѣ и отбрасывая дроби, получимъ:

Одинъ случай воспаленія перикардія на 8 случаевъ страданія праваго и на 6—страданія лѣваго легкаго.

Одинъ случай воспаленія эндокардія на 17 случаевъ праваго и 11 случаевъ страданія лѣваго легкаго.

Одинъ случай воспаленія мягкой мозговой оболочки на 11 случаевъ пораженія праваго и 7 случаевъ пораженія лѣваго легкаго.

Мы видимъ слѣдовательно: при пораженіи лѣваго легкаго воспаленіе эндокардія и перикардія наблюдается въ $1^1/_3$ раза чаще, чѣмъ при пораженіи праваго легкаго; воспаленіе же мягкой мозговой оболочки даже въ $1^1/_2$ раза чаще. Фибринозно-гнойный плевритъ наблюдается одинаково часто въ обоихъ случаяхъ: одинъ разъ изъ 8.

Изъ 248 ($17^0/_0$) случаевъ бугорчатки было 61—острой формы, т. е. $20{,}6^0/_0$ или $4{,}2^0/_0$ всѣхъ вскрытій. Изъ всего числа случаевъ въ протоколахъ отмѣчено только 18 разъ пораженіе брюшины тѣмъ же процессомъ, т. е. $7{,}2^0/_0$; тогда какъ мягкой мозговой оболочки 46 разъ $18{,}5^0/_0$.

Такимъ образомъ, мягкая оболочка была поражена въ $2^1/_2$ раза чаще, чѣмъ брюшина. Въ дѣйствительности же это отношеніе вѣроятно еще больше, такъ какъ при хронической бугорчаткѣ легкихъ черепная полость иногда не вскрывалась, полость же живота, какъ само собой понятно, вскрывалась всегда.

Сопоставляя по этіологическимъ моментамъ всѣ случаи гнойнаго воспаленія мягкой мозговой оболочки, наглядно убѣждаемся въ большомъ значеніи бугорчатки въ этомъ отношеніи.

Arthritis acuta	1
Encephalomalacia	1
Dysentheria	1
Morbilli	1
Caries cranii (Lues)	1
Septico-pyaemia	5

Otitis	6
Неизвѣстная причина	13
Typhus abdominalis	2
» exanthematicus	2
Pneumonia crouposa	26
Tuberculosis	46
Итого	105

Съ 1 января 1887 года по 1 января 1892 года было подвергнуто патолого-анатомическому изслѣдованію 1485 труповъ.

Наиболѣе частыя формы заболѣваній по годамъ и мѣсяцамъ распредѣлялись такъ:

Названіе болѣзни.	Годы.	Всего.	Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Іюнь.	Іюль.	Августъ.	Сентябрь.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.
Tifo typhus.	1887	117	6	20	11	10	8	17	9	6	5	4	6	15
	1888	100	12	12	14	15	9	15	8	2	1	7	2	3
	1889	128	8	6	9	17	19	17	18	12	11	6	1	1
	1890	33	5	1	4	4	2	1	2	7	4	1	—	2
	1891	56	3	4	5	1	3	5	3	5	12	4	6	5
	Всего.	434	34	43	43	47	41	55	40	32	33	22	18	26
Pneumonia crouposa.	1887	71	4	12	7	8	3	8	2	3	2	3	10	9
	1888	69	4	6	3	8	11	5	7	6	2	5	5	7
	1889	92	13	6	10	11	12	9	7	2	1	—	16	5
	1890	51	5	5	5	6	4	3	6	2	8	3	3	1
	1891	46	1	1	2	8	5	8	5	1	4	2	6	3
	Всего.	329	27	30	27	41	35	33	27	14	17	13	10	25
Febris recurrens.	1887	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1888	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1889	1	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	1
	1890	42	1	—	2	3	10	8	5	1	2	5	5	—
	1891	54	8	7	13	8	6	1	—	1	1	—	4	5
	Всего.	99	10	8	15	11	16	9	5	2	3	5	9	6
Tuberculosis miliaris.	1887	10	2	3	—	1	1	—	1	—	1	—	—	1
	1888	3	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	3
	1889	8	1	—	2	1	—	—	—	2	—	1	1	—
	1890	11	1	—	1	2	1	3	1	—	—	1	—	1
	1891	14	—	—	—	2	—	1	2	1	—	8	—	—
	Всего.	46	4	3	3	6	2	4	5	3	2	10	1	5

Названіе болѣзни.	Годы.	Всего.	Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Іюнь.	Іюль.	Августъ.	Сентябрь.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.
Typhus exanthematicus.	1887	5	1	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	1
	1888	6	—	—	3	—	1	—	—	—	—	1	1	1
	1889	9	—	2	1	—	2	—	—	—	—	3	2	1
	1890	7	1	3	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—
	1891	26	5	2	2	6	4	3	2	—	—	1	—	1
	Всего.	53	7	7	7	6	10	3	3	—	—	3	3	4
Typhus abdominalis.	1887	11	4	—	1	2	—	—	—	1	—	—	1	2
	1888	4	2	2	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
	1889	12	1	—	—	2	—	1	2	2	2	—	—	2
	1890	20	2	4	1	1	3	—	—	1	3	—	2	1
	1891	14	1	—	2	3	1	1	2	—	1	2	1	—
	Всего.	61	10	6	4	8	4	2	5	4	6	2	5	5
Diphtheritis.	1887	16	2	—	—	4	1	—	—	4	2	1	1	1
	1888	19	2	1	—	1	—	1	10	3	—	—	1	—
	1889	12	1	2	—	—	—	—	—	—	1	3	4	1
	1890	10	—	3	2	2	2	—	—	—	—	—	1	—
	1891	10	—	—	—	1	—	1	2	2	3	—	1	—
	Всего.	67	5	6	2	8	3	2	12	9	6	4	8	2

Смерть отъ брюшнаго тифа послѣдовала въ разные періоды этой болѣзни и, судя по даннымъ вскрытія, даетъ слѣдующія данныя *):

	Годы.					Итого.	% изъ 434 всѣхъ умершихъ.
	1887	1888	1889	1890	1891		
I-я недѣля	3	4	3	—	1	11	2.5
2-я	28	25	29	2	5	89	20.5
3-я	43	29	47	19	21	159	36.6
4-я	30	22	25	8	12	97	22,3
Рубцеваніе	13	20	24	4	17	78	17.9

Изъ наиболѣе частыхъ осложненій брюшнаго тифа, или какъ послѣдствія самой болѣзни, на секціонномъ столѣ отмѣчены:

*) Сравнительно немногочисленные случаи съ двумя волнами считались по продолжительности второй волны (вторичныхъ измѣненій кишечника, железъ и селезенки).

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	ГОДЫ.					Итого.
	1887	1888	1889	1890	1891	
Крупозное воспал. легкихъ . .	17	5	14	2	3	41
Рожа	1	7	3	1	1	13
Дизентерія	1	1	2	—	—	4
Кишечное кровотеченіе	3	5	6	—	1	15
Жировое перерож. сердца . . .	17	4	5	6	2	34
Высокая степень восп. почекъ .	17	5	7	1	17	47
Бактер. воспал. почекъ . . .	21	9	9	1	—	40
Тромбъ артерій.	3	2	3	1	—	9
Воспаленіе брюшины	4	5	5	1	1	16
Прободеніе кишекъ съ воспаленіемъ брюшины	5	5	12	3	10	35
Воспаленіе околоушн. железъ . .	3	1	9	2	2	17
Піэмія	1	3	7	1	4	16

Относительно фибринознаго (крупознаго) воспаленія легкихъ на этотъ разъ обращаемъ вниманіе на рѣзкую неравномѣрность заболѣванія правой и лѣвой стороны въ зависимости отъ того—самостоятельная ли была болѣзнь, или только какъ осложненіе другихъ инфекцій.

	1887 г.		1888 г.		1889 г.		1890 г.		1891 г.		Итого.	
	Самостоят.	Какъ осложн.	Самостоят.	Какъ осложн.	Самостоят.	Какъ осложн.	Самостоят.	Какъ осложн.	Самостоят.	Какъ осложн.	Самостоят.	Какъ осложн.
Правой стороны .	27	13	40	6	41	10	16	6	20	11	144	46
Обѣихъ сторонъ .	13	1	6	—	17	1	9	1	12	2	57	5
Лѣвой стороны .	13	4	15	2	18	5	12	7	11	4	72	22

Во всѣ годы самостоятельная форма крупознаго воспаленія легкихъ встрѣчается при секціи, болѣе чѣмъ въ два раза чаще на правой сторонѣ, а какъ осложненіе въ три раза чаще на правой, чѣмъ на лѣвой. Исключеніе представляетъ 1890 годъ, когда было сравнительно большое количество F. recurrens, при которомъ замѣчена частота пораженія лѣваго легкаго. Въ этомъ году мы имѣемъ даже, хотя и незначительное преобладаніе пораженій лѣвой стороны.

Патолого-анатомическій музей.

При очень хорошо устроенной секціонной комнатѣ находится патолого-анатомическій кабинетъ для занятій прозектора и врачей больницы и, кромѣ того, съ основанія больницы устроенъ патолого-анатомическій музей, который въ настоящее время имѣетъ 263 препарата. При состав-

ленія музея имѣлись въ виду какъ анатомо-патологическія цѣли, такъ и клиническій интересъ подобнаго собранія, а поэтому по необходимости въ музей вошли препараты однородныхъ, но частыхъ и даже обычныхъ, такъ сказать, процессовъ, разнящихся только по степенямъ и давности проявленія. Такъ для *брюшнаго тифа* мы имѣемъ:

Гиперплязія пейеровыхъ бляшекъ и солитарныхъ железъ. №№ препаратовъ 10, 20.

Гиперплязія солитарныхъ железъ толстыхъ кишекъ. № 81.

Распаденіе тифозныхъ лимфомъ. №№ 88, 146, 210.

Язвы подвздошной кишки. №№ 126, 42, 211.

Язвы только по краю Баухиніевой заслонки. № 117.

Язвы въ подвздошной и толстой кишкѣ. № 167.

Язвы только въ S-образной кривизнѣ и прямой кишкѣ. № 213.

Язвы въ періодѣ заживленія. № 94.

Пигментація бляшекъ послѣ тифа. №№ 67, 74.

Рубцы. № 145.

Прободеніе язвъ. №№ 40, 104, 89.

Язвы подвздошной кишки двухъ періодовъ. № 106.

Мозговидно-гиперплязированныя брыжжечныя железы. №№ 19, 58.

Язвы гортани. №№ 40, 153.

Тромбъ подвздошной артеріи. № 131.

Тромбъ легочной артеріи. № 179.

Colotyphus. № 228.

Гангренозный дифтеритъ при брюшномъ тифѣ. № 216.

Perisplenitis, perihepatitis et pleuritis typhosa. № 238.

Peritonitis sub ileo-typho (sine perforatione). № 248.

Для *бугорчатки* имѣемъ.

Просовидная форма въ легкихъ. №№ 55, 147.

Мелкія изъязвленія легкихъ. №№ 110, 53.

Бугорки плевры (реберной). № 188.

Бугорки тонкихъ кишекъ. № 60.

Язвы крупныя и мелкія. №№ 70, 118, 134.

Язвы опоясывающія. № 71.

Творожистые конгломераты брыжжечныхъ железъ. №№ 34, 140.

Просовидные бугорки глотки и гортани.

Многочисленные, большіе конгломераты въ почкахъ. № 133.

Просовидные бугорки селезенки. № 172.

Бугорковое воспаленіе мягкой мозговой оболочки. № 169.

Pyelo-nephritis tuberculosa. № 233.

Laryngitis et tracheitis tuberculosa chronica. № 234.

Туберкулезныя язвы кишечника. № 240.

Для *возвратнаго* тифа:

Гиперплязія солитарныхъ железъ и пейеровыхъ бляшекъ. № 130.

Селезенка одного приступа. №№ 86, 184.

Селезенка двухъ приступовъ. №№ 183, 187.

Селезенка трехъ приступовъ. №№ 182, 185.

Гнойное воспаленіе брюшины отъ селезеночнаго инфаркта при возвратномъ тифѣ. Разрѣзъ при жизни между 10 и 11 ребрами. № 193.

Инфарктъ вскрылся черезъ діафрагму и лѣвое легкое въ бронхъ. № 200.

Мозгъ и его покровы.

Гуммозное страданіе костей свода черепа. № 181.

Гуммозное воспаленіе внутренней поверхности твердой оболочки при прободеніи лобной кости каріознымъ процессомъ изъ носа (Lues). №№ 214, 215.

Meningitis cerebro-spinalis. № 14.

Meningitis при страданіи средняго уха. №№ 20, 26.

Кровоизліяніе въ мягкую мозговую оболочку. № 38.

Hydrocephalus-internus. № 137.

Тромбъ артеріи сильвіевой борозды. № 161.

Красное размягченіе послѣ кровоизліянія. №№ 87, 138.

Желтое размягченіе послѣ кровоизліянія. № 126.

Метастатическій нарывъ. № 3.

Гнойное воспаленіе мягкой оболочки только на правомъ полушаріи при крупозномъ воспаленіи легкаго. № 204.

Гумма твердой мозговой оболочки. № 219.

Вдавленіе на поверхность мозга отъ гнойнаго воспаленія мягкой мозговой оболочки при сифилисѣ. № 224.

Сердце и сосуды.

Абсолютная гипертрофія сердца. №№ 15, 35.

Сращеніе листковъ перикардія. № 114.

Фибринозное воспаленіе перикардія (cor. villossum). №№ 5, 25, 37.

Гнойное воспаленіе перикардія. № 197.

Липома двустворчатаго клапана. № 8.

Недостаточность двустворчатаго клапана. № 105.

Съуженіе лѣваго венознаго отверстія. №№ 174, 16.

Язвы клапановъ аорты. №№ 24, 30, 62.

Аневризма клапановъ аорты. №№ 207, 208.

Бородавчатыя острыя нарощенія на клапанахъ (endocarditis verrucosa). № 198

и какъ послѣдствія ихъ:

Эмболія art. fossae Sylvii et profunda cerebri. № 170.
Инфарктъ селезенки. № 95.
Рубцы почекъ послѣ инфарктовъ. № 98.
Съуженіе аортальнаго отверстія сердца. № 49.
Недостаточность клапановъ аорты. №№ 18, 122.
Недостаточность клапановъ съ эксцентрической гипертрофіей. № 50.
Недостаточность двустворчатаго клапана и клапановъ аорты. № 97.
Аневризма восходящей части аорты. №№ 128, 176, 31.
Аневризма грудной части аорты. № 32.
Сплошной склерозъ бедренной артеріи. № 47.
Тромбъ яремной вены. № 53.
Aneurisma aortae petrificans. № 213.
Аневризма двустворчатаго клапана. № 218.
Хроническое и острое воспаленіе двустворчатаго клапана. № 220.
Острое воспаленіе аорты съ образованіемъ тромба № 227.
Endocarditis verrucosa et ulcerosa multiplex. № 229.
Тромбъ лѣвой яремной вены № 231.
Hypertrophia cordis sub' kyphose. № 237.
Sarcoma globo-cellullare mediastini. № 232.
Aneurisma arcus aortae. № 241.
Endocarditis deformans aortae thoracica. № 242.
Hypertrophia ventriculi cordis dextri sub pericarditide. № 249.
Perforatio ventriculi sinistri. № 256.
Stenosis ossii venosi sinistri. Endocarditis ulcerosa. № 263.
Dilatatio et adipositas cordis sub endoarteritide petrificante. № 262.

Легкое.

Anthracosis pulmonum. № 69.
Крупозное воспаленіе легкихъ. №№ 68. 73.
Гангрена легкихъ послѣ крупознаго воспаленія легкихъ. № 168.
Сапные узлы. № 23.
Гуммозные узлы. № 178.
Саркома. № 163.
Инъекція лимфатическихъ сосудовъ ракомъ. № 218.
Нарывъ въ діафрагмѣ. № 160.
Фибринозное воспаленіе плевры. № 17.
Pleuritis parietalis dissecans purulenta. № 195.

Ателектазъ легкаго при экссудативномъ плевритѣ. № 36.
Caverna pulmonum post gangraenam chronicam. № 236.
Pleuritis chronica sinistra cum petrificatione. № 250.

Гортань и дыхательное горло.

Крупозное воспаленіе гортани № 56.
Дифтеритъ перепончатый. № 33.
8 случаевъ дифтерита гортани. № 39.
Операція трахеотоміи при дифтеритѣ гортани. № 205.
Дифтеритъ миндалевидныхъ железъ. № 18.
Гнойное воспаленіе надхрящницы. №№ 72, 84.
Зобъ съ окаменѣніемъ. № 107.
Нагноеніе въ зобѣ № 112.

Печень.

Обыкновенный циррозъ. №№ 6, 103.
Грубо-дольчатый циррозъ. № 57.
Печень съ пятью атрофическими параллельными вдавленіями. № 100.
Амилоидное перерожденіе. № 75.
Фосфорное отравленіе. № 111.
Ракъ печени. № 115 (вторичный).
Саркома. № 163.
Гуммозное образованіе. № 173.
Воспаленіе воротной вены. № 162.
Желчный пузырь, прорванный камнями. № 41.
Острая желтая атрофія печени. № 201.
Частичное омертвѣніе желчнаго пузыря. № 221
Эхинококкъ печени. №№ 222, 245.
» » и легкаго. № 230.
Врожденная аномалія желчнаго пузыря. № 225.
Разрывъ печени. № 226.
Sarcoma sphero-cellularae hepatis № 244.
Эхинококкъ и гнойное воспаленіе печени. № 253.
Пузыри эхинококка предыдущаго случая. № 254.

Селезенка.

Гипертрофія селезенки при циррозѣ печени. № 7.
Грубо-дольчатая селезенка. № 102.
Гнойное воспаленіе инфаркта при піэміи. № 54.

Почки.

Подковообразныя почки. №№ 144, 157, 158, 189.

Врожденная киста. №№ 52, 177.

Водянка почекъ. №№ 190, 192.

Водянка почекъ и камни. № 1.

Сильное ожирѣніе лоханки и капсулы. № 143.

Зернистая почка при хроническомъ интерстиціальномъ воспаленіи. №№ 92, 142.

Паренхиматозное воспаленіе почекъ. № 123.

Glomerulo-nephritis. № 15.

Скарлатинозная почка. № 108.

Бактерійное воспаленіе почекъ. № 171.

Нарывъ почки при гангренѣ влагалища. № 82.

Амилоидное перерожденіе почекъ. № 76.

Воспаленіе мочеваго пузыря при воспаленіи спиннаго мозга. № 63.

Гипертрофія мочеваго пузыря при гипертрофіи простатической железы. № 151.

Nephritis interstitialis cystica. № 214.

Камень почечной лоханки. № 215.

Почки Салтыкова. № 260.

Желудокъ.

Каллезная язва выхода. № 4.

Ракъ малой кривизны. № 85.

Ракъ входа желудка и круглая язва. № 116.

Ракъ желудка и прободеніе въ ободочную кишку. № 159.

Саркома желудка. № 194.

Ракъ поджелудочной железы. № 212.

Круглая язва желудка. № 223.

Carcinoma omenti majoris ex cardia ventriculi. № 235.

Первичный ракъ поджелудочной желѣзы. № 217.

Communicatio oesophagi cum pericardio et pleura sub. ulc. cancroidis. № 251.

Ruptura oesophagi et tracheae костью. № 257.

Кишечникъ.

Diverticulum illei. № 156.

Мошоночная грыжа. №№ 78, 79.

Бедренная ущемленная грыжа. №№ 90, 91.

Ущемленіе тощей кишки №№ 46, 136.

Ущемленіе тонкой кишки въ отверстіи, образованномъ приросшимъ Литровскимъ придаткомъ. № 191.

Ущемленіе тонкой кишки въ отверстіи, образованномъ приросшимъ червеобразнымъ отросткомъ. № 101.

Катарръ тонкихъ кишекъ. № 96.

Фолликулярный язвенный катарръ тонкихъ кишекъ. № 132.

Дифтеритъ тонкихъ и толстыхъ кишекъ. №№ 11, 12.

Дифтеритъ и язвы толстыхъ кишекъ. №№ 120, 135.

Хроническія язвы послѣ дифтерита. № 209.

Фолликулярныя язвы толстыхъ кишекъ. № 83.

Perityphlitis suppurativa. № 51.

Сообщеніе полости подвздошной кишки съ полостью мочеваго пузыря. № 51.

Sarcoma sphero-cellulare pigmentosa. № 243.

Lipoma ilei.

Invaginatio coeci et colonis ascendentis. № 247.

Содержимое тонкихъ кишекъ при съуженіи. № 252.

Матка и яичники.

Зарощеніе шейки. № 127.

Uterus subseptus. № 202

Uterus septus et vagina septa № 203.

Полипъ матки. № 61.

Ракъ матки. № 59.

Фиброма матки. № 28.

Кисты яичника. №№ 27, 93, 180, 9.

Лимфосаркома яичника. № 175.

Плодъ пяти мѣсяцевъ. № 29.

» шести мѣсяцевъ. № 139.

Гнойное воспаленіе яичника. № 109.

Hydrops tubae Fallopii sinis. № 258.

Кожа.

Кожа негра. № 22.

Остро-гнойный отекъ Пирогова. № 88.

Оспенныя пустулы. № 124.

Сливная оспа. № 113.

Кости.

Переломъ лучевой кости и аденія. № 166.
Переломъ ребра и тромбъ легочной артеріи. № 154.
Костоѣда реберъ и эмпіема. № 152.
Pes talus. № 46.
Цинготное воспаленіе надкостницы реберъ № 155.
Sarcoma sphero-cellulare cranii. № 244.
Ракъ грудной кости. № 217.
Foramen rotundum sterni. № 259.

Органы, полученные со вскрытій и интересные въ какомъ-либо отношеніи, сохраняются въ кладовой при секціонной комнатѣ, гдѣ накопилось очень много препаратовъ, годныхъ для рѣшенія спеціальныхъ вопросовъ.

Перечень работъ, произведенныхъ врачами больницы въ теченіе перваго десятилѣтія.

1) Антоновъ, В. Е. Антипиринъ и таллинъ при возвратномъ тифѣ. («Еженед. клинич. газета»).
2) Онъ же. Язвы гортани при брюшномъ тифѣ (диссерт.).
3) Онъ же. Воспаленіе брюшины съ послѣдовательнымъ прободеніемъ діафрагмы. («Больн. газ. Боткина»).
4) Онъ же. Случай прободенія пищевода проглоченной костью. («Больн. газ. Боткина»).
5) Баженовъ, Е. И. О бактеріяхъ Эберта-Коха при брюшномъ тифѣ.
6) Онъ же. О вліяніи различныхъ агентовъ на тифозныя бациллы Эберта-Коха. («Еженед. клин. газ.»).
7) Онъ же. Къ казуистикѣ cholera nostras. (Тамъ-же).
8) Онъ же. Stomatitis et angina aphtosa. («Больн. газ. Боткина» 1890 г.).
9) Бражниковъ. Случай сочетаннаго возвратнаго тифа съ оспой. («Еженед. клин. газета»).
10) Бурцевъ, И. И. Случай бульбарнаго паралича. (Тамъ-же)
11) Васильевъ, И. И. Бациллы сапа и ихъ значеніе для діагностики. («Жен. клин. газ.» и «Deut. Med. Wochenschr.»).
12) Васильевъ и Крупинъ. О бациллахъ сапа. («Труды общ. рус. врач.»).
13) Васильевъ и Баженовъ. О бациллахъ Финклеръ-Прюра и другихъ при острыхъ желудочно-кишечныхъ катаррахъ. (Тамъ-же).
14) Васильевъ, И. И. Низшіе грибы, какъ причина дифтерита.
15) Онъ же. Объ отношеніяхъ бѣлыхъ кровяныхъ шариковъ къ патогеннымъ бактеріямъ. («Еженед. клин. газ.»).

16) Онъ же. О дезинфекціи испражненій отъ холерныхъ больныхъ. («Труды общ. русск. врачей»).
17) Онъ же. Инструментъ для пробныхъ проколовъ. («Ежен. клин. газ.»).
18) Онъ же. Инфекціонная желтуха. (Тамъ-же).
19) Златовратскій, Н. А. Дезинфекція и чистка бѣлья заразныхъ больныхъ. (Тамъ же).
20) Зѣнецъ М. К. Случай скрытой септицеміи. (Тамъ же).
21) Онъ же. Петербургскій дифтеритъ съ іюля 1877 по ноябрь 1882 г. («Здоровье»).
22) Онъ же. Петербургскій дифтеритъ съ 1 января 1882 по 1 октября 1882 г.
23) Онъ же. Изслѣдованіе кривыхъ смертности отъ желудочно кишечныхъ разстройствъ въ Спб. съ 1-го января 1878 г. по 1-е сентября 1883 г. («Еженед. клин. газета»).
24) Онъ же. По поводу скарлатины и дифтерита въ Спб.
25) Онъ же. Совмѣстное разсмотрѣніе смертности отъ скарлатины и дифтерита въ Спб. за 1878—1882 г.
26) Онъ же. Изслѣдованіе кривыхъ смертности отъ оспы и тифовъ (брюшнаго, сыпнаго и возвратнаго) въ Спб. за 1878—1882 г. («Врачъ»).
27) Онъ же. Къ вопросу о предсказаніи приступовъ при febris recurrens. («Еженед. клин. газета»).
28) Онъ же. О колебаніяхъ вѣса тѣла больнаго въ теченіе сыпнаго тифа. (Диссертація).
29) Зуевъ. О патолого-анатомическихъ измѣненіяхъ въ спинномъ мозгу при брюшномъ тифѣ. («Еженед. клин. газета»).
30) Ивановъ, В. М. Случай возвратной горячки, осложненной симптомами гнѣздоваго пораженія мозга. (Тамъ-же).
31) Коняевъ, В. С. О бактерійномъ пораженіи почекъ при брюшномъ тифѣ. («Диссертація»).
32) Котовъ А. К. Къ казуистикѣ поврежденія почки. («Ежен. клин. газ.»).
33) Онъ же. Къ казуистикѣ бугорчатки почекъ. (Тамъ же).
34) Онъ же. О вліяніи фенило-уксусной кислоты на организмъ. (Тамъ же).
35) Кувшинскій, П. Д. Случай новообразованія въ головкѣ поджелудочной железы. (Тамъ же).
36) Онъ же. Коллоидный ракъ желудка съ образованіемъ фистулы. (Тамъ же).
37) Онъ же. О вліяніи нѣкоторыхъ пищевыхъ и фармацевтическихъ средствъ на отдѣленіе панкреатическаго сока. (Диссертація).
38) Крупинъ, С. Э. О дезинфекціи хлоромъ. («Еженед. клин. газ.»)
39) Онъ же. Дезинфекція больничныхъ помѣщеній.
40) Онъ же. Сулема, какъ дезинфецирующее средство для жилыхъ помѣщеній («Больн. газет. Боткина»).
41) Онъ же. Способъ обеззараживанія и удаленія жидкостей изъ патолого анатомическаго института городской барачной больницы. («Больнич. газ. Боткина).

42) Массенъ и Павловъ (студенты). О вліяніи солей висмута на различные виды броженія и на жизнь микроорганизмовъ. («Ежен. клин. газ.»).
43) Мищенко, А. И. Теченіе температуры при дифтеритѣ. (Тамъ же).
44) Никотинъ, Н. М. Самопишущій термометръ. («Врачъ»).
45) Онъ же. Variola nigra. («Еженед. клин. газета»).
46) Нечаевъ, А. А. Къ симптоматологіи meningitis cerebrospinalis. (Тамъ-же).
47) Пастеръ, Е. А. Къ микроскопической техникѣ изслѣдованія спириллъ Обермейера. (Тамъ-же).
48) Онъ же. О дезинфекціи текучимъ паромъ. (Тамъ-же).
49) Онъ же. Къ бактеріологіи туберкулеза. (Тамъ-же).
50) Онъ же. Къ казуистикѣ пораженія кожи при скарлатинѣ. (Тамъ-же).
51) Онъ же. Къ вопросу о строеніи и способѣ развитія бугорковой палочки. (Тамъ-же).
52) Онъ же и Кувшинскій. Теченіе температуры при скарлатинѣ. (Тамъ-же).
53) Поздровскій. Къ вопросу о патолого-анатомическихъ явленіяхъ при неразрѣшившейся крупозной пневмоніи. (Диссертація).
54) Поповъ, С. И. Отношеніе петербургской эпидеміи дифтерита за 1882 г. къ климатическимъ и мѣстнымъ условіямъ. («Еженед. клин. газ.»).
55) Носадскій, С. В. Случай fistulae ileo-vesicalis. (Тамъ-же).
56) Онъ же. Случай лимфомы груднаго средостѣнія. (Тамъ-же).
57) Онъ же. Случай цирроза печени. (Тамъ-же).
58) Онъ же. Значеніе глины при лѣченіи аневризмы аорты. (Тамъ-же).
59) Онъ же. Антипиринъ при крупозномъ воспаленіи легкихъ. (Тамъ-же).
60) Онъ же. Бугорчатое воспаленіе мозговой оболочки. (Тамъ-же).
61) Онъ же. Практическія видоизмѣненія учета углекислоты воздуха при опредѣленіи ея по способу Петенкофера-Нагорскаго. («Труды» 3-й секціи общ. охраненія народнаго здравія).
62) Онъ же. Термометрическія, психрометрическія и другія наблюденія съ гигіенической цѣлью въ александровской городской барачной больницѣ.
63) Пушкаревъ, В. О. О микроорганизмахъ крупознаго воспаленія легкихъ. (Тамъ-же).
64) Онъ же. Къ патологіи крупознаго воспаленія легкихъ. (Тамъ-же).
65) Онъ же. Патологическая анатомія возвратной горячки въ эпидемію 1885—1887 г. въ Спб. (Диссертація).
66) Онъ же. Къ патологіи возвратной горячки. («Еженед. клин. газ.»).
67) Онъ же. Кантинъ при сыпномъ тифѣ. (Тамъ-же).
68) Пьянковъ. Регенерація гладкой мышечной ткани. (Диссертація).
69) Семеновъ, П. Ф. Тяжелый случай дифтерита. («Еженед. клин. газ.»).
70) Симоновичъ, Я. М. Два случая бугорчатаго воспаленія мягкой мозговой оболочки, начавшіеся афазіей. (Тамъ-же).
71) Онъ же. Случай мѣстной бугорчатки мягкой мозговой оболочки. (Тамъ-же).
72) Соколовъ, В. И. Альбуминиметръ Эсбаха для количественнаго опредѣленія бѣлка. (Тамъ-же).
73) Онъ же. Количественное опредѣленіе сахара въ мочѣ аппаратомъ Эйнгорна.

74) Онъ же. О вліяніи хинина на образованіе грануляціонной ткани (Диссертація).
75) Соколовъ, П. П. Исторія болѣзни С. П. Боткина. («Больн. газ. Боткина»).
76) Онъ же. Клиническая симптоматологія эпидемическаго гриппа въ С.-Петербургѣ. («Еженед. клин. газ.»).
77) Онъ же. Заразительность крупознаго воспаленія легкихъ. («Больн. газ. Боткина»).
78) Онъ же. Наблюденіе надъ леченіемъ чахоточныхъ больныхъ Коховской жидкостью. («Больн. газ. Боткина»).
79) Онъ же. Отчеты александровской городской барачной больницѣ съ 1882 г. по 1892 г.
80) Усковъ, П. В. Къ гистогенетическому значенію трехъ пластинокъ Remak'a. («Труды общ. русск. врач.»).
81) Онъ же. 59-й съѣздъ нѣмецкихъ естествоиспытателей и врачей въ Берлинѣ.
82) Онъ же. Кровь, какъ ткань.
83) Онъ же. Къ морфологіи крови при возвратной горячкѣ.
84) Франценъ и Кемперъ. Обзоръ литературы по гриппу. («Больн. газ. Боткина»).
85) Хетагуровъ А. Л. О роли микроорганизмовъ въ этіологіи воспаленія плевры и перикардія. («Еженед. клин. газ.»).
86) Онъ же. Патолого-анатомическія измѣненія крови при брюшномъ тифѣ. (Диссерт.).
87) Черняевъ, П. П. Случай болевой стенокардіи при склерозѣ аорты. («Еженед. клин. газета»).
88) Онъ же. Къ вопросу объ экссудативной эритемѣ. (Тамъ-же).
89) Онъ же. Къ казуистикѣ и симптоматологіи скрытой септицеміи. (Тамъ-же).
90) Онъ же. Къ симптоматологіи хроническихъ нагноеній внутреннихъ органовъ. (Тамъ-же).
91) Онъ же. Къ вопросу о морфологическихъ измѣненіяхъ зѣва при скарлатинѣ и дифтеритѣ. (Тамъ-же).
92) Юрицкій, П. О. Лѣченіе рожи трихлоръ-феноломъ. (Тамъ-же).
93) Янушевская, Ж. Ю. Случай діафрагматическаго плеврита.
94) Она же. Случай endoarteritidis ulcerosae съ послѣдовательной закупоркой брюшной аорты. (Тамъ-же).
95) Боткинъ, А. С. Селезенка при фибринозномъ воспаленіи легкихъ (Дисс.).
96) Боткинъ, С. С. Желудочный сокъ при скорбутѣ. («Еженед. клин. газета»).
97) Онъ же. Колебанія въ составѣ желудочнаго сока при острыхъ лихорадочныхъ заболѣваніяхъ. («Еженед. клинич. газета»).
98) Онъ же. Къ вопросу о патологической анатоміи инфекціонной желтухи. («Еженед. клин. газ.»).
99) Гундобинъ, П. П. Строеніе кишечника у дѣтей. (Диссертація).
100) Кульневъ, С. Я. О лимфангоитѣ при первичномъ сифилисѣ. (Дисс.).

101) Мерцъ (студентъ). Объ измѣненіяхъ яичка при брюшномъ тифѣ.
102) Насторъ, Е. А. О гистогенезѣ бугорка (производилась здѣсь, нынѣ печатается).
103) Федоровъ, М. А. Къ патолого-анатомическимъ измѣненіямъ при возвратномъ тифѣ. (Печатается).
104) Соколовъ, В. И. и Баженовъ, Е. И. Анализы фильтрованной нефильтрованной воды въ 1889 и 1890 г.
105) Назимова, О. Я. Таллинъ при возвратномъ тифѣ. («Ежен. клин. газета» 1887 г.).
106) Соколовъ, Н. И. Дальнѣйшія наблюденія надъ лѣченіемъ чахотки коховской жидкостью. («Извѣстія с.-петерб. городск. Думы»).
107) Онъ-же. Памяти С. П. Боткина. («Больн. газ. Боткина»).

Главный врачъ *Н. Соколовъ.*

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО

ПРИ

ГОРОДСКОЙ БАРАЧНОЙ,

ВЪ ПАМЯТЬ С. П. БОТКИНА,

БОЛЬНИЦѢ.

УСТАВЪ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАГО ОБЩЕСТВА

ПРИ

ГОРОДСКОЙ БАРАЧНОЙ,

ВЪ ПАМЯТЬ С. П. [illegible]

(Утвержд. 31 октября 1890 года).

I. Цѣль общества.

§ 1. Общество имѣетъ цѣлью снабжать выздоравливающихъ въ больницѣ бѣдныхъ обоего пола, всѣхъ вѣроисповѣданій, одеждою и средствами существованія, до пріисканія заработка, и помогать отправленію желающихъ на родину, въ предѣлахъ имперіи. Сверхъ того, если представится возможность, общество будетъ выдавать пособія и семействамъ бѣдныхъ, находящихся на излеченіи въ больницѣ, впредь до выздоровленія сихъ по[illegible].

II. Составъ общества.

§ 2. Членами общества могутъ быть лица обоего пола, всѣхъ званій, состояній и исповѣданій.

§ 3. Члены общества раздѣляются на: а) почетныхъ, въ которые избираются, по опредѣленію общаго собранія, лица, оказавшія обществу особыя услуги, или сдѣлавшія въ пользу онаго значительное пожертвованіе, б) дѣйствительныхъ, обязавшихся вносить въ пользу общества ежегодно не менѣе пяти рублей, или внесшихъ единовременно 100 рублей.

Примѣчаніе I. Священникъ больничной церкви (когда таковая при больницѣ будетъ сооружена) считается, по званію своему, почетнымъ членомъ общества.

Примѣчаніе II. Дѣйствительный членъ, не сдѣлавшій ежегоднаго взноса въ теченіе двухъ лѣтъ, считается выбывшимъ изъ общества, но сохраняетъ право вновь вступить въ оное, на общемъ основаніи.

§ 4. Первоначальный составъ общества образуется изъ учредителей его *), главнаго врача и попечителя больницы, которые и созываютъ первое общее собраніе членовъ.

*) Учредители общества: В. И. Лихачевъ, П. А. Рыжовъ, И. И. Соколовъ и И. В. Рукавишниковъ.

III. Средства общества.

§ 5. Средства общества составляются: изъ процентовъ съ пожертвованныхъ обществу неприкосновенныхъ капиталовъ, если таковымъ не было дано, при пожертвованіи, особаго назначенія, изъ единовременныхъ и ежегодныхъ вносовъ и разныхъ случайныхъ пожертвованій какъ членовъ общества, такъ и посторонныхъ лицъ, деньгами, вещами и проч.

§ 6. Для усиленія средствъ общества, совѣту онаго предоставляется право: а) выставлять въ разныхъ мѣстахъ кружки для сбора пожертвованій; б) выдавать членамъ общества, подъ отвѣтственностію совѣта, книжки для сбора пожертвованій и полученія членскихъ вносовъ, и в) устраивать концерты, спектакли и литературныя чтенія, съ надлежащаго, каждый разъ, разрѣшенія и съ соблюденіемъ установленныхъ на сей предметъ, дѣйствующими узаконеніями и особыми правительственными распоряженіями, правилъ.

Примѣчаніе. Постановка кружекъ для сбора пожертвованій и производство таковаго посредствомъ книжекъ допускается не иначе, какъ съ разрѣшенія градоначальника въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ.

§ 7. Расходъ суммъ производится по постановленіямъ совѣта, но въ случаяхъ, вызывающихъ неотложную необходимость въ пособіи, членамъ совѣта предоставляется расходовать на это опредѣленную совѣтомъ сумму, доводя о томъ до свѣдѣнія совѣта, въ первомъ его послѣ того засѣданіи.

IV. Управленіе дѣлами общества.

§ 8. Завѣдываніе дѣлами общества возлагается: а) на совѣтъ общества, и б) на общее собраніе его членовъ.

А. *Совѣтъ общества.*

§ 9. Совѣтъ состоитъ изъ предсѣдателя и пяти членовъ, выбираемыхъ на три года, закрытою баллотировкою, общимъ собраніемъ. Главный врачъ и попечитель больницы входятъ въ составъ совѣта, въ качествѣ непремѣнныхъ его членовъ.

Примѣчаніе. Тѣ же самыя лица могутъ быть избираемы въ члены совѣта и на слѣдующее трехлѣтіе.

§ 10. Совѣтъ общества изъ своего состава избираетъ казначея и секретаря общества, причемъ эти двѣ должности могутъ быть соединены и въ одномъ лицѣ.

Примѣчаніе. Въ случаѣ отсутствія казначея или секретаря, мѣста ихъ заступаютъ другіе члены совѣта, по постановленіямъ сего послѣдняго.

§ 11. Совѣтъ собирается, по мѣрѣ надобности, по приглашенію предсѣдателя, какъ по собственному его усмотрѣнію, такъ и по заявленію не менѣе 3-хъ членовъ совѣта; во всякомъ случаѣ, не менѣе одного раза въ мѣсяцъ.

§ 12. Для дѣйствительности засѣданія совѣта необходимо присутствіе въ немъ, кромѣ предсѣдателя, по крайней мѣрѣ, половины его членовъ.

§ 13 Рѣшенія совѣта постановляются простымъ большинствомъ голосовъ наличныхъ членовъ, о чемъ составляется журналъ, за общимъ ихъ подписаніемъ. Въ случаѣ равенства голосовъ мнѣніе предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

§ 14. На обязанности совѣта лежитъ: а) распредѣленіе занятій между членами совѣта; б) избраніе изъ среды себя казначея и секретаря; в) собираніе свѣдѣній о нуждающихся въ помощи, или покровительствѣ общества; г) назначеніе необходимыхъ пособій, въ размѣрѣ дѣйствительной надобности и сообразно со средствами общества; д) ежемѣсячное свидѣтельствованіе суммъ и имущества общества, а также вскрытіе принадлежащихъ ему кружекъ; е) созваніе общихъ собраній; ж) веденіе списковъ лицъ, желающихъ поступить въ члены общества, и представленіе ихъ общему собранію; з) сношеніе съ подлежащими мѣстами и лицами; и) забота объ увеличеніи средствъ общества и изысканіе способовъ къ возможному достиженію его цѣли; і) составленіе и представленіе, въ началѣ каждаго года, на утвержденіе общаго собранія отчетовъ о суммахъ и дѣятельности общества за истекшій годъ, со смѣтными предположеніями на будущій, и к) предварительная разработка всѣхъ вообще дѣлъ, вносимыхъ въ общія собранія.

§ 15. Предсѣдатель совѣта созываетъ членовъ въ засѣданія совѣта и общихъ собраній, наблюдаетъ за порядкомъ въ сихъ засѣданіяхъ, слѣдитъ за исполненіемъ сего устава, опредѣленій совѣта и общихъ собраній и подписываетъ исходящія бумаги, за скрѣпою секретаря.

Примѣчаніе I. Предсѣдатель совѣта есть въ тоже время и предсѣдатель общихъ собраній.

Примѣчанія II. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, обязанности его по дѣламъ общества исполняетъ одинъ изъ членовъ совѣта, по выбору и [illegible].

§ 16. Казначей ведетъ приходо-расходныя книги, денежную и матеріальную, принимаетъ постоянные денежные взносы и пожертвованія, ведетъ все счетоводство и составляетъ мѣсячный и годовой отчетъ о суммахъ общества.

Примѣчаніе. Приходо-расходныя книги выдаются казначею за печатью общества, подписью предсѣдателя, и скрѣпою одного изъ членовъ совѣта.

§ 17. Секретарь составляетъ журналы совѣта и общаго собранія, составляетъ, по порученію совѣта, отчетъ о дѣятельности общества, скрѣпляетъ всѣ исходящія отъ общества бумаги, за подписью предсѣдателя, и вообще завѣдываетъ всею письменною частью по дѣламъ общества.

Б. *Собранія общества.*

§ 18. Общія собранія бываютъ: годовыя и чрезвычайныя.

§ 19. Первыя назначаются въ началѣ каждаго года и не позднѣе 1-го мая, а чрезвычайныя, въ случаѣ надобности, во всякое время, по

постановленію совѣта, или по требованію не менѣе половины членовъ общества.

Примѣчаніе. Къ непосредственному участію въ общихъ собраніяхъ не допускаются: а) несовершеннолѣтніе, кромѣ имѣющихъ классные чины; б) воспитанники учебныхъ заведеній, имѣющіе воинскіе чины и юнкера, и в) подвергшіеся ограниченію правъ по суду.

§ 20. Предметы занятій общихъ собраній составляютъ: а) избраніе и утвержденіе почетныхъ членовъ, предлагаемыхъ совѣтомъ; б) избраніе председателя и членовъ совѣта; в) разсмотрѣніе и утвержденіе отчетовъ и смѣтъ совѣта, съ заключеніемъ по онымъ ревизіонной комиссіи; г) избраніе трехъ членовъ ревизіонной комиссіи; д) рѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи и дополненіи сего устава, и е) разрѣшеніе всѣхъ вообще вопросовъ, предлагаемыхъ совѣтомъ.

Примѣчаніе I. Члены совѣта въ составъ ревизіонной комиссіи избираемы быть не могутъ.

Примѣчаніе II. О времени, мѣстѣ и предметахъ занятій общихъ собраній, заблаговременно, но не позднѣе, какъ за 4 дня, доводится до свѣдѣнія какъ членовъ общества, такъ и мѣстнаго полицейскаго начальства.

§ 21. Для дѣйствительности постановленій общаго собранія, необходимо присутствіе въ немъ, по крайней мѣрѣ, $^1/_3$ части членовъ общества, кромѣ членовъ совѣта. Если собраніе не состоится, за неприбытіемъ вышеозначеннаго числа членовъ, то для рѣшенія тѣхъ же дѣлъ созывается чрезъ недѣлю вторичное общее собраніе, рѣшенія котораго считаются дѣйствительными, независимо отъ числа явившихся въ оное членовъ, о чемъ послѣдніе, въ извѣщеніяхъ о собраніи, и предупреждаются.

§ 22. Всѣ дѣла въ общихъ собраніяхъ рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ, за исключеніемъ вопросовъ объ измѣненіи и дополненіи устава, а также и о закрытіи общества, для рѣшенія коихъ необходимо присутствіе въ собраніи не менѣе $^2/_3$ членовъ общества, проживающихъ въ С.-Петербургѣ, и согласіе не менѣе $^2/_3$ присутствующихъ членовъ. О постановленіяхъ общаго собранія составляется журналъ за подписаніемъ председателя и присутствующихъ членовъ.

§ 23. Въ общемъ собраніи обсуждаются только тѣ вопросы и предположенія, которые означены въ повѣсткахъ; посему члены, желающіе сдѣлать отъ себя какія либо заявленія, должны заблаговременно сообщить о томъ совѣту; всѣ же заявленія, представленныя въ день общаго собранія, передаются общимъ собраніемъ въ совѣтъ, который и докладываетъ ихъ, съ своимъ заключеніемъ, слѣдующему ежегодному, или чрезвычайному общему собранію.

§ 24. Правомъ голоса въ общемъ собраніи пользуются члены совѣта, всѣ почетные и дѣйствительные члены общества, вступившіе въ общество не позднѣе, какъ за мѣсяцъ, до общаго собранія.

V. Общія правила.

§ 25. Общество состоитъ въ вѣдѣніи министерства внутреннихъ дѣлъ на основаніи ст. 1521 и 1522 уст. общ. приз., т. XIII св. зак.

§ 26. Общество имѣетъ печать съ своимъ наименованіемъ.

§ 27. На измѣненіе, или дополненіе, устава испрашивается каждый [illegible] разрѣшеніе, въ установленномъ порядкѣ.

§ 28. Ежегодно отчеты общества, по утвержденіи ихъ общимъ собраніемъ, представляются въ министерство внутреннихъ дѣлъ, чрезъ посредство с.-петербургскаго градоначальника, разсылаются всѣмъ членамъ общества и сообщаются городской Думѣ. Въ то-же министерство, и тѣмъ-же порядкомъ, представляется, въ случаѣ отпечатанія, 5 экземпляровъ отчета общества.

§ 29. Обществу предоставляется право пріобрѣтать и отчуждать недвижимыя имущества и владѣть ими съ благотворительною цѣлью.

§ 30. Предсѣдатель и всѣ члены совѣта, по предъявленіи своихъ билетовъ, имѣютъ доступъ въ бараки больницы во всякое время, а члены общества въ часы, опредѣленные для того начальствомъ больницы.

§ 31. Почетные члены получаютъ отъ общества дипломы на это званіе.

VI. О закрытіи общества.

§ 32. Если по какимъ либо обстоятельствамъ, общество признаетъ невозможнымъ продолжать свою дѣятельность, то все его имущество и капиталы, по опредѣленію общаго собранія, одобренному с.-петербургскимъ градоначальникомъ и утвержденному министерствомъ внутреннихъ дѣлъ, обращаются на предметы благотворенія.

§ 33. О закрытіи общества доводится до свѣдѣнія министерства внутреннихъ дѣлъ, чрезъ посредство с.-петербургскаго градоначальника.

Приложеніе: Форма утвержденной с.-петербургскимъ градоначальникомъ, согласно § 6 устава, книжки для сбора пожертвованій и членскихъ взносовъ въ пользу благотворительнаго общества при городской барачной, въ память С. П. Боткина, больницѣ:

Книжка для сбора пожертвованій и членскихъ взносовъ, въ пользу благотворительнаго общества при городской барачной больницѣ въ память С. П. Боткина, состоитъ изъ прошнурованныхъ и за печатью общества листковъ (числомъ отъ 50 до 100), изъ коихъ каждый содержитъ въ себѣ талонъ и квитанцію.

На талонѣ за №, соотвѣтствующимъ № относящейся къ талону квитанціи, рукою сборщика вписывается: когда (годъ, мѣсяцъ и число), отъ кого (имя, отчество, фамилія и мѣсто жительства), въ видѣ-ли единовременнаго, или ежегоднаго пожертвованія, или членскаго взноса, получена въ пользу благотворительнаго общества при барачной больницѣ прописываемая сумма денегъ; этотъ талонъ подписывается сборщикомъ и на талонѣ-же дѣлается отмѣтка о передачѣ полученнаго пожертвованія совѣту.

На квитанціи, за №, соотвѣтствующимъ № талона, выдаваемой жертвователю, за подписью сборщика, означается то-же самое, что на талонѣ, т. е. когда,

отъ кого, какое, т. е. единовременное или ежегодное пожертвованіе, или членскій вносъ и въ какой суммѣ получены.

На обложкѣ этой книжки талоновъ и квитанцій имѣются надписи:

На верхней сторонѣ: «Книжка для сбора пожертвованій и членскихъ вносовъ въ пользу благотворительнаго общества при городской барачной больницѣ въ память С. П. Боткина въ С.-Петербургѣ»

и на нижней сторонѣ слѣдующія правила:

Для усиленія средствъ благотворительнаго общества, совѣту онаго предоставляется право выдавать членамъ общества, подъ отвѣтственностью совѣта, книжки для сбора пожертвованій и полученія членскихъ вносовъ.

Сборъ по книжкамъ, форма коихъ утверждается с.-петербургскимъ градоначальникомъ, не долженъ имѣть публичнаго характера и можетъ производиться лишь въ кругу знакомыхъ лицъ.

Собранныя по книжкамъ суммы передаются членами ежемѣсячно совѣту, который въ пріемѣ ихъ дѣлаетъ соотвѣтственную отмѣтку въ книжкахъ.

ОТЧЕТЪ СОВѢТА

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАГО ОБЩЕСТВА

ПРИ

ГОРОДСКОЙ БАРАЧНОЙ,

ВЪ ПАМЯТЬ С. П. БОТКИНА, БОЛЬНИЦѢ

ЗА 1891 ГОДЪ.

Въ составѣ больныхъ, пользуемыхъ въ городской Барачной, въ память С. П. Боткина, больницѣ бываетъ не мало лицъ, представляющихъ собою проявленіе крайней нищеты. Къ этой категоріи относятся прежде всего лица, поступающія въ больницу изъ почлежныхъ домовъ; доставляются они безъ всякой верхней одежды, въ рваныхъ лохмотьяхъ и въ такомъ-то видѣ должны быть выпускаемы изъ больницы прямо на улицу, хотя бы то было среди самыхъ сильныхъ морозовъ. Не имѣя никакихъ средствъ, никакого имущества, и потерявъ, вслѣдствіе болѣзни, свой заработокъ, они выходятъ изъ больницы съ перспективой полнаго голоданія; кромѣ того, многіе изъ нихъ или вовсе не имѣютъ паспортовъ, или имѣютъ ихъ просроченными.

Зная эти факты и наблюдая почти ежедневно возмущающія душу явленія нищеты, администрація больницы пожелала организовать, прочно и правильно поставленную, помощь больнымъ, выходящимъ изъ больницы и, благодаря содѣйствію с.-петербургскаго городскаго Головы В. И. Лихачева, образовало для этой цѣли благотворительное общество при больницѣ, получившее утвержденный г-мъ министромъ внутреннихъ дѣлъ, 31 октября 1890 г., уставъ.

Въ засѣданіи перваго общаго собранія 20 декабря 1890 года, на основаніи §§ 4 и 9 устава общества, избраны: единогласно предсѣдателемъ совѣта В. И. Лихачевъ и, по большинству голосовъ: членами совѣта Е. А. Боткина, О. И. Соколова, И. В. Рукавишниковъ *), Н. И. Чер-

*) И. В. Рукавишниковъ отъ обязанностей члена совѣта отказался 27 февраля 1891 г.

пяевъ и В. С. Молчановъ; по § 9 устава, попечитель, Н. А. Рыжовъ, и главный врачъ больницы, Н. И. Соколовъ, вошли въ составъ совѣта въ качествѣ непремѣнныхъ его членовъ. Кандидатами къ членамъ совѣта избраны С. Э. Крупинъ и С. В. Посадскій.

Въ первомъ засѣданіи совѣта, послѣ общаго собранія, избраны единогласно: замѣстителемъ председателя Н. А. Рыжовъ, казначеемъ В. С. Молчановъ и секретаремъ Н. И. Черняевъ.

Благотворительное общество открыло свою дѣятельность 20 декабря 1890 г.; денежныя его средства составляли 1.443 р. 20 к., образовавшіеся изъ пожертвованныхъ еще въ 1883 г. дѣйствительнымъ статскимъ совѣтникомъ Н. В. Рукавишниковымъ 1.000 р., съ нарослими на капиталъ процентами.

Въ теченіе отчетнаго года совѣтъ имѣлъ 12 засѣданій, производилъ ежемѣсячно провѣрку кассовой книги и наличныхъ средствъ.

Пособіе деньгами, посильнымъ платьемъ и пищею было оказано 497 лицамъ, (въ томъ числѣ 467 мущинамъ и 30 женщинамъ, изъ общаго числа, лечившихся въ теченіе года въ больницѣ, 3652 мущ. и 1704 женщ.) на сумму 868 р. 70 к.

При отправленіи выздоровѣвшихъ бѣдныхъ больныхъ на родину, значительную помощь оказало главное общество желѣзныхъ дорогъ, разрѣшивши выдачу, по ходатайству совѣта, 20 льготныхъ билетовъ 3 класса, со скидкою 75% съ общей тарифной платы.

12 октября благотворительное общество получило изъ казначейства городской Управы 1.000 р., назначенные городскимъ Головою изъ 5.000 р., пожертвованныхъ княгинею Юсуповою, графинею Зинаидою Николаевною Сумароковою-Эльстонъ, для распредѣленія между бѣдными С.-Петербурга, въ память кончины ея отца.

Въ теченіе перваго отчетнаго года поступило въ члены общества 176 человѣкъ. Общее число членовъ къ 1 января 1892 г. составляло 194.

ВѢДОМОСТЬ

ПРИХОДА И РАСХОДА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАГО ОБЩЕСТВА

за 1891 годъ.

Приходъ.	Р.	К.	Расходъ.	Р.	К.
Членск. взносовъ . . .	877	—	Одежда, обувь и бѣлье . .	775	98
Высыл. изъ круж. . . .	170	04	При отпр. на родину. . .	61	53
Пожертв. княгин. Юсуп. граф. Сумароковою-Эльстонъ	1.000	—	За снабж. пищей. . . .	21	25
			За паспор. и отер. . . .	9	94
Пожертвованіе дѣйств. ст. сов. И. В. Рукавишниковымъ.	1.443	20	За хран. бум. въ государств. банкѣ.	5	05
			За печать общества. . .	15	—
Членскихъ единовр. взнос., по 100 р.	1.600	—			
Пожертвовано	763	50			
% съ процен. бум. . .	75	60			
Итого. .	5.929	34	Итого . . .	888	75

Къ 1 янв. 1892 г. сост.: въ нал. деньг. 151 р. 34 к.
» въ проц. бум. 4.889 » 25 »

Процентныя бумаги, принадлежащія обществу и находящіяся на храненіи въ государственномъ банкѣ:

	Ном. цѣна.	Уплачено.
Обліг. город. кредитн. обществ.	2.900 р.	2.949 р. 41 к.
— 4% внутренняго займа.	500 »	486 » 82 »
6% заклади. листъ с.-петербургско-тульскаго земельнаго банка.	1.000 »	1.041 » — »
5% билетъ государствен. банка	100 »	101 » 50 »
Бил. государствен. казн. (серіи)	300 »	310 » 42 »
Итого. .	4.800 р.	4.889 р. 29 к.

Товарищъ предсѣдателя Н. А. Рыжовъ.

Члены совѣта:

Е. А. Воткина.
С. Э. Крупнинъ.
В. С. Молчановъ.
О. И. Соколова.
Н. П. Соколовъ.
Н. И. Черняевъ.

СПИСОКЪ ЧЛЕНОВЪ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАГО ОБЩЕСТВА

ПРИ

ГОРОДСКОЙ БАРАЧНОЙ,

въ память С. П. Боткина. Больницъ

къ 17 апрѣля 1892 г.

Члены учредители:

Лихачевъ, В. И.
Рыковъ, Н. А.
Соколовъ, И. И.

Члены жертвователи:

Рукавишниковъ, И. В.
Юсупова, княгиня, Сумарокова-Эльстонъ, графиня З. Н.
Каретниковъ, Н. Н.
Ратьковъ-Рожновъ, В. А.
Лихачевъ, В. И.
Степанова, Е. Г.
Рыковъ, Н. А.
Правленіе общества с.-петербургскихъ водопроводовъ.

Члены постоянные:

внесшіе единовременно по 100 рублей и болѣе:

Боткина, Е. А.
Боткина, М. С.
Боткина, Н. К.
Боткина, А. П.
Боткинъ, П. П.
Соколова, О. И.
Ратьковъ-Рожновъ, В. А.
Салтыкова, Е. А.
Тенишева, княгиня, А. Д.
Гинцбургъ, баронъ, Г. Е.
Зиновьевъ, С. С.
Русское об-во торговли аптекарскими товарами.
Размысловъ, Я. А.
Сассонъ, Л.
Савинъ, А. К.
Кокина, О. Г.
Грессеръ, П. А.
Ламанскій, Е. И.

Члены, внесшіе отъ 5 до 25 рублей:

Антоновъ, В. Е.
Андреевъ, М. П.
Абрамсонъ, А. И.
Алексѣевъ, П. А.
Алексѣевъ, В. А.
Баталинъ, А. Г.
Брусовъ, Я. А.
Бруни, А. А.
Богдановъ, П. М.
Башковъ, А. О.
Бѣлоголовый, Н. А.
Бѣлоголовая, С. П.
Бузаратовъ, А. И.
Балашевъ, А. Н.
Боткинъ, М. П.
Боткинъ, П. Д.
Боголюбова, Е. А.
Беллярминовъ, Л. Г.
Вульфсонъ, Б. П.

Воеводскій, П. Е.
Витте, Н. К.
Волковъ, П. П.
Врасскій, А. Б.
Волковъ, Т. Г.
Грибшъ, В. В.
Гутковъ, П. П.
Галченковъ, П. Р.
Дельсаль, А. П.
Домонтовичъ, И. П.
Дурново, П. П.
Даниловъ, А. К.
Долгушинъ, П. А.
Дмитріевъ, С. А.
Дункеръ, Е. Д.
Еврепнова, А. П.
Егузинскій, Н. С.
Ермаковъ, В. М.
Жуковскій, П. В.
Жуковъ, А. А.
Замятнина, О. Д.
Зыблинъ. С. А.
Зостъ, А. И.
Гопова, Н. К.
Ивановъ. П. Т.
Ивановъ. А. П.
Козпаковъ, С. П.
Козпакова. О. П.
Козпакова. В. П.
Козпаковъ. П. П.
Козпаковъ. А. П.
Козпакова. Е. С.
Корфъ, баронъ, П. Л.
Коростовецъ, В. И.
Кедринъ, Е. П.
Кадниковъ, В. П.
Кирпичевъ, А. С.
Кокинъ. И. П.
Крупинъ, С. Э.
Кудрявцевъ, Н. Г.
Кудрявцева, Е. Т.
Кургановичъ, А. А.
Кобылинъ. П. В.
Кутепова, М. И.
Куломзина, Е. Д.
Ковшаровъ, А. П.
Котомпнъ. П. А.
Корпфельдъ, Г.
Кукековъ, П. Ф.
Кирсановъ, А. К.
Курочкинъ, А. Л.
Кириковъ, Г. Ф.
Кирѣевъ, Д. М
Кириковъ, Л. Г.
Кобылина. А. А.
Лапинъ, М. Е.
Лермонтовъ, Г. В.
† Лебедевъ. Н. П.
Лейкинъ, П. А.
Львовъ, Т. В.
Лауницъ, В. К.
Лытиковъ, Г. П.
Ломковскій, М. Д.
Лихачевъ, В. П.
Меняевъ, К. С.
Молчановъ, В. С.
Михинъ, П. П.
Мартыновъ, В. М.
Михельсонъ, О. П.
Мельниковъ, Н. А.
Маіоровъ, П. Ф.
Маіоровъ, Д. И.
Неклюдова, М. С.
Нечаевъ, П. А.
Новиковъ. А. В.
Назаровъ, С. П.
Нпманъ. Н. И.
Оболенская, княгиня, М. В.
Ольсенъ. П. Я.
Оуфъ, М. Г.
Оленчиковъ. А. А.
Оленчиковъ. П. М.
Осиповъ, П. П.
Папютина, Л. Ф.
Павлова. Л. В.
Павловъ, П. Т.
Павловъ, Е. П.
Паповъ, М. Н.
Петровъ, М. С.
Пастуховъ, П. П.
Пирогов, П. П.
Покотиловъ, Д. В.
Полторацкій, С. П.
Подобѣдовъ, М. М.
Посадскій, С. В.
Поплескинъ. З. А.
Проколовичъ, М. С.
Путятина, княгиня, Е. В.
Пылинъ, А. В.
Подобѣдова. О. М.
Париковъ, К. К.
Прокофьевъ, А. Е.
Паршина, О. М.
Поливановъ, Д. А.
Полуяновъ, М. Г.
Ратьковъ-Рожновъ, М. А.

Рыжовъ. Ѳ. А.
Рыжова. Л. В.
Рыжова. Е. Ю.
Риккеръ, К. Л.
Ракчеевъ, М. И.
Родіоновъ, Н. Р.
Ратимовъ. В. А.
Сюзоръ, П. Ю.
Стасюлевичъ. М. М.
Сапъ-Галли. Ф. К.
Смуровъ, С. А.
Сычевъ. Л. А.
Самокатовъ. Ф. И.
Сахаровъ, А. Ф.
Семеновъ. И. С.
Спѣтковъ. А. Г.
Степановъ. К. С.
Соколовъ. А. Г.
Соколовъ. В. И.
Соколовъ. И. И.
Столбцхинъ. Ф. М.
Скалонъ. А. М.
Соковъ. А. М.
Трояновъ, А. А.
Тацки. Х. Х.
Тарасовъ, С. А.
Таюрскій, С. И.
Трусовъ, И. А.
Устиновъ. А. М.
Урусова, княгиня, Е. А.
Утинъ, Я. И.
Укопинъ, Д. А.
Фрезе, П. А.
Франкъ, В. Г.
Ѳедосьевъ. М. П.
Хажовъ, Н. А.
Хазовъ. С. Г.
Хрущовъ, И. А.
Цвѣтковъ, К. И.
Черняевъ, П. И.
Чистяковъ. К.
Чекалевъ. А. Л.
Чекалевъ. Я. А.
Шредеръ, А. Ф.
† Шуваловъ, В. В.
Шуваловъ, Ф. В.
Шуваловъ, А. В.
Шуваловъ, И. В.
Шуваловъ, А. В.
Шестовъ, П. И.
Шороховъ, П. П.
Эренбергъ, Н. Е.
Ядловкинъ, М. С.
Яковлевъ, Н. П.

Печатано съ разрѣшенія С.-Петербургскаго городскаго Головы.
Типографія Шредера, Гороховая, 40.

ГОРОДСКОЙ БАРАЧНОЙ, въ ПАМЯТЬ С. П. БОТКИНА, БОЛЬНИЦЫ
ВЪ С. ПЕТЕРБУРГѢ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАНЪ

А. Аптека и квартиры.
Б. Пріемный покой, контора и квартира.
В. Казарма.
Г. Кухня.
ДИ. Ледники.
Е. Бараки для больныхъ.
Ж. Бараки для выздоравливающихъ.
З. Часовня.
К. Дезинфекціонная камера старая, пыпо новая механическая прачешная.
Л. Сарай для храненія имущества.
М. Прачешная со квартирами.
Н. Сторожка.
О. Ферма.
Р. Навозная яма.
С. Домъ для сестеръ
Т. " " служителей.
У. Баня.
Ф. Конюшни и сарай.
Х. Баракъ для изоляціи больныхъ.
Ц. Керосиновый погребъ.
Ч. Новая дезинфекціонная камера.
Ш. Печь для сожиганія соломы.
Щ. Изоляціонно-сортировочный баракъ (проэктированный).

Ф——Ф — Фронтовая.
——— Водостокъ.
——— Водопроводъ.
⊕ — Створные краны.
○ — Пожарные краны.



Планъ и исп. проф. Д. Соколовъ.

1 экземпляр.
Л
61-а
ЛЕНИНГРАДА
№ 61
30
063252
685

ПЕРЕПЛЕТНАЯ П. О. ЯБЛОНСКАГО С. П. Б.